

**STABILIMENTO MILITARE "SPOLETTE"**  
**Torre Annunziata**  
 UFFICIO PROGRAMMAZIONE/CONTROLLO GESTIONE  
 Condizioni Particolari Tecniche n° 16 del 2 luglio 2020

**Oggetto: Vendita di rottami di ottone (bossoli) recuperati dall'esercitazioni di tiro.**

Questo Ente intende procedere alla vendita del seguente materiale:

- Lotto n. 1: 79.328 Kg di rottami di ottone (bossoli in ottone recuperati dall'esercitazione di tiro), dismessi dal 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento (10°CE.RI.MANT.) di Napoli – Prezzo a base palese € 316.122,08 (IVA ai sensi di Legge), così composto:
  - 33.737 Kg di rottami di ottone, presso il Deposito Munizioni di Poggiorsini (BA)
  - 45.591 Kg di rottami di ottone, presso il Deposito Munizioni di Versegge (GR)
- Lotto n. 2: 66.541 Kg di rottami di ottone (bossoli in ottone recuperati dall'esercitazione di tiro), dismessi dal 10° Centro Rifornimenti e Mantenimento (10°CE.RI.MANT.) di Napoli – Prezzo a base palese € 265.165,89 (IVA ai sensi di Legge), presso il Deposito Munizioni di Versegge (GR)

1. Descrizione dei materiali

Il materiale in vendita è suddiviso in **N. 2 lotti**.

Si dettagliano di seguito i materiali metallici con il relativo peso (Kg) stimato/complessivo e il valore commerciale (€/kg) e complessivo per ogni singolo lotto:

**LOTTO N.1**

<b>LOTTO N° 1</b>	<b>Tipologia CER 17 04 01</b>	<b>Peso stimato complessivo (kg) (a)</b>	<b>Prezzo stimato (€/kg) (b)</b>	<b>Prezzo stimato complessivo (€) (axb)</b>
Dep. Mun.di Poggiorsini (BA)	Rottame di ottone (Bossoli di piccolo calibro)	33.737	3,985	134.441,945
Dep. Mun. di Versegge (GR)	Rottame di ottone (Bossoli di piccolo calibro)	45.591	3,985	181.680.135
<b>Totale rottame di ottone</b>		<b>79.328</b>	<b>3,985</b>	<b>316.122,08</b>

**LOTTO N. 2**

<b>LOTTO N° 2</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Peso stimato complessivo (kg) (a)</b>	<b>Prezzo stimato (€/kg) (b)</b>	<b>Prezzo stimato complessivo (€) (axb)</b>
Dep. Mun. di Versegge (GR)	Rottame di ottone (Bossoli di piccolo calibro)	66.541	3,985	<b>265.165,89</b>

A) **Prezzo stimato complessivo dei bossoli appartenenti al 10° CERIMANT: LOTTO N° 1: € 316.122,08**  
(diconsi euro: trecentosedicimilacentoveitidue/08 IVA ai sensi di legge);

B) **Prezzo stimato complessivo dei bossoli appartenenti al 10° CERIMANT: LOTTO N° 2: € 265.165,89**  
(diconsi euro: duecentosessantacinquemilacentosessantacinque/89 IVA ai sensi di legge);

C) **SOMMATORIA (A+B): (€ 316.122,08+ € 265.165,89) = € 581.287,97** (diconsi euro: cinquecentottantunomiladuecentottantasette/97).

## 2. Sopralluogo preliminare

Le ditte interessate dovranno eseguire un sopralluogo nei giorni lunedì ÷ venerdì ore 09.00 ÷ 12.00 con preavviso di almeno 48 ore a mezzo telefono, al fine di accertare lo stato di conservazione e la composizione qualitativa del materiale di cui trattasi, nonché per acquisire ogni altra informazione di dettaglio (luoghi di stoccaggio, identificazione mezzi di raccolta e trasporto più idonei, ecc.). Tale preavviso sarà utile anche per preparare la scheda di preaccesso contenente le informazioni di sicurezza per l'accesso ai luoghi di lavoro che dovrà essere firmata e consegnata ai responsabili in loco prima di accedere.

**Il preventivo sopralluogo per entrambi i lotti in vendita è obbligatorio.**

L'attestazione degli avvenuti sopralluoghi (modelli in allegato "B" e "C"), rilasciata da un preposto dei rispettivi Depositi munizioni, dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, all'offerta di partecipazione.

Si riporta di seguito il punto di contatto per eseguire il sopralluogo :

- Cap. Ortensio CIANO Tel. 081/7485820, cell. 3666756487

Pertanto, dopo l'aggiudicazione, non potrà essere sollevata alcuna eccezione sullo stato di conservazione e/o stoccaggio in cui verranno a trovarsi i materiali al momento del ritiro se gli stessi saranno proposti nelle medesime condizioni accertate durante il sopralluogo.

## 3. Riferimenti normativi

Pur non essendo richiamate espressamente nel presente Capitolato Tecnico è fatto obbligo tassativo da parte della ditta aggiudicataria l'applicazione, in ogni fase degli interventi, di tutte le norme di legge e norme tecniche applicabili.

## 4. Criteri di aggiudicazione

La vendita sarà effettuata con il metodo delle **offerte segrete a rialzo** rispetto al prezzo stimato (A) del **Lotto N.1** e del prezzo stimato (B) del **Lotto N. 2**.

**L'aggiudicazione della gara avverrà a favore della ditta che avrà presentato la migliore offerta complessiva (somma A+B). Tale somma obbligatoriamente deve essere superiore al valore "C".**

**Nel caso in cui le ditte offrono valori uguali o inferiori dei prezzi stimati del lotto N. 1 o del lotto N. 2 sono automaticamente escluse dalla gara, pertanto, le offerte devono essere necessariamente a rialzo per entrambi i lotti.**

Inoltre, le ditte interessate, dovranno obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione dalla gara, il:

- "prezzo totale offerto" ;
- "prezzo stimato complessivo dei bossoli" – lotto N. 1;
- "prezzo stimato complessivo dei bossoli" - lotto N.2;
- "prezzo unitario" (€/kg) per i bossoli descritti nelle Tabelle di cui al p.to 1.

In "Allegato F" è riportato un *fac-simile* dell'offerta.

Il "prezzo totale offerto", "i prezzi stimati" e i "prezzi unitari (€/kg)", dovranno essere arrotondati alle (due) cifre decimali e **obbligatoriamente dovranno essere a rialzo rispetto a quelli riportati** nella Tab.1.

I "prezzi unitari (€/kg)" saranno utilizzati durante la fase di "pesatura" e "valorizzazione economica" così come descritto al successivo p.to 5.

In caso di una sola offerta valida, si procederà ugualmente alla aggiudicazione.

Insieme all'offerta di gara, **pena l'esclusione**, le ditte interessate dovranno altresì allegare:

- le autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti per quanto riguarda l'iscrizione al Registro/Albo per la raccolta e trasporto dei materiali metallici oggetto di gara.

##### 5. Modalità di esecuzione

La ditta aggiudicataria, dovrà effettuare il pagamento di quanto offerto entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte di AID-Stabilimento Militare "Spollette". Successivamente, a seguito di liberatoria rilasciata da AID-Stabilimento Militare "Spollette", la ditta dovrà provvedere entro 20 giorni ad iniziare i lavori necessari per il ritiro dei materiali in vendita, e terminare le stesse, inderogabilmente, nei seguenti 20 (venti) giorni lavorativi. Le operazioni di carico, al fine di consentire i successivi adempimenti previsti, non potranno iniziare prima delle ore 09:00 e protrarsi oltre le ore 13.00 del medesimo giorno e dovranno svolgersi secondo le modalità di seguito indicate:

- a) la ditta aggiudicataria della gara, dovrà prima di prelevare i bossoletti dei lotti n. 1 e N. 2, effettuare la deformazione permanente degli stessi, così come previsto dalla circolare n.02/03/2867 datata 21 novembre 2000 del Ministero della Difesa- Direzione Generale degli Armamenti Terrestri/Ufficio Generale Coordinamento Tecnico, con attrezzature in dotazione alla ditta e alla presenza di personale del deposito di munizioni opportunamente designato che redigerà il relativo processo verbale;
- b) il caricamento e tutta la movimentazione del materiale in vendita, dovrà avvenire solo attraverso mezzi e manodopera della ditta aggiudicataria;
- c) il peso dei materiali in vendita è da attestare con la pesatura. Nel caso in cui la quantità del rottame risulta sovrastimato o sottostimato, le parti si impegnano a procedere ad un conguaglio economico tra quanto versato con il pagamento anticipato rispetto a quanto consuntivato nella fase di pesatura;
- d) in considerazione che i pesi dei rottami in vendita sono da attestare con la pesatura, la ditta aggiudicataria dovrà indicare prima del ritiro del materiale quale pesa intende usare (quella propria, di terzi o pubblica), precisando che qualsiasi pesa da utilizzare deve essere compresa nel raggio massimo di 30 Km dal luogo di ritiro del materiale. Le dovute certificazioni e taratura degli impianti/attrezzature che saranno usate per la fase di pesatura sono a carico della ditta. Al termine di ogni caricamento, apposite Commissioni nominate per le rispettive competenze (Lotto N° 1- e Lotto N° 2), dovranno redigere i verbali di pesatura e consegna dei rottami, in contraddittorio con la ditta. Il verbale di pesatura, dovrà riportare anche il "prezzo offerto" in sede di gara;
- e) la ditta dovrà emettere, laddove previsto, i *formulari di identificazione rifiuti* (FIR);
- f) nel caso in cui la ditta utilizzasse autotreni o autosnodati i rimorchi e le motrici dovranno essere pesati singolarmente previo sgancio e separazione;
- g) nessuna eccezione, né in ordine alla quantità né in ordine alla qualità, potrà essere mossa dalla ditta una volta lasciata gli enti dell'Amministrazione Difesa cedenti il materiale in vendita;
- h) la ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante le operazioni connesse al ritiro, a persone e cose appartenenti all'Amministrazione Difesa o a terzi;
- i) non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione contrattuale;

- j) la ditta contraente dovrà segnalare, alle Direzioni dei Depositi munizioni, preventivamente l'elenco del personale, corredato di copia di un documento di identità, e dei mezzi (marca, modello, targa) da impiegare nel ritiro e trasporto del materiale in oggetto;
- k) tutte le attività inerenti le operazioni della presente gara di vendita devono svolgersi da parte della ditta nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutte le disposizioni/prescrizioni applicabili ai sensi del (D.lgs. 81/2008) impartite da parte dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, compreso anche l'eventuale elaborazione del *Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze* (DUVRI) da redigere tra gli enti in cui sono stoccati i materiali e la ditta aggiudicataria così come previsto dall' art. 256 del DPR 15/03/2010 n. 90. Il DUVRI e l'eventuale verbale di coordinamento dovranno essere completati e formalizzati prima dell'avvio di qualsiasi attività da parte della ditta appaltatrice. Resta inteso, inoltre, che tutti i costi relativi alla sicurezza sono a carico della ditta.

6. Eventuali allestimenti di "aree di lavorazioni" presso gli enti

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria ha la necessità di allestire delle "aree", all'interno degli enti dell'Amministrazione della Difesa, per la deformazione dei bossolotti, si segnalano di seguito, a titolo puramente indicativo, le fasi d'intervento che la ditta dovrà eseguire:

a) *Allestimento area di cantiere nel luogo indicato dagli enti dell'AD.*

Tale attività consiste nel trasporto in sito delle attrezzature e dei macchinari necessari per le lavorazioni;

Allestimento della segnaletica da cantiere;

Verifica dei centri di pericolo;

Individuazione delle zone di stoccaggio provvisorio dei materiali.

b) *Riduzione mediante deformazione*

La ditta aggiudicataria, dovrà provvedere alla deformazione dei bossolotti di ottone da eseguirsi in loco. I materiali in vendita dovranno essere avviati al recupero presso i centri di raccolta, regolarmente autorizzati, mentre eventuali materiali non recuperabili, dovranno essere smaltiti presso centri regolarmente autorizzati.

c) *Evacuazione materiali di risulta*

Tale attività consiste nel carico, su idonei automezzi, dei materiali e successivo trasporto e avvio al recupero.

d) *Pulizia finale:*

Al termine delle attività, le aree dove sono stati eseguiti i lavori di deformazione/stoccaggio dei materiali, dovranno essere lasciate in condizione di massima pulizia.

Le fasi sopra indicate sono da intendersi puramente indicative, pertanto, qualsiasi attività da espletare per l'esecuzione dei lavori a "regola d'arte" e nel pieno rispetto della normativa di legge applicabile in materia è a carico della ditta aggiudicataria.

Il Capo Ufficio Programmazione/Contr.Gest.  
F.T. Domenico dr. IZZO

VISTO, CONCORDO

IL DIRETTORE in S.V.  
Ten. Col. ing. Bernardo SABBATINO