

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

6^ Divisione – Scafo, Sicurezza, CBRN, Trattamenti Protettivi ed Impianti di Volo

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI

ARGOMENTO: E.F. 2021 – Cap. 7120-01C - Fondo composito Difesa 2021 - Mantenimento in condizioni operative M.M. – Linee Navali – GOS – Ammodernamento apparecchiature per immersione (VSP 300 7120-01C 120PB 10 006-502)

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha necessità di acquisire i beni/servizi in argomento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dell'art.18 del D.Lgs. 208/2011, al fine di accertare l'eventuale infungibilità di beni/servizi, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi sono altri operatori economici in grado di erogare una fornitura con caratteristiche identiche/tecnicamente equivalenti a quelle di seguito descritte, intende svolgere una consultazione preliminare di mercato come disposto all'art. 66 del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto della procedura:

- Ammodernamento di n. 28 Autorespiratori ad Ossigeno mod. CAIMANO MK4 prodotti dalla ditta SIEL s.r.l., dalla versione CDV (ossigeno a circuito chiuso) alla versione CSC (utilizzo combinato del circuito chiuso ad ossigeno con il circuito semichiuso a miscela di gas NITROX) ed adeguamento del relativo supporto logistico.

Le caratteristiche ed il dettaglio dei servizi e dei beni oggetto della procedura sono riportate nella specifica tecnica in allegato.

La procedura di ammodernamento degli autorespiratori ad ossigeno in argomento sarà effettuata su autorespiratori mod. CAIMANO MK4 CDV, prodotti dalla ditta SIEL s.r.l., già in dotazione al Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare Italiana.

Si informa che a questa Stazione Appaltante ad oggi è noto quanto segue:

- Operatore economico conosciuto: SIEL S.r.l. di Torino, esclusivista per progettazione, produzione e commercializzazione degli autorespiratori ad ossigeno mod. CAIMANO MK4;
- Importo presunto della fornitura: € 500.000,00 (IVA esente)
- Tempi presunti di consegna: 150 gg.ss.;
- prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa;
- prevista la codificazione dei materiali.

2. L'operatore economico che vorrà rispondere alla consultazione dovrà dare evidenza di:
- essere in grado di fornire le prestazioni inerenti l'ammodernamento degli autorespiratori in linea con le indicazioni dell'azienda costruttrice, fornendo una certificazione da parte della casa costruttrice attestante l'idoneità ad effettuare attività manutentive sugli autorespiratori sopracitati;
 - proporre materiali che non dovranno essere prototipi ovvero costruiti per l'occasione, ma dovranno essere materiali già testati e presenti in un listino aziendale;
 - essere disponibile, qualora richiesto da questa Direzione, ad effettuare prove tecniche, a proprie spese, finalizzate a confermare quanto dichiarato;
 - essere iscritto presso la CCIAA per l'attività afferente all'oggetto/servizio da acquisire (articolo 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);
 - essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la non esclusione da contratti con la P.A. (articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);
 - essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001/2015;
 - essere in grado di fornire una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori operano conformemente al regolamento in parola.
3. Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito di questa Direzione (nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente *link*
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx)
per un periodo di 15 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all'indirizzo navarm@postacert.difesa.it entro 7 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.
4. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
5. La presente consultazione è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al possibile approvvigionamento dei beni/servizi in argomento e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Difesa a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto.
6. Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la presente Consultazione e di procedere, in una fase successiva, con l'appalto.
7. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successivi adeguamenti normativi.
8. Punto di contatto per la procedura di selezione:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Aeroporto "Francesco Baracca" - Via di Centocelle, 301, Roma

Tel. 06469132715 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it

IL COORDINATORE DELLA 6^ DIVISIONE
C.V. Andrea PUGINA



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Armamenti Navali

2° REPARTO – 6^a DIVISIONE

Specifica Tecnica
per l'ammodernamento tecnologico degli
autorespiratori ad ossigeno mod. CAIMANO MK4 CDV
prodotti dalla ditta SIEL s.r.l.

1. SCOPO

Scopo della presente Specifica Tecnica è quello di definire le attività da eseguire su n.28 autorespiratori mod. CAIMANO MK4 CDV¹, progettati, prodotti e commercializzati dalla Ditta SIEL s.r.l. di Moncalieri (TO), per il loro ammodernamento tecnologico alla versione CSC², necessarie per lo svolgimento di attività subacquee nell'ambito dei Compiti Istituzionali e delle Operazioni Internazionali in cui è chiamato ad operare il Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.) della Marina Militare Italiana.

2. ESIGENZA

La Marina Militare Italiana, nell'ambito dei processi di sviluppo e potenziamento delle capacità di intervento subacqueo per la bonifica di ordigni esplosivi improvvisati in ambiente marittimo (c.d. C-IED in ME: *Counter Improvised Explosive Devices in Maritime Environment*), ha manifestato la necessità di procedere ad adeguare i materiali già in dotazione al GOS, tramite l'ammodernamento degli autorespiratori ad ossigeno mod. CAIMANO MK4.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Gli autorespiratori in dotazione e che saranno oggetto di ammodernamento, sono gli autorespiratori mod. CAIMANO MK4 della ditta SIEL s.r.l, nella versione CDV, ovvero a circuito chiuso di ossigeno.

L'esigenza, di cui al paragrafo 2, dovrà essere soddisfatta attraverso la sostituzione, adeguamento e/o ammodernamento delle componenti degli autorespiratori dalla versione CDV, alla versione CSC, ovvero con la possibilità di combinare l'utilizzo a circuito chiuso a ossigeno con l'utilizzo a circuito semichiuso a miscela di gas.

Per quanto sopra le attività di ammodernamento saranno presumibilmente suddivise in due lotti:

- Lotto 1: ammodernamento autorespiratori.
- Lotto 2: adeguamento del supporto logistico.

3.1. Lotto 1: ammodernamento autorespiratori

Il lotto 1 sarà costituito da tutte le attività necessarie per l'ammodernamento degli autorespiratori dalla versione CDV alla versione CSC.

Si riportano di seguito le attività che dovranno essere eseguite per l'ammodernamento dei n.28 autorespiratori già in dotazione:

ID attività	Descrizione attività
01	Verifica funzionalità componenti presenti ed eventuale sostituzione con versione più recente
02	Integrazione dei componenti presenti nella versione CSC
03	Sostituzione della carena morbida
04	Inserimento ugello nitrox 60/40
05	Integrazione di n.2 bombole NITROX su n.28 unità dorsali
06	Integrazione di n.28 sistemi di controllo gas <i>multiscan</i>
07	Sostituzione n.14 bombole ossigeno
08	Integrazione n.28 bombole di emergenza (<i>bailout</i>)

¹ ossigeno a circuito chiuso

² utilizzo combinato del circuito chiuso ad ossigeno con il circuito semichiuso a miscela di gas NITROX

Al termine delle suddette attività gli autorespiratori dovranno essere consegnati provvisti di:

- Libretto uso e manutenzione in lingua italiana senza limitazioni alla riproduzione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- Dichiarazione di conformità CE per l'impiego ad ossigeno fino a 12 m ed a miscela fino a 24 m (con miscela NITROX tipo "B" – 60% O – 40% N).

3.2. Lotto 2: adeguamento del supporto logistico

Il lotto 2 dovrà prevedere la fornitura di accessori e parti di ricambio relative alla nuova configurazione degli autorespiratori, al fine di consentire le manutenzioni di 1° Livello ad opera del personale di COMSUBIN. Si riporta di seguito l'elenco di massima del materiale da fornire:

ID	DENOMINAZIONE	Quantità
01	Sistemi di controllo flusso pre-immersione	15
02	Kit emergenza unità ventrale	49
03	Kit emergenza unità nitrox dorsale	50
04	Setacci calce sodata	10
05	Contenitori rigidi di trasporto e stoccaggio per autorespiratori ed accessori	28
06	Kit utensili manutenzione biennale	1
07	Kit utensili manutenzione quadriennale	2
08	Kit manutenzione biennale	89
09	Kit manutenzione quadriennale	44
10	Gas booster system (Part Number BRO-P-10-232 GBS-M1/232)	6
11	Kit ricambi per 10 unità ventrale	2
12	Kit ricambi per 10 unità dorsali	2

4. VARIE

Al termine della attività la ditta dovrà:

- fornire la dichiarazione di conformità alla presente specifica tecnica;
- fornire una garanzia sia sugli autorespiratori ammodernati (lotto1) che sulle parti di ricambio (lotto 2), pari a 24 mesi;
- fornire le schede di sicurezza in accordo con la normativa vigente, senza limitazioni alla riproduzione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- fornire la dichiarazione di aver adempiuto alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n.1907/2006 "Regolamento REACH";
- codificare i materiali secondo quanto previsto dalla pubblicazione "*NATO manual on codification AcodP-I*" e secondo quanto previsto dalla procedura S.I.A.C. (Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato) messa a punto da SEGREDIFESA VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione). Le informazioni, la documentazione e la normativa sulla Codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura S.I.A.C. sono disponibili sul sito internet <https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx>;
- identificare i materiali oggetto della fornitura mediante Codice a barre da realizzarsi secondo lo standard EAN/128 ed in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281.