

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

6^ Divisione – Scafo, Sicurezza, CBRN, Trattamenti Protettivi ed Impianti di Volo

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI

**ARGOMENTO: E.F. 2022 – Cap. 7120-01C - Fondo Difesa 2021 - Ammodernamento GOS –
Acquisizione autorespiratori ed equipaggiamenti – Sistemi di caricamento ossigeno.**

1. Si informa che questa Direzione degli Armamenti Navali ha necessità di acquisire i beni/servizi in argomento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dell'art.18 del D.Lgs. 208/2011, al fine di accertare l'eventuale infungibilità di beni/servizi, e verificare se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi sono altri operatori economici in grado di erogare una fornitura con caratteristiche identiche/tecnicamente equivalenti a quelle di seguito descritte, intende svolgere una consultazione preliminare di mercato come disposto all'art. 66 del D.Lgs. 50/2016.

Oggetto della procedura:

- Acquisizione di n. 10 Unità di caricamento per gas puri tipo Drager Booster DOB-T, omologate per il caricamento di ossigeno e complete di accessori.

Le caratteristiche ed il dettaglio dei beni oggetto della procedura sono riportate nella specifica tecnica in allegato.

Il programma di acquisizione delle Unità di caricamento e dei relativi accessori in argomento è in continuità operativa e logistica con gli equipaggiamenti già in dotazione alle Forze Speciali della Marina Militare Italiana, nello specifico al Gruppo Operativo Subacquei (GOS). L'acquisizione delle unità di caricamento del tipo sopra indicato e quindi già in dotazione al GOS, consente di:

- assicurare l'adozione di procedure standardizzate per il caricamento di bombole di ossigeno e a miscela iperossigenata;
- massimizzare la sicurezza durante le operazioni di ricarica, riducendo i rischi derivanti da possibilità di errore da parte degli operatori;
- garantire l'interoperabilità dei sistemi già in uso/dotazione;
- ottimizzare le attività logistico-manutentive (gestione delle parti di ricambio e delle manutenzioni di 1°-2° Livello), già in capo al personale del GOS.

Pertanto per i prodotti indicati ricorrono le motivazioni di esclusività/infungibilità in quanto si tratta di beni complementari, destinati al rinnovo e/o all'ampliamento di dotazioni già esistenti per le quali il cambiamento del fornitore obbligherebbe ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

Si informa che, ad oggi, a questa Stazione Appaltante è noto quanto segue:

- Operatore economico conosciuto: Drager Italia S.p.a. di Milano;
- Importo presunto della fornitura: € 450.000,00 (IVA esente)
- Tempi presunti di consegna: 180 gg.ss.;
- prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa;
- prevista la codificazione dei materiali.

2. L'operatore economico che vorrà rispondere alla consultazione dovrà dare evidenza di:

- essere in grado di fornire prodotti idonei all'esigenze operative, perfettamente compatibili ed intercambiabili con i materiali già in dotazione al Gruppo Operativo Subacquei, fornendo una dichiarazione, esplicativa e dettagliata, attestante l'equivalenza prestazionale, operativa e funzionale e cioè che le caratteristiche del prodotto ottemperino in maniera equivalente alle esigenze operative e di continuità logistica richieste senza differenze di impiego;
- proporre materiali che non dovranno essere prototipi ovvero costruiti per l'occasione, ma dovranno essere materiali già testati e presenti in un listino aziendale;
- essere disponibile, qualora richiesto da questa Direzione, ad effettuare prove tecniche, a proprie spese, finalizzate a confermare quanto dichiarato;
- essere iscritto presso la CCIAA per l'attività afferente all'oggetto/servizio da acquisire (articolo 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la non esclusione da contratti con la P.A. (articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);
- essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001/2015;
- essere in grado di fornire una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori operano conformemente al regolamento in parola.

3. Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito di questa Direzione, nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente *link*

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx

per un periodo di 15 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all'indirizzo navarm@postacert.difesa.it entro 7 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

4. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
5. La presente consultazione è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al possibile approvvigionamento dei beni/servizi in argomento e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Difesa a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto.
6. Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la presente Consultazione e di procedere, in una fase successiva, con l'appalto.
7. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successivi adeguamenti normativi.

8. Punto di contatto per la procedura di selezione:

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301, Roma

Tel. 06469132715 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it

IL CAPO DELLA 6^a DIVISIONE
C.V. Salvatore CALABRO’



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Armamenti Navali

2° REPARTO – 6^a DIVISIONE

**SPECIFICA TECNICA
PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI
N.10 SISTEMI DI CARICAMENTO PER
AUTORESPIRATORI SUBACQUEI AD OSSIGENO**

1. Scopo della Specifica

Scopo della presente Specifica Tecnica è quello di definire le caratteristiche tecniche dei sistemi per la ricarica degli autorespiratori subacquei a miscela iperossigenata ed ossigeno e relativi accessori necessari per lo svolgimento di attività subacquee nell'ambito dei Compiti Istituzionali in cui è chiamato ad operare il Gruppo Operativo Subacquei (GOS) della Marina Militare Italiana.

2. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche dei sistemi oggetto della presente specifica sono definite in funzione dell'esigenza operativa definita dallo Stato Maggiore Marina, garantendo comunque la continuità tecnico-logistica e l'intercambiabilità di parti e componenti con quanto già in dotazione al GOS.

I sistemi di caricamento oggetto di fornitura dovranno essere costituiti dai seguenti componenti:

- a. Unità di caricamento gas puri tipo DRAGER BOOSTER DOB-T (mod. 6527200) idonea per caricamento ossigeno con Pressione nominale di 200 bar e pressione massima di 220 bar con raccordi G $\frac{3}{4}$. Ogni unità di caricamento dovrà essere in grado di ricarica 4 bombole contemporaneamente;
- b. Fruste per il caricamento delle bombole con lunghezza minima di 1,5 metri e dotati di raccordi G $\frac{3}{4}$, conformi alla norma NAV 70-4730-0003-13-00B000;
- c. Fruste corazzate idonee per gas puri ad alta pressione (PN 200 bar) per collegamento dei pacchi bombola ossigeno/miscela ai sistemi di caricamento, della lunghezza minima 3 metri, corredati di cavo di acciaio di sicurezza e conformi alla norma NAV 70-4730-0003-13-00B000, dotati di attacchi idonei;
- d. Kit per manutenzione annuale di 1°-2° Livello per le unità di caricamento;
- e. Contenitori in acciaio idonei dimensionati per contenere, durante il caricamento, n°4 bombole (dimensioni altezza 400mm - diametro 250mm), allagabili con acqua e svuotabili, dotati di coperchio in acciaio e di appositi passaggi per le fruste di caricamento. Lo spessore dell'acciaio dovrà essere di 10 mm;
- f. Gruppi elettrogeni a benzina (tensione nominale 400V potenza nominale 5KW)

Relativamente ai collegamenti tra unità di caricamento, fruste, tubi e banchi corazzati non sarà ammessa la presenza di raccordi per riduzioni o adattatori, al fine di proteggere gli operatori da esplosioni dovuti ad errori di collegamento.

3. Elementi Di Fornitura

ID	DENOMINAZIONE	QUANTITÀ
1	Unità di caricamento gas puri tipo DRAGER BOOSTER DOB-T (mod. 6527200)	10
2	Fruste di caricamento (min. 1,5 m PN 200 bar)	40
3	Tubi corazzati (min. 3 m PN 200 bar)	10
4	Kit per manutenzione annuale	40
5	Contenitori in acciaio per caricamento bombole	8
6	Gruppi elettrogeni	8

4. Documentazione richiesta per la fornitura

Per ognuno dei suddetti materiali la ditta dovrà fornire:

- la dichiarazione di conformità alla presente specifica tecnica;
- fornire, per i tubi flessibili, la dichiarazione di conformità alla norma NAV 70-4730-0003-13-00B000;
- Certificato di collaudo delle unità di caricamento;
- Certificato di compatibilità con l'ossigeno dei materiali costituenti la fornitura;
- Certificazione CE relativa a tutto il materiale oggetto di fornitura;
- i manuali d'uso e manutenzione degli apparati in lingua italiana senza limitazioni alla riproduzione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- le schede di sicurezza in accordo con la normativa vigente, senza limitazioni alla riproduzione (sia su supporto cartaceo che informatico);
- la dichiarazione di aver adempiuto alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n.1907/2006 "Regolamento REACH";

La ditta dovrà inoltre:

- codificare i materiali secondo quanto previsto dalla pubblicazione "*NATO manual on codification AcodP-I*" e secondo quanto previsto dalla procedura S.I.A.C. (Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato) messa a punto da SEGREDIFESA VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione). Le informazioni, la documentazione e la normativa sulla Codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura S.I.A.C. sono disponibili sul sito internet <https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx>;
- identificare i materiali oggetto della fornitura mediante Codice a barre da realizzarsi secondo lo standard EAN/128 ed in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281.