

| Argomento                                                                                                                                                                                    | Ci | Wi   | Requisito di premialità tecnica                               | Pi |      | Opzione<br>Vx<br>(nota 1) | Vx*Px | Documento comprovante il soddisfacimento del requisito<br>di premialità tecnica offerto<br>(nota 2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raggiungimento di una quota operativa massima superiore a 300m                                                                                                                               | C2 | 10,0 | Raggiungimento di una quota superiore a 500m                  | P2 | 1,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Raggiungimento di una quota compresa tra 400<h≤500            |    | 0,66 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Raggiungimento di una quota compresa tra 300<h≤400            |    | 0,33 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Raggiungimento di una quota di 300m                           |    | 0,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
| Durata della batteria                                                                                                                                                                        | C3 | 10,0 | Battery life compresa tra >16                                 | P3 | 1,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Battery life compresa tra 12<h≤16                             |    | 0,66 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Battery life compresa tra 8<h≤12                              |    | 0,33 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Battery life = 8h                                             |    | 0,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
| Distanza di attivazione detonatore massima                                                                                                                                                   | C4 | 10,0 | Distanza di attivazione superiore a 5000m                     | P4 | 1,00 |                           | 0,00  | \                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Distanza di attivazione superiore a 4000m                     |    | 0,66 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Distanza di attivazione da 3000m e fino a 4000m               |    | 0,33 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Distanza di attivazione   fino a 2000m                        |    | 0,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
| Riduzione % dei tempi di esecuzione delle attività del lotto 1 – massima riduzione accettata 20%                                                                                             | C5 | 15,0 | Riduzione dei tempi di esecuzione: specificare in nr. di mesi | P6 | 1,00 |                           | 0,00  | Il calcolo sarà effettuato dalla commissione                                                        |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Nessuna riduzione dei tempi di esecuzione                     |    | 0,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
| Estensione della garanzia sulle prestazioni e materiali (forniti dalla ditta) espressa in numero intero di mesi che incrementano quanto previsto da S.T. (max estensione accettata: 18 mesi) | C6 | 15,0 | Estensione della garanzia: specificare in nr. di mesi         | P7 | 1,00 |                           | 0,00  | Il calcolo sarà effettuato dalla commissione                                                        |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Nessuna estensione della garanzia                             |    | 0,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
| Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.lgs 11 aprile 2006, nr. 198)                                              | C7 | 10,0 | Possesso della certificazione di parità di genere             | P8 | 1,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                              |    |      | Nessuna certificazione di parità di genere                    |    | 0,00 |                           | 0,00  |                                                                                                     |

70,00

0,00

NOTE:

1 - Il concorrente dovrà contrassegnare con la lettera "X" la casella corrispondente al requisito opzionale offerto (casella in corrispondenza della colonna Opzione Px).  
Non è ammesso offrire più di un requisito di premialità tecnica per lo stesso argomento, a pena di mancata attribuzione del punteggio.

2 - Qualora la documentazione comprovante sia stata già allegata a dimostrazione del soddisfacimento di un requisito di cui all'Allegato B, il concorrente dovrà indicarne il relativo riferimento