

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Report n° 20307
In data 09 DIC. 2014

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

T/456

(Codice Fiscale 80213470588)

SMART CIG ZF410F1B89

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "GORIZIANE GROUP S.P.A." con sede legale in VILLESSE (GO) per la fornitura di prestazioni di rinnovamento e ammodernamento, per il mantenimento di configurazione, di n°3 cingolati anfibi denominati AAV7A1-RAM/RS del tipo "PERSONNEL" della Brigata Marina SAN MARCO, per l'importo complessivo di € 1.844.049,28 (euro unmilioneottocentoquarantaquattromilaquarantanove/28).

L'anno duemilaquattordici, il giorno NOVE del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n°80213470588). Innanzi a me, Dott.ssa Livia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Administratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo
[Handwritten signature]

MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n°246.

SONO COMPARSI

- La Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- L'Ing. Massimo ZANIN nato a Padova il giorno 11/01/1955, in qualità di Amministratore Delegato della Società "Goriziane Group S.p.A." con sede legale in VILLESSE (GO) - Via Aquileia n°7 (codice fiscale n°00040990319) come risulta dalla visura camerale in data 01/12/2014.

Da tale documento, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la

Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n°24 del 17/06/2014, è stata inviata richiesta di offerta alla Società in data 01/12/2014;
- la Società ha presentato offerta in data 01/12/2014;
- la Società ha presentato il "Patto di integrità" sottoscritto in data 01/12/2014, allegato al contratto;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Società in data 02/12/2014;
- in data 02/12/2014 la Società ha accettato il prezzo di € 1.844.049,28 (euro unmilioneottocentoquarantaquattromilaquarantanove/28).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché

Stanzese

CFE

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

Zanin Massimo

l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n°49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n°236, regolamento per gli appalti della Difesa, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 2^Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è

soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

La Società si impegna a fornire:

per ciascuno dei n°3 cingolati anfibi AAV7-A1/RAM/RS in uso presso la Forza da Sbarco della MM (COMFORSBARC) ed identificati con le targhe 80111 - 80112 - 119182:

a) Il trasporto dei veicoli dal comando di assegnazione alle officine, dove saranno svolte le attività, e viceversa;

b) Pulizia totale interna ed esterna;

c) Prove

- prova di percorrenza su strada e fuoristrada;
- prova rampa di salita al 60%, superamento ostacolo e fossa;
- prova su specchio d'acqua;
- verifica di tutti i comandi e prova dei freni
- rilevamento fumi di scarico nei vari compartimenti;
- prova con apparecchiature STE/ICE per rilevamento anomalie;
- controllo visivo di tutte le parti meccaniche ed idrauliche;

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

- verifica di eventuali perdite;
- controllo funzionalità delle parti elettriche;
- controllo funzionalità sistema impianto interfono e laser warning.

d) Aggiornamento della configurazione secondo quanto previsto dalla documentazione del costruttore, e, segnatamente, adozione delle modifiche e migliorie:

- al sistema di sterzata in acqua;
- al sistema di trascinamento nastro mitragliera in torretta;
- modifica dei sistemi di fissaggio a scafo e sostituzione dei tasselli in materiale sintetico antisdrucchiolo;
- di adozione dell'ECP 5516 Nuova configurazione del meccanismo di fissaggio dei sedili pilota e mitragliere, con sostituzione del perno di fissaggio sedile esistente con un perno più lungo, per evitare lo sgancio accidentale dello stesso; - di adozione dell'ECP 5528 Nuova configurazione del gruppo frizioni della presa di forza comando ventola sul cambio, con utilizzo di nuove frizioni in sostituzione di quelle attualmente installate;
- di adozione dell'ECP 5542R1 Nuova configurazione sistema apertura portello

pilota/capocarro/mitragliere, con utilizzo di nuova protezione in sostituzione di quella esistente per agevolare l'apertura e l'aggancio dei portelli;

- di adozione dell'ECP 5552 Nuova configurazione dell'assieme coperchio visore M36E3, con utilizzo di un nuovo coperchio visore completo di maniglia di apertura per migliorare la protezione del visore stesso;

e) Ispezioni e verifiche a seguito danni da evento indesiderato (urti, danneggiamenti da impiego);

f) Aggiornamento delle pubblicazioni tecniche, del catalogo illustrato delle parti, compilazione e consegna dei documenti di verifica e validazione (test di collaudo e di conformità);

g) Adeguamento e miglioramento funzionalità e affidabilità del semovente e provvedimenti manutentivi discendenti come meglio specificato nell'Appendice 1 dell'annesso tecnico.

La Società si impegna a fornire, inoltre, i dati di identificazione dei materiali previsti dal sistema di codificazione NATO.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zemina, Massimo



integrante del presente contratto al quale si allega.

È fatto obbligo alla Società di redigere un DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'Amministrazione, in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81 del 2008.

In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura di prestazioni è di € 1.844.049,28 (euro unmilioneottocentoquarantaquattromilaquarantanove/28), di cui € 2.890,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società.


Le prestazioni sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22%, che è pertanto pari ad € 405.690,84 (euro quattrocentocinquemila-seicentonovanta/84).

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n°660924 di € 92.202,46 (Euro novantaduemiladuecentodue/46), rilasciata dalla "ELBA ASSICURAZIONI S.p.A." sede di Genova - in data 28/11/2014, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n°163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta polizza sarà svincolata all'emissione del certificato di verifica di conformità, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n°163/2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 Le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

Detto termine decorrerà dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, sempreché entro tale termine la Società abbia avuto la disponibilità dei n°3 cingolati anfibi. In caso contrario i termini di cui sopra decorreranno dalla data di disponibilità dell'ultimo dei tre cingolati stessi

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012 n°236, dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione e al RUP, se soggetto diverso dal primo.

8.1.1 La comunicazione di approntamento alle prove



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



di verifica di conformità, dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) le prestazioni e i materiali oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Tale comunicazione dovrà inoltre essere corredata dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 2, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

8.1.2 La Commissione/il soggetto incaricato dovrà/dovranno preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.

Nel caso di indisponibilità del NUC, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito

contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del contratto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.2 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione di dell'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per territorio almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della



GOIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

comunicazione di avvenuto rifiuto. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.2.1 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora sul bene che è stato oggetto della prestazione vengano comunque riscontrati difetti di lieve entità, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla

medesima prestazione.


Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.2.2 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società, al Direttore dell'esecuzione, al RUP, se soggetto diverso dal primo, ed alla 2^Divisione.

8.3 Entro 30 giorni solari, decorrenti dalla notifica dell'esito positivo delle prove di verifica di conformità, la Società dovrà riconsegnare i n°3 cingolati anfibi presso l'ente/comando destinatario.

8.3.1. L'ente destinatario provvederà tempestivamente ad inviare al direttore dell'esecuzione, ed alla 2^Divisione il proprio verbale di accettazione delle prestazioni contrattuali.

8.4 La verifica di conformità dovrà concludersi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità, entro il termine di 30 giorni solari decorrenti dalla data del rilascio del verbale di accettazione delle prestazioni contrattuali.



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



8.4.1. La verifica di conformità sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

8.5. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal Responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.6. Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.7 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di

ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:

navarm@postacert.difesa.it

In caso di indisponibilità della PEC le
comunicazioni potranno essere effettuate mediante
una delle seguenti modalità:

a) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di
corriere, con attestazione del giorno ed ora per
ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui
è stata consegnata;

b) telefax, confermato con lettera raccomandata
spedita contestualmente, prescindendosi dalla data
di ricezione della stessa.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può
essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere
variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;

- sussistano cause impreviste e imprevedibili



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Società presenterà una lista di possibili sostituti al Responsabile del procedimento che deciderà in merito.

L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Difesa;

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare

attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 90 (novanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un Atto Aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione,



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zarin Massimo


finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla Società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della

Società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il Direttore dell'esecuzione ne ordina

Stanzeddo

gff

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zarin Massimo

Zarin Massimo

la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia

di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano

Stanziale

FF

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo
Zanin Massimo

gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.Lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sulla

esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di

K. Laurisalo

P. F. F.

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato

SERVICE DIVISION

Zarin Massimo

Zarin Massimo

risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato alla 12^a Divisione di NAVARM;
- il credito ceduto deve espressamente riferirsi all'intero importo del contratto.

Non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.Lgs. n°163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato

di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

La Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^Divisione e al RUP per conoscenza, in formato elettronico, un dossier completo costituito da certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

17.2. Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- **90%** (novanta per cento) dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità.
- **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale,



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato

SERVICE DIVISION

Zarin Massimo



alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia, emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione i n°3 cingolati anfibi, ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^Divisione, in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8, saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto al suddetto termine complessivo, sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo del contratto fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

18.2 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo

all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.5 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione via posta elettronica certificata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società contraente presso la "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE" (Codici A.B.I./C.A.B.:08877/64680) IBAN: IT 38 K 08877 64680 000017143584 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

- Pierluigi ZANIN codice fiscale: ZNN PLG 51H29 G224B;
- Massimo ZANIN: codice fiscale: ZNN MSM 55A11 G224E;
- Carla ZANIN: codice fiscale: ZNN CRL 44M41 G224R;
- Andrea ROSA codice fiscale: RSO NDR 65D01

G224T.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione della fornitura decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo la Società si impegna:

- a ripristinare/rieseguire le prestazioni, qualora,



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



sul bene oggetto della prestazione, vengano comunque riscontrati difetti, non rilevati all'atto della verifica di conformità, tali da rendere il bene stesso inadeguato ovvero inservibile, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza;

- a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura e le prestazioni che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'Amministrazione Difesa.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla

Società stessa a sua cura e spese.

Le riparazioni saranno effettuate da personale appartenente alla Marina Militare Italiana se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio; in tal caso la Marina Militare esigerà da parte della Società il rimborso delle spese affrontate.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali,



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con

quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22%, per un importo pari ad € 405.690,84.



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Administratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (euro duecento/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in VILLESSE (GO) - Via Aquileia n°7, presso la propria sede legale.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n°62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si

impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n°207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'Amministrazione Difesa, la Società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi sei mesi complessivi.


E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano

e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -
legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura
datato a mano, in pagine n° 39 , e in fogli n°20 di
cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETA'

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 C.C., la Società dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:


ART. 6 - Clausola di salvaguardia;

ART.17 - Pagamenti;

ART. 26 -Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE



ALLEGATO TECNICO (SMART CIG ZF410F1B89)

**ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI
DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI**

Art. 1 (Requisito di codificazione)

1. I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <https://www.siac.difesa.it/tiki/tiki-index.php>

3. Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

codice CEODIFE di NAVARM - 2^Divisione: 900017;

1.2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale



GORIZIANE GROUP S.p.A
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zenin Massimo



di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che NAVARM - 2^Divisione riterrà di effettuare, sia a NAVARM - 2^Divisione sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. NAVARM - 2^Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del

contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) per richiedere la Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM - 2^Divisione la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per NAVARM - 2^Divisione, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, NAVARM



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanatta Massimo



- 2^Divisione e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Società, NAVARM - 2^Divisione e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

NAVARM - 2^Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L' Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM - 2^ Divisione la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire

all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall'Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 (Collaudo dei materiali)

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1.7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, NAVARM - 2^a Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO La Spezia in attuazione della normativa vigente).

1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

NAVARM - 2^a Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 (Riferimenti e garanzie)

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere

dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM - 2^Divisione potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE □Codice del costruttore (Cage) + Part Number.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro. Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà: (a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data di effettiva presentazione

al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.


ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ'

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità certificato rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008"

2.2 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La Società, alla fine delle prestazioni/forniture emetterà un "CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'" (c.o.c.) che invierà al Direttore di Esecuzione. Nel caso in



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin-Massimo



cui il contraente sia il rappresentante/somministrato esclusivo sul territorio italiano della Società produttrice, i requisiti di Qualità dovranno essere da questa posseduti ed essa stessa dovrà produrre un certificato di conformità della commessa allegando, inoltre, il certificato di conformità del produttore.

ARTICOLO 3 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Società fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

b) peso totale della sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il nominativo del legale rappresentante della Società ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Società fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la DIREZIONE si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.

ART. (MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE).

All'atto del ritiro dei n°3 cingolati anfibi la Società dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate da Notaio;



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



- speciale cauzione bancaria o assicurativa nelle forme previste dall'art. 75, comma 4, del D.Lgs. n° 163/2006, di importo pari al valore dei materiali affidati, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n°58.

La Società rimane comunque responsabile, per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i rischi che non siano coperti dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.

I suddetti documenti cautelativi dovranno avere validità fino alla data di riconsegna.

La consegna e la relativa riconsegna dovranno risultare da appositi verbali.

BRIGATA MARINA SAN MARCO
UFFICIO LOGISTICA
Sezione EQU/MAT

Specifiche Tecniche n° CFS/170414/MOB-2

AMMODERNAMENTO AAV 7

M_D GNAV 0016459 23-06-2014

Stanzano

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

[Handwritten signature]

Specifica tecnica per l'ammmodernamento, rinnovamento e mantenimento in configurazione dei semoventi tipo AAV 7

1. INTRODUZIONE

1.1 Origine dell'esigenza

L'esigenza nasce dalla necessità di rinnovare ed ammodernare il parco semoventi costituito da 18 mezzi denominati AAV 7 A1/RAM-RS.

1.2 Destinatario

Il destinatario è Comforsbarc che ha in dotazione i semoventi.

2. SCOPO E OGGETTO

2.1 Scopo

Lo scopo è disporre di:

- a. **3 semoventi tipo "Personal"** per trasporto personale, - perfettamente efficienti e in configurazione ammodernata;
- b. lista parti che si prevede vengano utilizzate per l'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, di cui in "**Appendice 2**" alla presente S.T.;
- c. fornitura di "Parti Di Ricambio" per garantire il *mantenimento di configurazione e potenziamento* a cura del Reparto Destinatario, di cui in "**Appendice 3**" alla presente S.T.

2.2 Oggetto

L'oggetto della fornitura è rappresentato dalle prestazioni e dai materiali necessari per le attività su 3 semoventi e sulla fornitura della ricambistica e consumabili di esclusiva fornitura della ditta costruttrice.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le attività saranno svolte in conformità alle seguenti normative:

- Manuali tecnici dei semoventi tipo AAV7A1 – RAM/RS;
- Pubblicazioni *Technical Manual* in lingua inglese di *United States Marine Corp.*

4. OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura consisterà nell'esecuzione delle seguenti attività su ciascun semovente:

- (a) **Ricevimento e verifica completezza del semovente presso le officine della ditta**
- (b) **Pulizia totale interna ed esterna**
- (c) **Prove**
 - prova di percorrenza su strada e fuoristrada;
 - prova rampa di salita al 60%, superamento ostacolo e fossa;
 - prova su specchio d'acqua;
 - verifica di tutti i comandi e prova dei freni
 - rilevamento fumi di scarico nei vari compartimenti;

- prova con apparecchiature STE/ICE¹ per rilevamento anomalie;
- controllo visivo di tutte le parti metalliche ed idrauliche;
- verifica di eventuali perdite;
- controllo funzionalità delle parti elettriche
- controllo funzionalità sistema impianto interfono e laser warning

(d) Aggiornamento della configurazione secondo quanto previsto dalla documentazione del costruttore, e, segnatamente, adozione delle modifiche e migliorie:

- (1) al sistema di sterzata in acqua;
- (2) al sistema di trascinamento nastro mitragliera in torretta;
- (3) modifica dei sistemi di fissaggio a scafo e sostituzione dei tasselli in materiale sintetico antisdrucchiolo
- (4) di sostituzione del display DDU con unità di nuova concezione;
- (5) di adozione dell'ECP 5516 Nuova configurazione del meccanismo di fissaggio dei sedili pilota e mitragliere, con sostituzione del perno di fissaggio sedile esistente con un perno più lungo, per evitare lo sgancio accidentale dello stesso;
- (6) di adozione dell'ECP 5528 Nuova configurazione del gruppo frizioni della presa di forza comando ventola sul cambio, con utilizzo di nuove frizioni in sostituzione di quelle attualmente installate;
- (7) di adozione dell'ECP 5542R1 Nuova configurazione sistema apertura portello pilota/capocarro/mitragliere, con utilizzo di nuova protezione in sostituzione di quella esistente per agevolare l'apertura e l'aggancio dei portelli;
- (8) di adozione dell'ECP 5552 Nuova configurazione dell'assieme coperchio visore M36E3, con utilizzo di un nuovo coperchio visore completo di maniglia di apertura per migliorare la protezione del visore stesso;

(e) Ispezioni e verifiche a seguito danni da evento indesiderato (urti, danneggiamenti da impiego);

(f) Aggiornamento delle pubblicazioni tecniche, del catalogo illustrato delle parti, compilazione e consegna dei documenti di verifica e validazione (test di collaudo e di conformità);

(g) Adeguamento e miglioramento funzionalità e affidabilità del semovente e provvedimenti manutentivi discendenti di cui in APPENDICE 1.

5. MATERIALI

La ditta fornirà e utilizzerà le parti di rispetto di cui in **Appendice 2** e provvederà alla sola fornitura delle Parti di Ricambio al destinatario elencati nell'Appendice 3. E' richiesta la certificazione d'origine e di conformità dei materiali come facenti parte del catalogo originale dei componenti per il semovente in questione.

6. TERMINI DI ADEMPIMENTO

La fornitura sarà presentata al collaudo definitivo entro giorni solari 365.

7. DOTAZIONI

L'oggetto della fornitura sarà consegnato pronto all'effettivo servizio senza necessità di alcuna attività o fornitura complementare.

8. TRASPORTO

¹ Simplified Test Equipment for the Internal Combustion Engine.




GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Mass

Zanin

Il trasporto dei veicoli - dal comando di assegnazione al cantiere di costruzione, dove saranno svolte le attività, e viceversa - sarà a cura e carico della ditta.

9. PROVE

Tutti i materiali di consumo necessari per l'approntamento alle prove e l'esecuzione delle prove di collaudo in porto ed in acqua saranno a cura e carico del cantiere.

10. GARANZIA

La garanzia sarà pari a 730 giorni solari, a partire dalla data di consegna ed accettazione.

11. QUALITA'

La ditta eseguirà la fornitura applicando un "Sistema Qualità Aziendale" conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

12. SICUREZZA

La ditta sarà sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali in osservanza delle norme elencate di seguito:

- norme di sicurezza/igiene del lavoro in vigore;
- norme tecniche eventualmente in uso presso gli stabilimenti di lavoro della M.M.;
- protocolli di sicurezza ISPESL;
- procedure previste dal D.Lgs. 27.7.99, n. 272

La ditta avrà la diretta ed esclusiva responsabilità delle attività connesse con l'espletamento dell'impresa.

M_D_GNAV_0015459_23-06-2014

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zarin M...


Appendice 1

ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' E AFFIDABILITA' DEL SEMOVENTE E PROVVEDIMENTI MANUTENTIVI DISCENDENTI

(a) Impianti antincendio ed AFSS

- controllo funzionalità;
- aggiornamento secondo direttiva europea a 1999/36/CE.
- verifica bombole estintori portatili;
- impianto manuale antincendio: ricondizionamento installazioni, verifica bombole e collaudo;
- impianto antincendio automatico: ricondizionamento installazioni, verifica bombole e collaudo.

(b) Motopropulsore²

- smontaggio;
- sostituzione filtri;
- verifica integrità tubazioni flessibili e rigide;
- pulizia scambiatori di calore;
- sostituzione cinghie e verifica cuscinetti tendicinghia;
- verifica iniettori, pompa alimentazione e turbina con taratura e registrazioni;
- controllo circuito di raffreddamento con verifica valvole termostatiche;
- verifica supporteria e cricche;
- smontaggio motorino di avviamento, verifica funzionale su banco prova e rimontaggio;
- smontaggio alternatore, verifica interna, prova al banco e rimontaggio;
- motore: revisione pompa gasolio, verifica valvola *shut off*, verifica e taratura iniettori, verifica punterie, verifica allineamento asse turbocompressore e relative tolleranze, ricondizionamento sistema avviamento climi rigidi;
- prova al banco complessivo motopropulsore con registrazione e rimontaggio;
- applicazione componente protettivo su motopropulsore e parti sensibili.
- trasmissione: verifica e registrazione sistema di frenatura, verifica pressioni idrauliche sistema di trasmissione, verifica e registrazione sistema di sterzata, verifica tolleranze e stato *power take-off*.

(c) Carrellaggio, cingoli e sospensioni

- verifica integrità e sostituzione *se necessario* del carrellaggio con relativi cingoli, ruote folli e ruote motrici, riduttori sulle ruote, bracci di sostegno ruote, ammortizzatori, barre di torsione, ecc.;
- serraggio bulloneria³;
- verifica profilo cingoli;
- smontaggio organi di sterzata con revisione normale degli stessi, registrazione e rimontaggio.
- verifica treno di rotolamento con sostituzione di:
 - sostituzione pattini in gomma *se* usurati,
 - ruote portanti *se* usurate,
 - ruotini di supporto guida cingolo *se* usurati,
 - sostituzione delle barra di torsione.

² Motore, trasmissione, radiatori, dispositivo di sterzata idrostatica, scambiatori di calore, scarico e tubazione.

³ Secondo le tabelle della ditta costruttrice.

Stansedo

gfu


 GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zemi, Mo

- verifica paraoli gruppi riduzioni finali;
- verifica ruote dentate;
- verifica funzionalità ruota di rinvio e stato del ruotino;
- verifica efficienza bracci sospensione ruote;
- verifica ammortizzatori e verifica stato dei relativi supporti;
- verifica stato dei mozzi ruote.

(d) Rampa posteriore

- verifica integrità, planarità e prova complessivo;
- verifica e prova del meccanismo dello stabilizzatore anteriore;
- smontaggio pompe di sentina (elettriche ed idrauliche) e cilindro rampa, revisione, sostituzione delle parti non efficienti, prova al banco e rimontaggio con verifica tubazioni ed organi di comando;
- bow plane*: riallineamento cerniere e supporti, verifica attuatore idraulico e relativo impianto;
- portelloni di carico, rampa e sistema di rilascio rapido gancio di traino: riposizionamento botole, chiavistelli, congegni di sicurezza e guarnizioni di tenuta; revisione pompe di drenaggio elettriche ed idrauliche; riposizionamento gancio traino; riposizionamento portellone rampa, cavo, pistone idraulico, relative cerniere, congegni di sicurezza e tenuta stagna.

(e) Compartimento vano motopropulsore, isolanti, protezioni, griglie con eventuali sistemazioni

- verifica;
- griglie compartimento motore e vano copertine: ricondizionamento griglie aspirazione e relative tenute, verifica dei cilindri idraulici.

(f) Freni e sistema dello sterzo con relativi comandi e valvole

- verifica.

(g) Idrogetti e sistema di propulsione marina

- smontaggio idrogetti e relativi deflettori, supporteria e comandi;
- scomposizione parziale parte meccanica dei propulsori con verifica allineamento alberi, sostituzione tenute e controllo cuscinetti;
- rimontaggio complessivi con registrazione;
- riposizionamento crociere e dei giunti universali;
- verifica allineamento assi idrogetti;
- riposizionamento deflettori idrogetti, attuatori, valvole solenoidi e relativi supporti;
- riposizionamento unità di propulsione marina e relative boccole.

(h) Impianto oleodinamico

- verifica integrità impianto oleodinamico, tubazioni flessibili, rigide e valvole;
- sostituzione olio idraulico e bonifica serbatoio.

(i) Impianto elettrico, assieme cablaggi, cruscotti, strumentazione, fanaleria, solenoidi, batterie, interruttori, sistema di visione notturna

- verifica integrità e funzionalità;
- batterie: ricondizionamento vano batterie, cavi e relativi morsetti;
- cavi elettrici: verifica integrità e condotta;
- alternatore: revisione generale;
- luci: verifica funzionalità, tasselli di supporto e integrità fari;
- display pilota: verifica;
- box distribuzione elettrica: verifica funzionalità box e relative connessioni interfaccia;

(l) Impianto idraulico

- ricondizionamento sistema circuito idraulico e relative tubazioni flessibili;
- verifica dei cilindri idraulici: rampa, idrogetti, ecc;

M_D_GNAV_0015139_23-06-2014

- verifica valvole solenoide del sistema idraulico.
- (m) Verifica integrità e impianto carburante, supporteria, tubazioni rigide e flessibili. Verifica perdite serbatoi carburante**
- (n) Riscaldatore di bordo**
 - smontaggio, verifica funzionalità, sostituzione particolari usurati e rimontaggio;
 - riscaldatore personale: revisione riscaldatore personale e verifica integrità dei condotti di distribuzione.
- (o) Complessivo torretta, gruppo di brandeggio, gruppo di sollevamento e collettore elettrico con eventuali sistemazioni**
 - verifica integrità e funzionalità;
 - verifica/taratura delle zone inibite allo sparo;
 - torretta: riallineamento torretta, calibratura campi di interdizione al fuoco, verifica impianto elettrico e motorino di attuazione;
 - ricondizionamento stivaggio munizioni.
- (p) Vano pilota, capocarro e personale trasporto, sedili, pavimentazione, cupole, sistema di ventilazione e d'areazione**
 - sistemazione carpenteria;
 - verifica organi di chiusura, cassette, ganci, cinghie ecc.;
 - filtro aria: ricondizionamento e tenuta condotti;
 - prefiltro aria: ricondizionamento condotti;
 - circuito gas di scarico: verifica integrità dei condotti e delle coperture isolanti;
 - circuito di raffreddamento: verifica funzionalità del circuito e dei relativi condotti e manicotti;
 - circuito alimentazione combustibile: verifica tenute boccaporti, ispezione serbatoio e relative tubazioni;
 - impianto elettrico: verifica integrità impianto cavi connettori e supporti;
 - ventilazione personale: verifica motorino, relativo impianto e tenute bocchettoni di distribuzione
 - postazione pilota e comandante truppa, periscopi e supporti: posizionamento botole, chiavistelli e guarnizioni di tenuta; verifica integrità periscopi di veduta; verifica visore notturno pilota e relative tenute di supporto; posizionamento slitte seduta pilota, capo arma e mitragliere.
- (q) Scafo, supporti, inserti, boss, antisdrucchiolo, cerniere, coperchi e staffe di chiusura**
 - scafo: verifica e sistemazione parte interna ed esterna; riposizionamento botole, chiavistelli e guarnizioni di tenuta; verifica cinture di sicurezza personale; riposizionamento coperture insonorizzanti zona motopropulsore; ricondizionamento pavimentazioni antiscivolo interne ed esterne;
 - pompe di sentina: revisione pompe idrauliche e elettriche e relativi manicotti;
 - cassetteria di stivaggio: verifica integrità dei supporti a scafo;
 - sedili e imbottiture: ricondizionamento delle cuscinerie di seduta personale.
- (r) Verifica tenuta acqua di tutti i portelli anteriore, posteriore e laterali mediante getto d'acqua a pressione per tre minuti**
- (s) Prova e collaudo**
 - prova e collaudo del mezzo sulla strada alla velocità di 40 miglia/ora;
 - prova del mezzo con frenatura per verifica sbandamenti;
 - verifica della rumorosità con il fonometro;
 - prova del mezzo con pendenza del 60%;
 - prova del mezzo per superamento ostacolo e fossa;

M_D_GNAV_0016459_23-06-2014

Kawabalo

gfu




 GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Massimo

- prova del mezzo in acqua: test effettuato con zavorra dotazione e carico di bordo per controllare assetto galleggiante
- taratura del sistema TAC/NAV e dell'odometro;
- eliminazione inconvenienti e registrazione dopo il collaudo;
- ritocchi di vernice alla parte interna.

(t) **Lavori extra per il carro "soccorso" tipo "R"**

- verifica della integrità dei due **verricelli** con svolgimento e controllo delle funi, verifica integrità e funzionalità delle carrucole, perneria e supporteria;
- verifica della integrità del **complessivo gruetta** di sollevamento e relativi gruppi di comando, con eventuale riparazione di parti/componenti in avaria.
- prova e collaudo della gru con contrappeso, messa a norma secondo normativa vigente.
- Verifica dell'attrezzatura allestita nel vano -gruppo elettrogeno, compressore, saldatrice, ecc.- con ripristino di avarie in corso.;
- prova **pre e post riparazione** con tiro fune verricello principale con dinamometro, verifica della gruetta di sollevamento con carico prestabilito, e fornitura della relativa certificazione.

M_D_GNAV_0011159_23-06-2014

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore delegato
SERVICE DIVISION
Zeno Massimo



Appendice 2

LISTA PARTI CHE SI PREVEDE VENGANO UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA PRESENTE SPECIFICA

N°	N.S.N.	P.N.	DESCRIZIONE	Q.tà	U.M.
1	2520-00-451-4646	2584809	Retainer, mounting, T.	6	EA
2	2520-01-425-3811	928197	Element, filter	3	EA
3	2530-00-147-6453	929615	Element, filter	3	EA
4	2530-01-088-4432	71163	Boot, dust	3	EA
5	2910-00-152-2033	FGFS1201	Filter element	3	EA
6	2920-01-100-1796	78366	Brush	24	EA
7	2920-01-167-2841	N8037	Parts kit, generator	3	EA
8	2940-01-131-6125	P53-5323	Filter pack assembly	3	EA
9	2940-01-377-2877	3318853	Filter element	3	EA
10	3010-00-507-8347	3046200	Insert, flexible coupling	3	EA
11	3030-01-139-2189	2587911-2	Belt	3	EA
12	3030-01-362-0413	3004749	Water pump belt	3	EA
13	3030-01-431-8928	7001374	Belt, V	3	EA
14	3040-00-477-0436	F22-27	Ball joint	3	EA
15	3110-00-012-0529	P204NPPFS283	Bearing, ball	3	EA
16	3110-00-124-9076	02010999-202	Bearing	6	EA
17	3110-01-486-2456	7001377	Bearing, ball	3	EA
18	3120-00-111-3711	73644	Bushing, sleeve	3	EA
19	3120-00-159-7043	2587611	Bearing, plain, rod end	6	EA
20	3120-00-445-0608	130083	Bearing, washer	3	EA
21	3120-00-516-0951	1755776	Bearing	15	EA
22	3120-00-855-1100	MS17811-10	Bearing, washer	24	EA
23	3120-01-112-4303	78414	Bearing, sleeve	3	EA
24	3120-01-144-7368	3026557	Bearing	3	EA
25	3120-01-213-4890	5428867	Bearing, sleeve	12	EA
26	3120-01-217-4699	2600122	Bearing, washer	12	EA
27	3120-01-250-9694	5429048	Bearing, rod end	3	EA
28	3120-01-279-1228	38401	Bushing, sleeve	6	EA
29	3120-01-434-7728	2600125-1	Bearing, sleeve	6	EA
30	3120-01-522-9740	5428421-1	Bearing	6	EA
31	4330-00-277-3274	AN6235-4A	Element, filter	3	EA
32	4330-00-469-4200	2590088	Kit press filter	3	EA
33	4720-01-088-1086	M62217/1-32-bulk	Hose, nonmetallic	30	IN
34	4720-01-088-1087	M62217/1-40-bulk	Hose, nonmetallic	30	IN
35	4720-01-113-5965	M62217/1-8-bulk	Hose, nonmetallic	32	IN
36	4720-01-120-0398	M62217/1-36-bulk	Hose, nonmetallic	10	IN
37	4720-01-120-5630	20-126093-26	Hose, fuel	3	EA
38	4720-01-122-8202	M62217/1-48-Bulk	Hose, nonmetallic	40	IN
39	4720-01-122-9847	M62217/1-16-bulk	Hose, nonmetallic	12	IN

M_D_GNAV 0014459 23-06-2014

Stavros

GFU

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zappalà Masera

[Signature]

40	4720-01-123-3812	M62217/1-6-Bulk	Hose, nonmetallic	12	IN
41	4720-01-303-6390	3054354	Hose, nonmetallic	3	EA
42	4720-01-309-4922	3017278	Hose, nonmetallic	6	EA
43	4720-01-326-0822	3065060	Hose, nonmetallic	3	EA
44	4720-01-474-8362	202043	Hose, nonmetallic	24	EA
45	4720-01-486-5618	7010230	Hose, nonmetallic	6	EA
46	4720-01-490-0865	3087825	Hose	3	EA
47	4730-00-050-4208	MS15003-1	Fitting, tube	3	EA
48	4730-00-555-8263	210753	Clamp, hose	54	EA
49	4730-00-908-3194	AEA9630A	Clamp	6	EA
50	4730-00-908-6292	MS35842-14	Clamp, hose	66	EA
51	4730-00-908-6293	MS35842-15	Clamp, hose	6	EA
52	4730-00-908-6294	MS35842-16	Clamp, hose	9	EA
53	4730-00-909-8627	MS35842-13	Clamp, hose	9	EA
54	4730-00-929-5412	AN6289K12	Locknut, tube fitting	6	EA
55	4730-01-146-5900	5428649-3	Clamp, hose	100	EA
56	4730-01-146-5901	5428649-1	Clamp, hose	6	EA
57	4730-01-160-3574	218037	Elbow, hose	3	EA
58	4730-01-195-0375	5428649-4	Clamp	90	EA
59	4730-01-234-1756	5428649-2	Clamp	36	EA
60	4730-01-303-1130	209773	Clamp, hose	6	EA
61	4730-01-378-6379	131891	Clamp, hose	6	EA
62	4730-01-388-7502	5428649-8	Clamp, hose	6	EA
63	4730-01-473-3424	3895734	Clamp, hose	6	EA
64	4730-01-521-0156	3001837	Clamp	12	EA
65	4820-00-276-9039	S962E	Cock, drain	9	EA
66	5305-00-022-4339	MS18153-60	Screw, cap hex	24	EA
67	5305-00-071-2070	MS90728-114	Screw, hexagon	3	EA
68	5305-00-071-2072	B1821BH050C225N	Screw, cap hex	3	EA
69	5305-00-152-6380	2585164-267	Screw, self-locking	3	EA
70	5305-00-165-8034	2585164-285	Screw, self-locking	12	EA
71	5305-00-170-3778	2585164-280	Screw, self-locking	24	EA
72	5305-00-959-2723	MS35190-319	Screw, machine	3	EA
73	5305-00-964-0589	MS51095-416	Screw, hexagon	24	EA
74	5305-01-167-4347	5428533	Screw, self-locking	24	EA
75	5305-01-325-8387	MS90725-64	Screw, hexagon	3	EA
76	5306-00-001-2053	30248	Bolt, self-locking	3	EA
77	5306-00-163-2849	2585163-138	Bolt, self-locking	6	EA
78	5306-00-163-2850	2585163-57	Bolt, self-locking	12	EA
79	5306-00-165-8040	2585163-5	Bolt, self-locking	36	EA
80	5306-00-165-8041	2585163-61	Bolt, self-locking	18	EA
81	5306-00-165-8083	2585163-66	Bolt, self-locking	6	EA
82	5306-00-165-8098	2585163-60	Bolt, self-locking	124	EA
83	5306-00-637-6854	MS24678-32	Bolt, internal	48	EA
84	5306-00-690-6976	LH90725-59	Bolt, self-locking	12	EA

M_D_GNAV_0015459_23-06-2014

GORIZIANE GHOLINI p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Mass

85	5306-00-690-6981	LH90725-58	Bolt, machine	3	EA
86	5306-00-904-0932	MS21250H08024	Bolt, shear	24	EA
87	5306-01-015-5675	MS35764-1295	Bolt, self-locking	24	EA
88	5306-01-047-8814	MS35764-1299	Bolt, machine	6	EA
89	5306-01-072-9115	158250	Bolt, machine	9	EA
90	5306-01-117-4186	2630360-5	Bolt, machine	6	EA
91	5306-01-164-8491	MS35764-1403	Bolt, machine	6	EA
92	5307-01-303-3868	3063777	Stud, plain	12	EA
93	5310-00-045-4007	MS35338-41	Washer, lock	3	EA
94	5310-00-080-6004	MS27183-14	Washer, flat	220	EA
95	5310-00-087-4652	MS51922-17	Nut, self-locking	3	EA
96	5310-00-088-1251	MS51922-1	Nut, self-locking	18	EA
97	5310-00-165-8353	1282649	Washer, key	3	EA
98	5310-00-186-1071	MS19070-142	Washer, key	6	EA
99	5310-00-194-9213	MS35336-39	Washer, lock	3	EA
100	5310-00-208-9255	MS21044C3	Nut, self-locking	3	EA
101	5310-00-209-0965	MS35338-47	Washer, lock	24	EA
102	5310-00-225-6993	MS51922-33	Nut, self-locking	72	EA
103	5310-00-241-6664	MS51943-44	Nut, self locking	3	EA
104	5310-00-255-0058	BS202	Washer, spring	6	EA
105	5310-00-261-7340	S604	Washer, lock	3	EA
106	5310-00-269-4040	MS51922-49	Nut, self-locking	6	EA
107	5310-00-486-2507	170664	Washer, flat	3	EA
108	5310-00-550-1130	MS35333-40	Washer, lock	3	EA
109	5310-00-566-8874	MS172217	Washer, key	6	EA
110	5310-00-582-5965	MS35338-44	Washer, lock	3	EA
111	5310-00-584-5272	MS35338-48	Washer, lock	3	EA
112	5310-00-596-7693	MS35335-31	Washer, lock	3	EA
113	5310-00-637-9541	MS35338-46	Washer, lock	3	EA
114	5310-00-655-9669	8756978	Washer, key	3	EA
115	5310-00-660-3381	MS21083N5	Nut, self-locking	3	EA
116	5310-00-735-7459	219139	Nut, plain, hexagon	12	EA
117	5310-00-773-7618	MS15795-814	Washer, flat	3	EA
118	5310-00-809-4058	MS27183-10	Washer, flat	3	EA
119	5310-00-809-4061	MS27183-15	Washer	48	EA
120	5310-00-809-5998	MS27183-18	Washer, flat	110	EA
121	5310-00-820-6653	MS35338-50	Washer, lock	3	EA
122	5310-00-853-9335	MS35691-13	Nut	3	EA
123	5310-00-877-5795	MS21044N8	Nut, self-locking	3	EA
124	5310-00-902-6676	MS21083N3	Nut, self-locking	3	EA
125	5310-00-902-9369	MS21083N8	Nut, self-locking	3	EA
126	5310-00-926-1835	MS21083C3	Nut, lock	12	EA
127	5310-00-939-0783	MS21083N12	Nut, self-locking	3	EA
128	5310-00-956-4549	MS21083C6	Nut, self-locking	9	EA
129	5310-00-959-1488	MS51922-21	Nut, self-locking	3	EA

M_D_GNAV_0016459_23-06-2014

Laurinda

E. J. H.

CONIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanù Massano




130	5310-00-984-3807	MS51922-13	Nut, self-locking	3	EA
131	5310-00-987-1294	10910174-16	Washer, flat	24	EA
132	5310-01-108-6348	2600133	Washer, flat	6	EA
133	5310-01-140-4555	12308644-1	Nut, self-locking	60	EA
134	5310-01-165-1306	N9311	Nut, self-locking	3	EA
135	5310-01-203-2314	10910174-44	Washer	6	EA
136	5315-00-082-0448	144178	Pin, shoulder	3	EA
137	5315-00-816-1794	MS24665-285	Pin, cotter	3	EA
138	5315-00-839-2325	MS24665-132	Pin, cotter	3	EA
139	5315-01-112-6257	MS20068-496	Key, machine	6	EA
140	5315-01-359-1451	MS24665-285	Cotter pin	3	EA
141	5325-01-116-7515	2600812-2	Grommet, nonmetallic	12	EA
142	5330-00-119-8497	2586335	Gasket	3	EA
143	5330-00-132-0246	172723	Gasket	6	EA
144	5330-00-152-6307	2587598	Gasket	3	EA
145	5330-00-152-6427	706394	Gasket	3	EA
146	5330-00-153-8799	2587684	Gasket	3	EA
147	5330-00-159-3304	2586920	Gasket	3	EA
148	5330-00-167-5167	M83248/2-238	Packing, preformed	3	EA
149	5330-00-248-3174	134736	Packing, preformed	3	EA
150	5330-00-251-8839	MS28778-12	Packing, preformed	21	EA
151	5330-00-263-8028	MS29512-04	Packing, preformed	12	EA
152	5330-00-263-8030	MS29512-06	Packing, preformed	3	EA
153	5330-00-263-8032	MS29512-10	Packing, preformed	33	EA
154	5330-00-263-8033	MS29512-12	Packing, preformed	12	EA
155	5330-00-291-3274	MS29513-230	Packing, preformed	6	EA
156	5330-00-297-9990	MS28775-222	Packing, preformed	36	EA
157	5330-00-300-0893	151884	Seal, plain	3	EA
158	5330-00-405-5686	2629183	Gasket	24	EA
159	5330-00-413-5253	2585446	Gasket	3	EA
160	5330-00-559-6182	MS28775-211	Packing, preformed	9	EA
161	5330-00-579-3163	MS28775-214	Packing	15	EA
162	5330-00-584-1038	MS28775-213	Packing, preformed	3	EA
163	5330-00-585-8249	MS28775-246	O-ring	6	EA
164	5330-00-684-7851	MS35643-1	Gasket	3	EA
165	5330-00-702-5220	MS28775-117	Packing, preformed	54	EA
166	5330-00-804-5694	MS28778-16	O-ring	6	EA
167	5330-00-804-5695	AN6290-6	O-ring	48	EA
168	5330-00-808-0794	MS28778-8	O-ring	24	EA
169	5330-00-864-5422	186780	Seal, thermostat	6	EA
170	5330-00-931-6755	ARP568-904AMS3651	Packing, preformed	6	EA
171	5330-00-950-9715	MS29561-250	Packing, preformed	3	EA
172	5330-00-954-6240	134104	Packing, preformed	3	EA
173	5330-00-959-7197	1291105	Gasket	6	EA
174	5330-00-994-4410	151707	Gasket	6	EA

175	5330-00-994-4411	154396	Gasket	6	EA
176	5330-01-039-9514	251390	Gasket	3	EA
177	5330-01-043-5605	201048	Gasket	3	EA
178	5330-01-056-0185	456414	Seal, plain	6	EA
179	5330-01-060-2986	180381	Gasket	15	EA
180	5330-01-060-2988	169843	Gasket	3	EA
181	5330-01-066-1913	3155	Packing, preformed	3	EA
182	5330-01-071-5727	154916	Gasket	3	EA
183	5330-01-075-0948	3010242	Gasket, set	3	EA
184	5330-01-078-2197	P11-1044	Gasket	3	EA
185	5330-01-078-2379	MS28775-043	Packing, preformed	48	EA
186	5330-01-086-9911	144917	Packing, preformed	6	EA
187	5330-01-111-7404	169992	Gasket	3	EA
188	5330-01-111-7405	182459	Gasket	3	EA
189	5330-01-113-2200	189582	Gasket	3	EA
190	5330-01-115-0776	2600615	Gasket	3	EA
191	5330-01-115-0777	2600617	Gasket	3	EA
192	5330-01-115-4483	2600634-2	Gasket	3	EA
193	5330-01-115-6590	2600872	Gasket	6	EA
194	5330-01-121-2771	2629182-2	Gasket	6	EA
195	5330-01-131-9878	11601735-8	Packing, preformed	6	EA
196	5330-01-143-8208	3028673	Gasket	6	EA
197	5330-01-160-4342	M83461/1-337	Packing, preformed	3	EA
198	5330-01-165-2314	3031007	Gasket	3	EA
199	5330-01-185-0437	565980	Ring	6	EA
200	5330-01-193-2227	75-543326	Seal	6	EA
201	5330-01-245-7595	3068575	Gasket	3	EA
202	5330-01-291-6537	102827	Packing, preformed	3	EA
203	5330-01-303-9757	3058796	Gasket	3	EA
204	5330-01-306-4872	5428876-9	Seal, plain	6	EA
205	5330-01-306-9603	MS28778-12	Packing, preformed	3	EA
206	5330-01-338-4829	3069103	Gasket	3	EA
207	5330-01-408-6775	2892	Gasket	3	EA
208	5330-01-459-0974	7010015	Gasket	3	EA
209	5330-01-468-4941	7010254	Gasket	3	EA
210	5331-00-020-0203	M83248/1-904	Packing	9	EA
211	5331-00-081-9299	129888	O-ring	3	EA
212	5331-00-290-9486	108172	O-ring	36	EA
213	5331-00-584-0265	MS28775-012	O-ring	3	EA
214	5331-00-804-5694	MS28778-16	Packing, preformed	6	EA
215	5331-00-805-2966	MS28778-4	O-ring packing	12	EA
216	5331-00-808-0794	MS28778-8	Packing, preformed	15	EA
217	5331-01-012-2722	71040	O-ring	6	EA
218	5331-01-072-8984	3046201	O-ring	18	EA
219	5331-01-088-9322	145501	O-ring	6	EA

M_D_GNAV_0016459_23-06-2014

Lauisolo

G. F. F.

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Massimo




220	5331-01-097-8242	M83461/1-231	o-ring	3	EA
221	5331-01-303-9754	3036666	O-ring	12	EA
222	5331-01-303-9755	3201585	O-ring	3	EA
223	5331-01-344-4226	3037537	O-ring	6	EA
224	5331-01-424-8193	N32246	O-ring, cover	3	EA
225	5331-01-424-8197	N32160	O-ring, head	3	EA
226	5331-01-484-4724	3046943	Packing, preformed	3	EA
227	5331-01-509-0405	N33904	O-ring, vent port	3	EA
228	5340-00-286-9418	MS21919WDG16	Clamp, loop	3	EA
229	5340-00-531-6857	MS21919WDG40	Clamp, loop	6	EA
230	5340-00-579-9678	MS21919WDG32	Clamp, loop	3	EA
231	5340-00-598-2754	2585918	Bumper	6	EA
232	5340-00-678-5389	10870335	Mount, resilient	6	EA
233	5340-00-679-9211	8756888	Bumper, nonmetallic	9	EA
234	5340-01-054-2938	NAS1715C48S	Clamp, Loop	3	EA
235	5340-01-466-9763	P220459	Clamp, loop	3	EA
236	5342-00-155-5438	2587291	Mount, vibration	12	EA
237	5342-00-500-5787	2584778	Mount, resilient	9	EA
238	5365-00-050-5296	2584711	Shim	30	EA
239	5365-00-579-6436	MS16625-4300	Ring, retaining	6	EA
240	5365-00-679-4557	7027645	Bushing, machine	6	EA
241	5365-01-108-9251	250843	Ring, retaining	3	EA
242	5940-00-549-6581	A52425-1	Terminal lug, positive	3	EA
243	5940-00-549-6583	AA-52425-2	Ground terminal lug	3	EA
244	5940-00-738-6272	10942521	Cover, battery terminal	3	EA
245	5975-00-111-3208	MS3367-5-9	Strap, tie-down	3	EA
246	5977-00-644-2688	2755-4	Brush	12	EA
247	5977-01-113-9094	5-215	Brush	24	EA
248	6240-00-266-9940	MS25231-1829	Lamp, incandescent	6	EA
249	6680-01-289-6511	12295552	Indicator	42	EA
250	6685-00-828-7126	BM76340	Damper, fluid	3	EA
251	9505-00-076-8640	MS20995C41	Wire, nonelectrical	3	EA
252	9505-00-293-4208	900010-32C	Wire, nonelectrical	3	EA
253	9505-00-555-8648	MS2099C47	Wire, nonelectrical	3	EA
254	5330-01-102-4881	12296710	SEAL, PLAIN	6	EA
255	5365-01-102-4731	12296722	SPACER RING	6	EA
256	3110-00-100-4471	12369861	BEARING ROLLER	12	EA
257	5310-00-682-5822	10866118	NUT PLAIN	6	EA
258	5315-00-013-7258	MS24665-497	PIN COTTER	6	EA
259	5330-01-078-2379	MS28775-043	PACKING PREFORMED	6	EA
260	2530-01-102-4714	12292059	WHEEL SOLID RUBBER	6	EA
261	2530-01-102-4713	12296928	WHEEL SOLID RUBBER	12	EA
262	2530-01-108-9330	12297027	SPINDLE SINGLE SUPPORT ROLLER	6	EA
263	2530-01-296-4898	57K0387	PARTS KIT SUPPORT ROLLER	12	EA
264	5305-00-724-7221	B1821BH063C175N	SCREW CAP HEX	40	EA

M_D_GNAV_0016459_23-06-2014

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Massimo

265	5310-00-679-9814	8756256	WASHER KEY	30	EA
266	5310-00-682-5822	10866118	NUT PLAIN SLOTTED	30	EA
267	5330-01-102-4681	12296710	SEAL, PLAIN	40	EA
268	5365-01-102-4731	12296722	SPACER RING	16	EA
269	5310-01-413-1037	10910174-25	WASHER FLAT	24	EA
270	5305-00-724-7221	B1821BH063C175N	SCREW CAP	24	EA
271	5310-01-104-9035	10910174-38	WASHER FLAT	24	EA
272	5330-01-317-7418	123659310	SEAL	24	EA
273	5385-01-318-6908	12369311	RING RETAINING	24	EA
274	5340-01-102-4702	12296920	CAP PROTECTIVE	24	EA
275	5305-00-742-7221	B1821BH063C175N	SCREW CAP	24	EA
276	5310-01-104-9035	10910174-38	WASCHER	24	EA
277	5330-01-102-4720	12296921	SEAL NONMETALLIC	24	EA
278	2540-01-312-4730	12369308	SHOCK ABSORBERS	24	EA
279	2510-01-459-7406	7001300-1	TORSION BAR (PORT, FRONT)	9	EA
280	2510-01-459-7416	7001300-2	TORSION BAR (STARBOARD, FRONT)	9	EA
281	2510-01-459-7426	7001300-3	TORSION BAR (PORT, AFT)	9	EA
282	2510-01-459-7430	7001300-4	TORSION BAR (STARBOARD, AFT)	9	EA
283	2530-01-102-4742	12296935	HUB, ROAD WHEEL W/BOLTS	12	EA
284	2530-01-102-4769	12296926	HUB CAP WHEEL	6	EA
285	2530-01-104-8941	12295593	PARTS KIT VEHICULAR WHEEL	30	EA
286	2530-01-296-4897	57K0391	PARTS KIT, TORSION BAR	30	EA
287	3120-01-102-4700	12296924-3	BEARING SLEEVE	6	EA
288	3120-01-102-4701	12296924-4	BEARING SLEEVE	6	EA
289	5305-00-432-3755	B1821BH063C113N	SCREW, CAP, HEXAGON	30	EA
290	5305-01-448-0958	B1821BH038C075N	SCREW CAP HEX	30	EA
291	5306-01-102-4710	12295542-1	BOLT, RIBBED, SHOULDERED	300	EA
292	5310-00-655-9668	10863380	WASHER KEY	50	EA
293	5330-00-579-6861	MS28775-236	PACKING PREFORMED	15	EA
294	5330-01-078-2379	MS28775-043	PACKING PREFORMED	15	EA
295	5330-01-102-4682	12296715	SEAL, PLAIN	20	EA
296	5330-01-102-4683	11669450	SEAL PLAIN	20	EA
297	5330-01-244-5773	12350779	PARTS KIT SEAL REPLACEMENT	30	EA
298	5330-01-336-3140	12295554-5	SEAL PLAIN ENCASED	20	EA
299	5331-01-113-2084	MS28775-358	PACKING PREFORMED	20	EA
300	5340-01-341-3248	12369835	COVER, ADDES	6	EA
301	5365-01-102-3487	12296942	PLUG RETAINING	12	EA
302	5305-00-724-7248	B1821BH063C375N	SCREW, CAP, HEX	50	EA
303	5365-01-102-3533	12296766-2	RING, RETAINING	100	EA
304	3040-00-798-3213	MS51071-14	SHAFT ASSEMBLY FLEX SPEEDOMETER	3	EA
305	4730-00-050-4208	MS15003-1	LUBE FITTING	10	EA
306	4730-00-172-0031	MS15003-5	FITTING LUBE	10	EA
307	4730-01-192-4552	2800924	ELBOW TUBE	3	EA
308	5310-00-753-9688	7539688	WASHER FLAT	10	EA

M_D_GNAV_0016459_23-06-2014

Lauise

Gru

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zona Messine

309	6680-00-152-6517	MS39130-30	ADAPTER SPEED	3	EA
310	6680-00-507-9993	MS51071-18	SHAFT ASSEMBLY FLEX TACHOMETER	3	EA

M_D GNAV 0016499 23-06-2014

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

Appendice 3

LISTA PARTI DI RICAMBIO DA FORNIRE AL COMANDO DESTINATARIO PER ATTIVITÀ DI "MANTENIMENTO DI CONFIGURAZIONE E POTENZIAMENTO"

NUC	PN	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE ITALIANO	FIG.	ITEM	REF. TM	Q.TA'
3110-00-915-4125	W231U	BEARING BALL	CUSCINETTO	9-8	26	09674A-25&P/4B	8
3120-00-159-7049	2623012	BUSHING SLEEVE	BOCCOLA	9-8	32	09674A-25&P/4B	8
3130-01-284-2930	2623015	HOUSING BEARING	ALLOGGIO CUSCINETTO	9-8	25	09674A-25&P/4B	8
5305-00-269-3218	MS90725-68	SCREW HEX	PERNO	9-8	23	09674A-25&P/4B	40
5315-00-246-0030	MS20066-512	KEY MACHINE	CHIAVETTA	9-8	21	09674A-25&P/4B	8
5330-01-306-2356	5428876-12	SEAL PLAIN ENCASED	PARAOILIO	9-8	27	09674A-25&P/4B	8
5330-01-827-9380	2623016	HOUSING SEAL	ALLOGGIO PARAOILIO	9-8	28	09674A-25&P/4B	8
5305-00-404-8271	MS51045-50	SETSCREW	VITE	9-4	10	09674A-25&P/4B	8
5340-01-398-2374	2587958-2	BRACKET STARBOARD	BRACCIO DI SOSTEGNO DX	9-21	32	09674A-25&P/4B	4
5340-01-398-2376	2587958-1	BRACKET PORT	BRACCIO DI SOSTEGNO SX	9-21	32	09674A-25&P/4B	4
3110-01-236-9106	2600127	PLATE RETAINER	PIASTRA DI RITEGNO	9-17	5	09674A-25&P/4B	8
3120-01-213-4890	5428867	BEARING	CUSCINETTO	9-17	3	09674A-25&P/4B	8
3120-01-217-4699	2600122	BEARING WASHER	CUSCINETTO	9-17	4	09674A-25&P/4B	8
5305-01-167-4347	5428533	SCREW SELF-LOCKING	PERNO	9-17	1	09674A-25&P/4B	20
5306-01-128-6631	2600124	BOLT MACHINE	PERNO	9-17	6	09674A-25&P/4B	20
5310-01-203-2314	10910174-44	WASHER	RONDELLA	9-17	7	09674A-25&P/4B	20
5315-01-112-6257	MS20068-496	KEY MACHINE	CHIAVETTA	9-17	41	09674A-25&P/4B	8
5340-00-016-0025	7771298-2	INSERT	INSERTO	9-17	45	09674A-25&P/4B	20
NA	2600128	SOCKET	GIUNTO AD INCASTRO	9-17	12	09674A-25&P/4B	8
1005-00-399-6667	7392888	SWITCH	INTERRUTTORE	9-20	4	10004A-25&P/2C	4
5310-00-086-8580	MS25081-C6	WASHER KEY	RONDELLA	9-17	10	10004A-25&P/2C	4
5310-00-184-9161	MS35333-80	WASHER LOCK	RONDELLA	9-17	9	10004A-25&P/2C	10
5310-01-034-2831	MS21340-05	NUT PLAN HEX	DADO	9-17	8	10004A-25&P/2C	10
5930-01-258-9644	6289521	SWITCH LAST-ROUND	SWITCH	9-17	4	10004A-25&P/2C	4
1005-00-399-6816	8697622	CAP	COPERTURA	9-20	5	10004A-25&P/2C	4
5305-00-059-4550	MS35190-235	SCREW MACHINE	PERNO	9-20	3	10004A-25&P/2C	10
5315-00-587-2705	MS171596	PIN SPRING	SPINOTTO ELASTICO	9-20	1	10004A-25&P/2C	4
5340-01-308-9180	6289794	HANDLE MANUAL	MANIGLIA	9-20	2	10004A-25&P/2C	4
5930-00-683-1633	MS24523-27	SWITCH TOGGLE	SWITCH	9-19	22	10004A-25&P/2C	4
5930-01-257-9960	6289557	SWITCH GRENADE	SWITCH	9-15	1	10004A-25&P/2C	4
5930-01-258-9663	6289720	SWITCH GRENADE	SWITCH	9-15	8	10004A-25&P/2C	4
5331-00-263-8028	MS29512-04	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	9-14	33	10004A-25&P/2C	10
5930-01-106-3948	M5594/6-1E	SWITCH TOGGLE	INTERRUTTORE	9-14	41	10004A-25&P/2C	4
5930-01-258-9669	6289059	PUSH-BUTTON	PULSANTE	9-14	55	10004A-25&P/2C	4
5930-01-304-4353	M8805/110-5212	SWITCH PUSH-BUTTON	INTERRUTTORE	9-14	57	10004A-25&P/2C	4
5945-01-096-3098	MS27401-23	RELAY ELECTROMAGNET	RELE' ELETTRICITÀ	9-14	30	10004A-25&P/2C	4
6210-00-151-5240	LC36RD2	LENS LIGHT RED	LENTE ROSSA	9-14	34	10004A-25&P/2C	4
6210-00-151-5246	LC36YD2	LENS LIGHT YELLOW	LENTE GIALLA	9-14	32	10004A-25&P/2C	4
5925-00-501-7676	10018895-005	CIRCUIT BREAKER	RUTTORE	9-13	44	10004A-25&P/2C	4
5925-00-556-7530	10018895-002	CIRCUIT BREAKER	RUTTORE	9-13	40	10004A-25&P/2C	4
5930-01-016-0510	M5594-1-2	SWITCH TOGGLE	INTERRUTTORE	9-13	15	10004A-25&P/2C	4
6210-00-151-5276	LC36GD2	LENS GREEN	LENTE VERDE	9-13	23	10004A-25&P/2C	4

M D GNAV 0016159 23-06-2014

Scavada

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Massimo

1010-01-257-7922	6289424	GUARD AND CRASH PAD	PARACOLPI	6-14	7	10004A25&P/2C	10
5360-01-260-0188	6289598	SPRING, TORSION	MOLLA	6-14	10	10004A25&P/2C	4
5330-01-399-3194	6289171	SEAL, HATCH	GUARNIZIONE	6-14	33	10004A25&P/2C	10
5342-01-260-0198	6289615	BRACKET, INDEX, RIGHT, HATCH	SUPPORTO PORTELLO DX	6-14	9	10004A25&P/2C	4
5340-01-320-0949	6289614	BRACKET, LEFT HATCH	SUPPORTO PORTELLO SX	6-14	14	10004A25&P/2C	4
3040-01-260-3726	6289610	SHAFT, HINGE	ASTA	6-14	8	10004A25&P/2C	4
5315-00-753-3895	MS171662	PIN, SPRING	SPINA ELASTICA	6-14	13	10004A25&P/2C	5
5935-00-115-2306	MS35307-461	SCREW,CAP,HEX	VITE	6-14	1	10004A25&P/2C	20
5310-00-937-0453	MS35338-145	WASHER, LOCK	RONDELLA	6-14	2	10004A25&P/2C	20
5305-00-719-3997	MS35307-303	SCREW,CAP,HEX	VITE	6-14	5	10004A25&P/2C	20
5310-00-582-5677	MS15795-810	WASHER, FLAT	RONDELLA	6-14	6	10004A25&P/2C	20
5961-01-322-9504	6289681	DIODE ASSEMBLY	DIODO	6-13	3	10004A25&P/2C	6
5305-01-418-2703	7004009-2	SCREW,CAP,HEX	VITE	6-1	1	10004A25&P/2C	30
5310-01-393-3761	7004011	WASHER, LOCK	RONDELLA	6-1	2	10004A25&P/2C	30
5310-01-393-4240	7004010	NUT, HEX	DADO	6-1	3	10004A25&P/2C	30
5305-00-988-7607	MS16995-35	SCREW CAP SOCKET HEAD	PERNO	10-3	8	10004A-25&P/2C	10
5310-00-933-8120	MS35338-138	WASHER LOCK	RONDELLA	10-3	9	10004A-25&P/2C	10
6220-00-349-9292	MS17245-6A	LIGHT UTILITY	LUCE DI SERVIZIO	10-3	13	10004A-25&P/2C	5
6240-00-155-7836	MS25237-327	LAMP CLEAR	LAMPADINA	10-3	12	10004A-25&P/2C	10
5340-01-095-0297	C13-12-65	CAP PLUG PROTECTIVE	TAPPO DI PROTEZIONE	10-1	5	10004A-25&P/2C	8
2530-00-432-1787	2585711	STEERING WHEEL POSITION DEFECTOR	REGOLAZIONE DI STERZATA	9-1	1	09674A-25&P/4B	4
2590-00-431-9120	2585689	SENSING MODULE	MODULO	9-1	2	09674A-25&P/4B	6
5330-00-950-9715	MS29561-250	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	6-27	18	8F152B-25&P/A	8
5340-00-165-7662	2587162	CLAMP	FASCETTA	6-27	17	8F152B-25&P/A	8
5330-00-167-5167	M83248/2-238	PACKING, PREFORMED	GUARNIZIONE	6-115	13	3F152B-25&P/A	8
4720-01-108-9294	208491	HOSE PREFORMED	COLLETTORE DI GOMMA	7-12	2	8F152B-25&P/A	8
4720-01-143-4145	199785	HOSE AIR DUCT	COLLETTORE DI GOMMA	7-12	4	8F152B-25&P/A	8
4730-00-032-2220	204275	CLAMP LOOP	FASCETTA	7-12	3	8F152B-25&P/A	12
5340-01-112-7793	3012971	CLAMP LOOP	FASCETTA	7-12	1	8F152B-25&P/A	16
5305-00-988-1724	MS35206-280	SCREW MACHINE	PERNO	6-12	32	09674A-25&P/4B	20
5310-00-809-4058	MS27183-10	WASHER FLAT	RONDELLA	6-12	31	09674A-25&P/4B	50
5930-00-796-8845	MS75064-1	SWITCH LEVER	INTERRUTTORE	6-12	33	09674A-25&P/4B	4
2590-01-120-9509	2600958	LEVER, THROTTLE	LEVA	11-49	18	09674A-25&P/4B	4
5999-01-113-8531	2601247	SELECTOR GEAR SWITCH	INTERRUTTORE SELETORE CAMBIO	11-49	37	09674A-25&P/4B	4
5999-01-130-5585	2600943	SWITCH AND CONNECTOR ASSEMBLY	ASSIEME SWITCH	11-49	11	09674A-25&P/4B	4
/	3001837	CLAMP	MORSETTO AFTERCOOLER	8-8	1	8F152B-25&P/A	10
4720-01-309-4922	3017278	HOSE, NONMETALLIC	MANICOTTO	8-8	2	8F152B-25&P/A	8
4730-01-160-3574	218037	ELBOW, HOSE	MANICOTTO CON GOMITO	8-8	5	8F152B-25&P/A	4
4730-01-378-6379	131891	CLAMP, HOSE	MORSETTO PER MANICOTTO	8-8	4	8F152B-25&P/A	10
5331-00-818-4591	MS28775-136	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	8-8	41	10004A-25&P/2C	4
5930-01-281-2277	6288916	SWITCH SENSITIVE	SWITCH	8-8	45	10004A-25&P/2C	4
2540-00-148-1544	2584583	BOLT LATCH	CHIAVISTELLO	8-62	18	09674A-25&P/4B	4
5305-00-068-0502	MS90725-6	SCREW CAP	PERNO	8-62	14	09674A-25&P/4B	20
5315-00-616-5517	MS35756-2	KEY WOODRUFF	CHIAVETTA A MEZZA LUNA	8-62	19	09674A-25&P/4B	6
5360-00-009-9201	MS24585C445	SPRING HELICAL	MOLLA ELICOIDALE	8-62	20	09674A-25&P/4B	6
5360-00-709-5858	8763561	SPRING SPIRAL	MOLLA A SPIRALE	8-62	40	09674A-25&P/4B	6

M D GNAV 001459 23-06-2014

3040-01-420-8528	2584600	LEVER, SEAT	LEVA	8-62	47	09674A-25&P/4B	4
5306-00-690-6981	LH90725-58	BOLT, SELF-LOCKING	PERNO	8-56	1	09674A-25&P/4B	50
5310-00-809-4061	MS27183-15	WASHER, FLAT	RONDELLA	8-56	2	09674A-25&P/4B	50
5305-01-112-7885	2600352	THUMBSCREW	PERNO A POMELLO	8-54	14	09674A-25&P/4B	20
5315-00-234-1854	MS24665-153	PIN COTTER	COPIGLIA	8-54	11	09674A-25&P/4B	40
5340-01-107-4477	2600355	CLAMP BRIDGE	STAFFA	8-54	12	09674A-25&P/4B	6
5365-01-112-5158	2600354	SPACER SLEEVE	DISTANZIATORE	8-54	13	09674A-25&P/4B	10
5306-00-163-6585	172640	BOLT MACHINE	PERNO	8-37	3	8F152B-25&P/A	20
5306-01-029-1191	199919	BOLT MACHINE	PERNO	8-37	1	8F152B-25&P/A	20
5310-00-261-7340	S604	WASHER LOCK	RONDELLA	8-37	4	8F152B-25&P/A	40
5330-01-113-2200	189582	GASKET	GUARNIZIONE	8-37	6	8F152B-25&P/A	4
5330-01-245-7595	3068575	GASKET	GUARNIZIONE	8-37	7	8F152B-25&P/A	4
5330-00-045-4559	MS9241-233	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	8-10	15	09674A-25&P/4B	4
5340-01-119-0798	MS2600158	SPRING	MOLLA	8-10	16	09674A-25&P/4B	10
4810-00-450-0491	2586137	VALVE ASSEMBLY	ASSIEME VALVOLA	10-43	11	09674A-25&P/4B	4
4810-01-166-4128	2625078	VALVE SOLENOID	VALVOLA	7-70	45	8F152B-25&P/A	4
5306-00-075-2584	2585163-111	BOLT SELF LOCKING	PERNO	8-36	3	09674A-25&P/4B	50
5310-00-809-5998	MS27183-18	WASHER FLAT	RONDELLA	8-36	4	09674A-25&P/4B	100
5340-01-093-5525	CR110SB17L	INSERT	INSERTO	8-36	5	09674A-25&P/4B	30
5340-01-113-5609	CRA938SB24L	INSERT	INSERTO	8-36	6	09674A-25&P/4B	15
2540-01-193-2117	5419026	PINTLE	GANCIO	8-35	10	09674A-25&P/4B	6
5330-00-580-4394	MS28775-129	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	8-35	19	09674A-25&P/4B	6
5330-00-641-3407	MS28775-224	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	8-35	11	09674A-25&P/4B	6
2510-00-148-1595	2587912-3	STRIKE DOG DOOR	SPESSORE	8-31	15	09674A-25&P/4B	6
3120-00-045-4247	10949728	BUSHING SLEEVE	BOCCOLA	8-31	5	09674A-25&P/4B	12
3120-00-782-1747	10932458	BUSHING SLEEVE	BOCCOLA	8-31	23	09674A-25&P/4B	12
3120-00-901-2943	10932459	BUSHING SLEEVE	BOCCOLA	8-31	6	09674A-25&P/4B	12
5305-00-726-2567	B1821BH063F500N	SCREW CAP	PERNO	8-31	2	09674A-25&P/4B	20
5305-00-990-1347	MS35190-292	SCREW MACHINE	VITE	8-31	14	09674A-25&P/4B	20
5310-00-067-6356	MS51922-57	NUT SELF- LOCKING	DADO	8-31	7	09674A-25&P/4B	20
5310-00-167-0843	AN960-1416L	WASHER FLAT	RONDELLA	8-31	11	09674A-25&P/4B	20
5310-00-827-0594	754W	WASHER SPRING	RONDELLA ELASTICA	8-31	20	09674A-25&P/4B	50
5315-00-616-5524	MS35756-10	KEY WOODRUFF	CHIAVETTA A MEZZA LUNA	8-31	10	09674A-25&P/4B	10
5315-00-822-9460	MS16562-78	PIN SPRING	SPINOTTO ELASTICO	8-31	18	09674A-25&P/4B	10
5330-00-579-8156	MS28775-212	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	8-31	13	09674A-25&P/4B	10
5365-00-060-7294	10932457	SPACER SLEEVE	DISTANZIATORE	8-31	4	09674A-25&P/4B	10
5365-00-162-6058	2623103-2	SHIM	SPESSORE	8-31	12	09674A-25&P/4B	30
5305-01-140-9118	BH038C088N	BOLT, SELF-LOCKING	PERNO	8-20	11	09674A-25&P/4B	30
2510-00-679-9190	8756881	SPRING	MOLLA	8-14	15	09674A-25&P/4B	50
5305-00-945-2555	NAS1190-04P6L	SCREW SELF- LOCKING	VITE	8-14	69	09674A-25&P/4B	20
5340-01-014-0080	M24066/2-124	CLIP SPRING	FERMO A MOLLA	8-14	70	09674A-25&P/4B	30
NA	2600711	HANDLE	MANIGLIA	8-14	63	09674A-25&P/4B	4
1240-01-319-8995	RONDELLA	PERISCOPE TANK M27E4	PERISCOPIO	8-17	14	09674A-25&P/4B	6
2510-00-241-0573	2584153	BLOCK DIRECT VISION	VISORE	8-17	4	09674A-25&P/4B	15
5307-00-165-8362	MS51864-104-30	STUD PLAIN	PRIGIONIERO	8-17	15	09674A-25&P/4B	6
5307-00-212-0400	MS51864-104-22	STUD PLAIN	PRIGIONIERO	8-17	16	09674A-25&P/4B	6
5310-00-080-6004	MS27183-14	WASHER FLAT	RONDELLA	8-17	6	09674A-25&P/4B	50
5310-00-087-4652	MS51922-17	NUT SELF- LOCKING	DADO	8-17	5	09674A-25&P/4B	20
5310-00-823-8803	MS27183-21	WASHER FLAT	RONDELLA	8-17	7	09674A-25&P/4B	50
5310-00-827-8487	MS35426-16	NUT PLAIN WING	DADO A FARFALLA	8-17	12	09674A-25&P/4B	20
5340-00-679-9211	8756888	BUMPER RUBBER	PARACOLPO	8-17	8	09674A-25&P/4B	10

M D GNAV 001459 23-06-2014

Stavice

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin M...

2530-01-310-2237	12358464	WHEEL, SOLID RUBBER	RUOTA	7a-9	3	09674A-25&P/4B	120
5310-00-866-4418	10910174-7	WASHER, FLAT	RONDELLA	7a-9	2	09674A-25&P/4B	300
5310-00-982-6809	MS21044-N10	NUT SELF-LOCKING	DADO AUTOBLOCCANTE	7a-9	1	09674A-25&P/4B	300
5305-00-082-6821	B1821BH075F175N	SCREW CAP	PERNO	7a-17	1	09674A-25&P/4B	50
5305-00-726-2550	B1821BH063F175N	SCREW CAP	PERNO	7a-17	4	09674A-25&P/4B	50
2530-01-102-4770	12296922	HUBCAP, WHELL	COPRIMOZZO	7a-5	5	09674A-25&P/4B	10
3040-01-102-4531	12307519	IDLER WHEEL, INNER (HUB, BODY)	RUOTA INTERNA	7a-5	4	09674A-25&P/4B	4
3040-01-102-4532	12291954	IDLER WHEEL, OUTER (HUB, BODY)	RUOTA ESTERNA	7a-5	3	09674A-25&P/4B	4
3110-01-134-8287	12307588	RETAINER, BALL BEARING	PIASTRA DI RITEGNO	7a-5	22	09674A-25&P/4B	10
3130-01-102-4746	12295282	HOUSING, BEARING	ALLOGGIO CUSCINETTO	7a-5	19	09674A-25&P/4B	10
5306-01-102-4711	12295542-2	BOLT, RIBBED, SHOULDERED	PERNO AD INCASTRO	7a-5	20	09674A-25&P/4B	200
5310-00-175-2710	MS17829-10F	NUT SELF-LOCKING	DADO AUTOBLOCCANTE	7a-5	1	09674A-25&P/4B	200
5330-00-785-8249	MS28775-246	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	7a-5	14	09674A-25&P/4B	10
5330-01-105-3324	12296765	SEAL, PLAIN	PARAOLIO	7a-5	23	09674A-25&P/4B	10
5306-00-904-0932	MS21250H08024	BOLT SHEAR	PERNO	7a-33	2	09674A-25&P/4B	100
9505-00-076-8640	MS20995C41	WIRE NONELECTRICAL	FILO	7a-33	1	09674A-25&P/4B	70 FT
5305-00-071-2072	B1821BH050C225N	SCREW, HEXAGON	PERNO RIDUZIONE FINALE	7a-20	64	09674A-25&P/4B	150
5310-00-866-4417	10910174-5	WASHER, FLAT	RONDELLE PER RIDUZIONE	7a-20	65	09674A-25&P/4B	150
2530-01-353-4093	12359469	PAD, TRACK SHOE	PATTINO IN GOMMA	7a-2	4	09674A-25&P/4B	1700
5310-00-241-6664	MS51943-44	NUT SELF-LOCKING	DADO AUTOBLOCCANTE	7a-2	3	09674A-25&P/4B	1700
5310-01-140-4555	12308644-1	NUT SELF-LOCKING	DADO AUTOBLOCCANTE	7a-2	1	09674A-25&P/4B	40
5340-01-102-4539	12296846	PIN, TRACK	SPINA	7a-2	2	09674A-25&P/4B	20
5330-01-102-4681	12296710	SEAL, PLAIN	PARAOLIO	7a-16	18	09674A-25&P/4B	10
5365-01-102-4731	12296722	SPACER RING	DISTANZIATORE	7a-16	17	09674A-25&P/4B	10
3110-00-100-4471	12369861	BEARING ROLLER	CUSCINETTO	7a-16	16	09674A-25&P/4B	20
5310-00-682-5822	10866118	NUT PLAIN	DADO	7a-16	12	09674A-25&P/4B	10
5315-00-013-7258	MS24665-497	PIN COTTER	SPINETTA ELASTICA	7a-16	11	09674A-25&P/4B	10
5330-01-078-2379	MS28775-043	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	7a-16	7	09674A-25&P/4B	10
2530-01-102-4714	12292059	WHEEL SOLID RUBBER	RUOTINO SUPPORTO CINGOLO	7a-16	20	09674A-25&P/4B	10
2530-01-102-4713	12296928	WHEEL SOLID RUBBER	RUOTINO SUPPORTO CINGOLO	7a-13	20	09674A-25&P/4B	16
2530-01-108-9330	12297027	SPINDLE SINGLE SUPPORT ROLLER	SUPPORTO RUOTA	7a-13	13	09674A-25&P/4B	4
2530-01-296-4898	57K0387	PARTS KIT SUPPORT ROLLER	KIT SUPPORTO CINGOLO	7a-13	///	09674A-25&P/4B	16
5305-00-724-7221	B1821BH063C175N	SCREW CAP HEX	PERNO	7a-13	19	09674A-25&P/4B	40
5310-00-679-9814	8756256	WASHER KEY	RONDELLA	7a-13	14	09674A-25&P/4B	30
5310-00-682-5822	10866118	NUT PLAIN SLOTTED	DADO A TORRETTA	7a-13	12	09674A-25&P/4B	30
5330-01-102-4681	12296710	SEAL, PLAIN	PARAOLIO	7a-13	18	09674A-25&P/4B	40
5365-01-102-4731	12296722	SPACER RING	SPESSORE	7a-13	17	09674A-25&P/4B	16
5310-01-413-1037	10910174-25	WASHER FLAT	RONDELLA	7a-8	2	09674A-25&P/4B	32
5305-00-724-7221	B1821BH063C175N	SCREW CAP	DADO	7a-8	1	09674A-25&P/4B	32
5310-01-104-9035	10910174-38	WASHER FLAT	RONDELLA	7a-8	3	09674A-25&P/4B	32
5330-01-317-7418	123659310	SEAL	GUARNIZIONE	7a-8	4	09674A-25&P/4B	32
5385-01-318-8908	12369311	RING RETAINING	RONDELLA	7a-8	7	09674A-25&P/4B	32
5340-01-102-4702	12296920	CAP PROTECTIVE	COPERCHIO	7a-8	9	09674A-25&P/4B	32
5305-00-742-7221	B1821BH063C175N	SCREW CAP	DADO	7a-8	10	09674A-25&P/4B	32
5310-01-104-9035	10910174-38	WASHER	RONDELLA	7a-8	11	09674A-25&P/4B	32
5330-01-102-4720	12296921	SEAL NONMETALLIC	GUARNIZIONE	7a-8	13	09674A-25&P/4B	32

M D GNAV 001459 23-06-2014

GORIZIANE G.F. S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin M...

2540-01-312-4730	12369308	SHOCK ABSORBERS	AMMORTIZZATORI	7a-8	5	09674A-25&P/4B	32
2510-01-459-7406	7001300-1	TORSION BAR (PORT, FRONT)	BARRA DI TORSIONE ANT.SX	7a-10	27	09674A-25&P/4B	15
2510-01-459-7416	7001300-2	TORSION BAR (STARBOARD, FRONT)	BARRA DI TORSIONE ANT.DX	7a-10	30	09674A-25&P/4B	15
2510-01-459-7426	7001300-3	TORSION BAR (PORT, AFT)	BARRA DI TORSIONE POST.SX	7a-10	28	09674A-25&P/4B	5
2510-01-459-7430	7001300-4	TORSION BAR (STARBOARD, AFT)	BARRA DI TORSIONE POST.DX	7a-10	29	09674A-25&P/4B	5
2530-01-102-4742	12296935	HUB, ROAD WHEEL W/BOLTS	MOZZO	7a-10	6	09674A-25&P/4B	20
2530-01-102-4769	12296926	HUB CAP WHEEL	COPERCHIO	7a-10	1	09674A-25&P/4B	10
2530-01-104-8941	12295593	PARTS KIT VEHICULAR WHEEL	KIT RIPARAZIONE RUOTA	7a-10	////	09674A-25&P/4B	30
2530-01-296-4897	57K0391	PARTS KIT, TORSION BAR	KIT, BARRA DI TORSIONE	7a-10	///	09674A-25&P/4B	40
3120-01-102-4700	12296924-3	BEARING SLEEVE	CUSCINETTO	7a-10	49	09674A-25&P/4B	10
3120-01-102-4701	12296924-4	BEARING SLEEVE	CUSCINETTO	7a-10	48	09674A-25&P/4B	10
5305-01-432-3755	B1821BH063C113N	SCREW, CAP, HEXAGON	PERNO	7a-10	23	09674A-25&P/4B	50
5305-01-448-0958	B1821BH038C075N	SCREW CAP HEX	PERNO	7a-10	40	09674A-25&P/4B	50
5306-01-102-4710	12295542-1	BOLT, RIBBED, SHOULDERED	PERNO AD INCASTRO	7a-10	56	09674A-25&P/4B	300
5310-00-655-9668	10863380	WASHER KEY	RONDELLA	7a-10	37	09674A-25&P/4B	50
5330-00-579-6861	MS28775-236	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	7a-10	41	09674A-25&P/4B	20
5330-01-078-2379	MS28775-043	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	7a-10	7	09674A-25&P/4B	20
5330-01-102-4682	12296715	SEAL, PLAIN	PARAOILIO	7a-10	14	09674A-25&P/4B	20
5330-01-102-4683	11669450	SEAL PLAIN	GUARNIZIONE	7a-10	44	09674A-25&P/4B	20
5330-01-244-5773	12350779	PARTS KIT SEAL REPLACEMENT	KIT GUARNIZIONI	7a-10	////	09674A-25&P/4B	30
5330-01-336-3140	12295554-5	SEAL PLAIN ENCASED	GUARNIZIONE	7a-10	47	09674A-25&P/4B	20
5331-01-113-2084	MS28775-358	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	7a-10	35	09674A-25&P/4B	20
5340-01-341-3248	12369835	COVER, ADDES	COPERCHIO	7a-10	18	09674A-25&P/4B	10
5365-01-102-3487	12296942	PLUG RETAINING	TAPPO	7a-10	24	09674A-25&P/4B	20
5305-00-724-7248	B1821BH083C375N	SCREW,CAP,HEX	VITE	7a-10	31	09674A-25&P/4B	50
5365-01-102-3533	12296766-2	RING, RETAINING	ANELLO DI TENUTA	7a-10	17	09674A-25&P/4B	100
5305-00-984-7674	MS35206-294	SCREW MACHINE	VITE	7a-5	7	09674A-25&P/4B	50
5330-00-579-7918	MS28775-229	PACKING, PREFORMED	O-RING	7a-10	19	09674A-25&P/4B	100
4820-01-113-9926	2589889	VALVE BALL	VALVOLA	7-8	9	8F152B-25&P/A	6
4010-00-528-6304	SM-C-800423-6	LANYARD ASSEMBLY	CAVETTO	7-6	10	10004A-25&P/2C	10
5305-00-702-4523	MS35307-306	SCREW	PERNO	7-6	8	10004A-25&P/2C	20
5310-00-241-6604	MS17830-4C	NUT, SELF-LOCKING	DADO	7-6	9	10004A-25&P/2C	20
5310-00-984-7042	MS35338-141	WASHER LOCK	RONDELLA	7-6	29	10004A-25&P/2C	40
5310-00-989-5956	MS35691-19	NUT, PLAIN HEX	DADO	7-6	33	10004A-25&P/2C	20
5315-01-132-4149	6289447-3	PIN DETENT	SPINA	7-6	12	10004A-25&P/2C	6
5315-01-258-2637	6289496	PIN ASSEMBLY	SPINOTTO	7-6	11	10004A-25&P/2C	6
5315-01-260-0186	6289466	PIN DETENT	SPINA	7-6	6	10004A-25&P/2C	6
5315-01-260-0189	6289601	PIN FRONT 40mm	SPINOTTO 40mm	7-6	13	10004A-25&P/2C	6
5365-01-258-9643	6289516	SWIVEL, SCREW CLAMP	PERNO A MORSETTO	7-6	34	10004A-25&P/2C	6
4010-01-258-9640	6289492	LANYARD RETAINER	CAVETTO	7-2	8	10004A-25&P/2C	20
5305-00-576-5417	MS35307-360	SCREW CAP HEX	PERNO	7-2	10	10004A-25&P/2C	40
5305-00-576-6107	MS35307-301	SCREW CAP HEX	PERNO	7-2	14	10004A-25&P/2C	40
5310-00-933-8121	MS35338-139	WASHER LOCK	RONDELLA	7-2	15	10004A-25&P/2C	40
5315-01-287-8902	6289447-2	PIN QUICK-RELEASE	SPINA	7-2	12	10004A-25&P/2C	4
5315-01-307-7206	6289447-1	PIN QUICK-RELEASE	SPINA	7-2	17	10004A-25&P/2C	4
4820-01-471-0609	257542S	VALVE AND SCREW	VALVOLA	5-66	1	8F152B-25&P/A	4
5330-00-248-3174	134736	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-66	3	8F152B-25&P/A	10
4820-00-242-2998	S923E	DRAINCOCK	VALVOLA DRENANTE	5-65	20	8F152B-25&P/A	4
4820-00844-9725	MS28884A-10	VALVE CHECK	VALVOLA	5-65	2	8F152B-25&P/A	4

M D GNAV 0011159 23-06-2014

Lauriedo

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Massimo

4930-00-477-8276	256546	SEPARATOR FUEL FILTER	SEPARATORE FILTRO GASOLIO	5-65	29	8F152B-25&P/A	6
5330-00-263-8032	MS29512-10	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-65	3	8F152B-25&P/A	10
5340-01-112-7801	3007219	CLAMP RIM	FASCETTA	7-3	1	8F152B-25&P/A	10
5340-01-466-9760	P220015	CLAMP LOOP	FASCETTA	5-71	15	8F152B-25&P/A	10
5340-01-466-9763	P220459	CLAMP LOOP	FASCETTA	5-71	16	8F152B-25&P/A	10
5342-01-459-0788	7010127	BELLOWS EXHAUST	COLLETTORE A SOFFIETTO	5-71	19	8F152B-25&P/A	10
5315-00-753-3893	MS16562-226	PIN SPRING	SPINOTTO ELASTICO	8-15	3	09674A-25&P/4B	4
5330-00-113-3805	MS9068-252	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	8-15	12	09674A-25&P/4B	4
5330-01-108-7564	2600330-2	GASKET	GUARNIZIONE	8-15	8	09674A-25&P/4B	4
NA	2600700	KNOB ASSEMBLY	ASSIEME POMELLO	8-15	2	09674A-25&P/4B	4
NA	2600700-1	STUD	PRIGIONIERO	8-15	4	09674A-25&P/4B	4
1240-00-990-8983	8619869	WINDOW OPTICAL	FINESTRA OTTICA	6-9	5	8F419B-35&P/A	4
5305-00-727-8833	MS51959-3	SREW MACHINE	PERNO	6-9	2	8F419B-35&P/A	30
5340-01-418-9131	8619857	CLAMP	FERMO	6-9	3	8F419B-35&P/A	20
5340-01-432-4341	8619901	CLAMP	FERMO	6-9	4	8F419B-35&P/A	20
1015-01-235-0223	8200055	CAP VALVE AIR	TAPPO VALVOLA	6-8	3	8F419B-35&P/A	4
2640-00-060-3543	MS51377-2	CORE VALVE	CENTRO VALVOLA	6-8	4	8F419B-35&P/A	4
4820-00-114-1096	MS51607-1	STEM VALVE PURGING	GAMBO VALVOLA	6-8	5	8F419B-35&P/A	4
5340-00-464-4792	10516567	STRAP RETAINING	ACCOPPIATORE	6-8	6	8F419B-35&P/A	10
5305-00-488-6512	MS3212-23	SCREW MACHINE	PERNO	6-58	2	8F419B-35&P/A	50
5330-00-582-7484	MS9021-116	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	6-58	6	8F419B-35&P/A	10
6240-00-155-7929	43	BULB BAYONET	LAMPADINA A BAIONETTA	6-58	7	8F419B-35&P/A	10
5855-01-433-8861	SC-D-614697-2	EYESHIELD	PARAOCCHIO	6-34	4	8F419B-35&P/A	10
5330-00-989-4880	10516023	PAKING PREFORMED	GUARNIZIONE	6-33	7	8F419B-35&P/A	10
5355-00-116-0637	10516609	PERISCOPE SUBASSEMBLY	MANOPOLA DEL PERISCOPIO	6-33	2	8F419B-35&P/A	4
5305-00-054-6652	MS51957-28	SCREW MACHINE	PERNO	6-32	3	8F419B-35&P/A	50
5310-00-929-6395	MS35338-136	WASHER LOCK	RONDELLA	6-32	4	8F419B-35&P/A	50
5330-00-618-4043	9951312	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	6-32	6	8F419B-35&P/A	4
5355-00-119-0906	8621286	DIAL CONTROL	MANOPOLA DI CONTROLLO	6-32	2	8F419B-35&P/A	4
5330-00-990-7249	8619915	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	6-3	8	8F419B-35&P/A	4
5330-00-683-9573	8574642	GASKET	GUARNIZIONE	6-17	3	8F419B-35&P/A	4
5365-00-684-4401	8574881	PLUG MACHINE THREAD	TAPPO	6-17	2	8F419B-35&P/A	4
5306-00-637-6854	MS24678-32	BOLT, INTERNAL	VITE	5-21	2	8F152B-25&P/A	50
4730-01-113-9256	2601081	STRAINER	DEPURATORE	6-28	5	8F152B-25&P/A	4
5306-01-015-5675	MS35764-1295	BOLT SELF- LOCKING	PERNO	6-28	1	8F152B-25&P/A	20
5330-01-468-4941	7010254	GASKET	GUARNIZIONE	6-28	4	8F152B-25&P/A	4
2940-01-432-3894	MS35338-141	WASHER LOCK	RONDELLA	5-61	12	8F152B-25&P/A	50
5305-00-021-3740	MS35307-364	SCREW CAP	PERNO	5-61	11	8F152B-25&P/A	50
5310-00-903-5966	MS51971-1	NUT PLAIN	DADO	5-61	4	8F152B-25&P/A	20
5330-01-424-8193	N32246	O-RING, COVER	O-RING	5-61	8	8F152B-25&P/A	10
5331-01-424-8193	N32246	O-RING COVER	O-RING	5-61	8	8F152B-25&P/A	10
5331-01-424-8197	N32160	O-RING HEAD	O-RING	5-61	14	8F152B-25&P/A	10
5340-01-391-9183	920870	SCREW T-HEAD	PERNO	5-61	5	8F152B-25&P/A	30
3040-00-798-3213	MS51071-14	SHAFT ASSEMBLY FLEX SPEEDOMETER	ASSIEME CORDINA FLESSIBILE	6-17	6	09674A-25&P/4B	4
4730-00-050-4208	MS15003-1	LUBE FITTING	INGRASSATORE	6-17	18	09674A-25&P/4B	10
4730-00-172-0031	MS15003-5	FITTING LUBE	INGRASSATORE	6-17	9	09674A-25&P/4B	10
4730-01-192-4552	2600924	ELBOW TUBE	ADATTATORE	6-17	17	09674A-25&P/4B	4
5310-00-753-9688	7539688	WASHER FLAT	RONDELLA	6-17	8	09674A-25&P/4B	10
6680-00-152-6517	MS39130-30	ADAPTER SPEED	ADATTATORE	6-17	7	09674A-25&P/4B	4

M D GNAV 0014159 23-06-2014

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Massimo

6680-00-507-9993	MS51071-18	SHAFT ASSEMBLY FLEX TACHOMETER	ASSIEME CORDINA FLESSIBILE	6-17	16	09674A-25&P/4B	4
3040-00-224-1859	2584603	COUPLING HALF	CONNETTORE DI ACCOPPIAMENTO	6-101	18	8F152B-25&P/A	4
4320-01-208-4343	5428853-1	PUMP ROTARY	POMPA ROTATIVA	6-101	16	8F152B-25&P/A	4
4810-01-035-9314	2588126	VALVE SOLENOID	VALVOLA	6-101	27	8F152B-25&P/A	4
5315-00-821-9729	MS9048-079	PIN SPRING	SPINETTA ELASTICA	6-101	19	8F152B-25&P/A	4
5330-01-468-4966	7010264	GASKET	GUARNIZIONE	6-101	17	8F152B-25&P/A	4
2920-01-169-0596	N3007	REGULATOR	REGOLATORE	5-75	7	8F152B-25&P/A	4
5305-00-059-3660	MS51958-64	SCREW MACHINE	PERNO	5-75	5	8F152B-25&P/A	20
5310-00-167-0834	AN960-10L	WASHER FLAT	RONDELLA	5-75	6	8F152B-25&P/A	20
3020-01-167-4513	5428478	PULLEY GROOVE	PULEGGIA	5-74	11	8F152B-25&P/A	4
5310-00-809-8541	MS27183-27	WASHER FLAT	RONDELLA	5-74	10	8F152B-25&P/A	20
5310-01-165-1306	N9311	NUT SELF-LOCKING	DADO	5-74	9	8F152B-25&P/A	20
5315-00-616-5530	MS35756-15	KEY WOODRUFF	CHIAVETTA A MEZZA LUNA	5-74	12	8F152B-25&P/A	4
5330-00-579-3163	MS28775-214	PACKING, PREFORMED	GUARNIZIONE	5-54	7	8F152B-25&P/A	10
5330-01-066-1913	3155	PACKING, PREFORMED	GUARNIZIONE	5-54	6	8F152B-25&P/A	10
2815-01-112-8773	2600765	CARTRIDGE RELIEF VALVE	VALVOLA	5-51	32	8F152B-25&P/A	4
5330-00-251-8839	MS28778-12	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-51	26	8F152B-25&P/A	10
5330-00-527-7025	MS28775-231	PACKING, PREFORMED	GUARNIZIONE	5-51	56	8F152B-25&P/A	10
5330-00-808-0794	MS28778-8	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-51	35	8F152B-25&P/A	10
5330-00-931-6755	ARP568-904AMS3651	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-51	2	8F152B-25&P/A	10
5330-00-954-6240	134104	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-51	34	8F152B-25&P/A	10
5330-01-086-9911	144917	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-51	33	8F152B-25&P/A	10
2815-01-037-5280	272129	PLUG GUIDE	TAPPO DI GUIDA	10-29	14	09674A-25&P/4B	4
4730-00-152-6203	1PA10-F-15SM917	CARTRIDGE PRESSURE REDUCER	REGOLATORE DI PRESSIONE	10-29	10	09674A-25&P/4B	4
5331-00-542-1398	MS28775-121	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	10-29	5	09674A-25&P/4B	8
5331-01-460-4604	133404	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	10-29	2	09674A-25&P/4B	8
5331-01-460-4608	133417	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	10-29	4	09674A-25&P/4B	10
5331-01-470-2934	133414	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	10-29	3	09674A-25&P/4B	8
NA	2F10-M-3.0SM917	CARTRIDGE FLOW REGULATOR	MODERATORE DI FLUSSO	10-29	1	09674A-25&P/4B	4
NA	1SD10-P-6SM917	CARTRIDGE SEQUENCE	REGOLATORE	10-29	6	09674A-25&P/4B	4
NA	331026	SPRING	MOLLA	10-29	16	09674A-25&P/4B	4
NA	351003	POPPETT	VALVOLA VERTICALE	10-29	17	09674A-25&P/4B	4
4820-01-112-7625	2600521	MANIFOLD	COLLETORE MULTIPLO	10-28	13	09674A-25&P/4B	4
5305-00-846-5703	MS90728-70	SCREW HEX	PERNO	10-28	16	09674A-25&P/4B	10
5331-00-808-0794	MS28778-8	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	10-28	19	09674A-25&P/4B	20
5305-00-964-0503	MS90725-78	SCREW CAP	PERNO	5-47	6	8F152B-25&P/A	20
5310-00-637-9541	MS35338-46	WASHER LOCK	RONDELLA	5-47	7	8F152B-25&P/A	20
5330-00-864-5422	186780	SEAL THERMOSTAT	GUARNIZIONE DEL TERMOSTATO	5-47	16	8F152B-25&P/A	4
5365-01-112-4302	200757	RING RETAINING	ANELLO DI RITEGNO	5-47	14	8F152B-25&P/A	4
6685-01-391-8587	3076489	THERMOSTAT FLOW	TERMOSTATO	5-47	15	8F152B-25&P/A	4
2590-00-991-8403	10914690-20	CLAMP HALF	FASCETTA	5-46	24	8F152B-25&P/A	20
2815-01-466-8905	2600223-1	TRASDUCER	TRASDUTTORE	5-46	42	8F152B-25&P/A	4
4710-01-114-2325	2589732	TUBE ASSEMBLY	ASSIEME TUBO	5-46	32	8F152B-25&P/A	10
4720-00-997-8731	204-20	HOSE NONMETALLIC	TUBO DI GOMMA	5-46	28	8F152B-25&P/A	50 FT
4730-01-115-3794	2589737	ELBOW	GOMITO	5-46	38	8F152B-25&P/A	4
4730-01-115-7368	2589734	TUBE ASSEMBLY	ASSIEME TUBO	5-46	25	8F152B-25&P/A	8
4730-01-234-1756	5428649-2	CLAMP HOSE	FASCETTA	5-46	39	8F152B-25&P/A	20
5305-00-050-1076	MS90725-89	SCREW CAP	VITE	5-46	29	8F152B-25&P/A	20
5310-00-209-0965	MS35338-47	WASHER LOCK	RONDELLA	5-46	30	8F152B-25&P/A	30

M D GNAV 0014159 23-06-2014

Stanzese

CAF

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Massimo

5330-00-297-9990	MS28775-222	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-46	26	8F152B-25&P/A	10
4320-01-111-2277	AR12966	PUMP CENTRIFUGAL	POMPA CENTRIFUGA	7-48	1	8F152B-25&P/A	2
3040-00-146-9702	2588602	SHAFT SHOULDERED	INNESTO A SPALLAMENTO	5-34	33	8F152B-25&P/A	4
5306-00-071-9498	2584421-2	CONNECTOR ROD END	CONNETTORE AD OCCHIELLO	5-34	46	8F152B-25&P/A	4
5310-00-809-8533	MS27183-23	WASHER FLAT	RONDELLA	5-34	14	8F152B-25&P/A	20
5310-00-959-1488	MS51922-21	NUT SELF- LOCKING	DADO	5-34	11	8F152B-25&P/A	20
5315-00-234-1864	MS24665-302	PIN COTTER	COPIGLIA	5-34	24	8F152B-25&P/A	20
5315-00-837-4545	MS16562-29	PIN SPRING	SPINETTA ELASTICA	5-34	45	8F152B-25&P/A	20
5340-00-195-1512	2584421-1	CONNECTOR ROD END	CONNETTORE AD OCCHIELLO	5-34	47	8F152B-25&P/A	8
5340-00-990-9920	MS27954-4	TURNBUCKLE BODY	CORPO GIREVOLE	5-34	26	8F152B-25&P/A	4
5360-00-479-8970	2584423	SPRING HELICAL	MOLLA ELICOIDALE	5-34	35	8F152B-25&P/A	6
NA	2584422	SUPPORT	SUPPORTO	5-34	34	8F152B-25&P/A	4
5330-01-160-4342	M83461/1-337	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	5-27	8	8F152B-25&P/A	10
5310-00-768-0318	MS51967-14	NUT HEX	DADO	5-19	16	8F152B-25&P/A	20
5342-00-500-5787	2584778	MOUNT RESILIENT	SUPPORTO IN GOMMA	5-19	19	8F152B-25&P/A	8
5306-00-637-6854	MS24678-32C	BOLT, INTERNAL	VITE	5-19	23	8F152B-25&P/A	50
4820-00-055-5988	8712129	VALVE, CHECK	VALVOLA NN RITORNO	12-9	59	09674A-25&P/4B	4
4820-00-552-4644	Q3592	COCK, DRAIN	RUBINETTO	12-9	10	09674A-25&P/4B	4
4820-01-253-2787	2588990	COCK, DRAIN	RUBINETTO	12-9	12	09674A-25&P/4B	4
5330-01-113-9886	2600625	GASKET	GUARNIZIONE	12-7	26	09674A-25&P/4B	10
5330-01-115-0777	2600617	GASKET	GUARNIZIONE	12-7	17	09674A-25&P/4B	10
5305-00-071-2242	MS90725-9	SCREW CAP	VITE	12-6	1	09674A-25&P/4B	50
5310-00-582-5965	MS35338-44	WASHER LOCK	RONDELLA	12-6	2	09674A-25&P/4B	50
5330-01-113-9887	2600811	GASKET	GUARNIZIONE	12-6	5	09674A-25&P/4B	20
6680-01-113-3382	2600377	TRANSMITTER	TRASMETTITORE	12-4	16	09674A-25&P/4B	4
5925-00-044-5985	M13516/5-5	CIRCUIT BREAKER (CB3 30 AMP)	RUTTORE	11-9	50	09674A-25&P/4B	4
5925-00-912-2516	AA55571/05-001	CIRCUIT BREAKER (CB4 10 AMP)	RUTTORE	11-9	51	09674A-25&P/4B	4
5925-00-929-7720	M13516-5BIIT-25	CIRCUIT BREAKER (CB2 25 AMP)	RUTTORE	11-9	49	09674A-25&P/4B	4
5925-01-430-4757	AA55571/07-007	CIRCUIT BREAKER (CB1)	RUTTORE	11-9	28	09674A-25&P/4B	4
5945-00-237-1713	7673712	RELAY ELECTROMAGNETIC(K3)	RELE' ELETTRIMAGNETICO	11-8	108	09674A-25&P/4B	4
5945-00-500-7195	MS24185-D1	RELAY ELECTROMAGNETIC(K1)	RELE' ELETTRIMAGNETICO	11-8	25	09674A-25&P/4B	4
5945-00-686-6877	MS24166-D1	RELAY ELECTROMAGNETIC(K6)	RELE' ELETTRIMAGNETICO	11-8	75	09674A-25&P/4B	4
5945-01-100-8478	MS24187-D2	RELAY ELECTROMAGNETIC(K5)	RELE' ELETTRIMAGNETICO	11-8	60	09674A-25&P/4B	4
5961-00-928-3824	1N4587	DIODE	DIODO	11-8	15	09674A-25&P/4B	5
5961-01-113-8320	2600703-1	DIODE (CR4)	DIODO	11-8	21	09674A-25&P/4B	5
5925-00-840-5393	M13516/8-7	CIRCUIT BREAKER (CB7)	RUTTORE	11-7	24	09674A-25&P/4B	5
5961-00-494-4916	JANTX1N4247	DIODE (CR7)	DIODO	11-7	35	09674A-25&P/4B	5
5925-00-420-8561	M13516/7-2	CIRCUIT BREAKER (CB1)	RUTTORE	11-13	37	09674A-25&P/4B	4
5925-00-501-7678	1320E6442	CIRCUIT BREAKER (CB5)	RUTTORE	11-13	59	09674A-25&P/4B	4
5925-00-708-8769	M13516/7-4	CIRCUIT BREAKER (CB3)	RUTTORE	11-13	41	09674A-25&P/4B	4
5925-00-912-2516	M13516/5-1	CIRCUIT BREAKER (CB4)	RUTTORE	11-13	60	09674A-25&P/4B	4
5925-00-929-7718	M13516/5-2	CIRCUIT BREAKER (CB6)	RUTTORE	11-13	58	09674A-25&P/4B	4
5925-00-929-7719	M13516/5-3	CIRCUIT BREAKER (CB10)	RUTTORE	11-13	54	09674A-25&P/4B	4
5930-00-901-3267	W9601R	SWITCH PUSH	SWITCH	11-10	22	09674A-25&P/4B	4

M D GNAV 0016459 23-06-2014

5305-00-054-6654	MS51957-30	SCREW	VITE	11-78	11	09674A-25&P/4B	20
5305-00-732-0657	7320657	SETSCREW	VITE	11-78	14	09674A-25&P/4B	20
5310-00-209-0788	MS35335-30	WASHER	RONDELLA	11-78	12	09674A-25&P/4B	20
5310-00-732-0652	7320652	MOUNTING NUT ASSY	MONTANTE	11-78	19	09674A-25&P/4B	8
5310-00-732-0654	7320654	WASHER FLAT	RONDELLA	11-78	20	09674A-25&P/4B	20
5330-00-732-0655	7320655	GASKET	GUARNIZIONE	11-78	21	09674A-25&P/4B	8
5330-00-796-2242	7962242	SEAL	GUARNIZIONE	11-78	49	09674A-25&P/4B	8
5330-00-796-2243	7962243	SEAL	GUARNIZIONE	11-78	47	09674A-25&P/4B	8
5355-00-732-0656	7320656	KNOB	MANOPOLA	11-78	13	09674A-25&P/4B	8
5360-00-705-7189	7057189	SPRIG	MOLLA	11-78	16	09674A-25&P/4B	8
5930-00-705-7187	7057187	PUSH BUTTON	PULSANTE	11-78	15	09674A-25&P/4B	8
6220-00-796-2244	7962244	LENS	LENTE	11-78	48	09674A-25&P/4B	8
6220-01-123-1353	7962245	LENS	LENTE	11-78	46	09674A-25&P/4B	8
6240-00-295-2668	A52463-2-11	LAMP	LAMPADINA	11-78	23	09674A-25&P/4B	15
2590-00-683-0598	A-A-52525-21	HORN	CLACSON	11-76	10	09674A-25&P/4B	6
6150-00-146-9714	2585329	LEAD (GROUND)	ASSIEME CAVO	11-76	1	09674A-25&P/4B	4
NA	2587372	LEAD ASSEMBLY	ASSIEME CAVO	11-76	11	09674A-25&P/4B	4
6220-00-337-6471	MS51330-1	LIGHT TAIL	FARO POSTERIORE DX	11-80	11	09674A-25&P/4B	4
6240-00-019-0877	MS15570-1251	LAMP	LAMPADINA	11-75	12	09674A-25&P/4B	10
6240-01-447-3779	MS35478-1683	LAMP	LAMPADINA	11-75	20	09674A-25&P/4B	10
6620-00-669-5623	MS51329-1	LIGHT TAIL (LEFT)	FARO POSTERIORE SX	11-75	9	09674A-25&P/4B	6
5330-00-047-4101	7972340	SEAL NONMETALLIC	GUARNIZIONE	11-55	2	09674A-25&P/4B	10
5330-00-047-4104	7972350	SEAL NONMETALLIC	GUARNIZIONE	11-55	10	09674A-25&P/4B	10
5330-00-047-4105	7972326	SEAL NONMETALLIC	GUARNIZIONE	11-55	13	09674A-25&P/4B	10
5310-00-088-1251	MS51922-1	NUT SELF- LOCKING	DADO	11-54	1	09674A-25&P/4B	20
5340-00-071-2797	10941467	MOUNT	SUPPORTO	11-54	3	09674A-25&P/4B	20
6220-01-111-5235	2600199-2	HEADLIGHT PORT	FARO SX	11-54	5	09674A-25&P/4B	4
6220-01-225-3616	2600199-1	HEADLIGHT STARBOARD	FARO DX	11-54	4	09674A-25&P/4B	4
6240-00-763-7744	MS25287-387	LAMP	LAMPADINA	11-36	21	09674A-25&P/4B	10
6240-01-450-6461	MS25237-387	LAMP	LAMPADINA	11-36	102	09674A-25&P/4B	10
4820-00-152-1565	2584777	VALVE RAMP CONTROL	VALVOLA CONTROLLO RAMP	10-56	6	09674A-25&P/4B	6
4320-01-111-6807	26474	PUMP CENTRIFUGAL HYDRAULIC	POMPA CENTRIFUGA IDRAULICA	10-50	17	09674A-25&P/4B	10
4810-00-162-0406	D16271LJM-6-24A	VALVE ASSEMBLY	ASSIEME VALVOLA	10-46	18	09674A-25&P/4B	4
5330-00-804-5695	MS28778-6	PACKING PREFORMED	GUARNIZIONE	10-46	11	09674A-25&P/4B	10
5930-01-223-7428	5429001	SWITCH PRESSURE	SWITCH	10-46	3	09674A-25&P/4B	4
5935-00-912-9664	2589940-3	CONNECTOR	CONNETTORE	10-46	2	09674A-25&P/4B	4
3040-01-382-6522	4-181J-SB-M	SEAL AND BEARING KIT	KIT	10-37	///	09674A-25&P/4B	4
4820-01-141-4331	3000741	VALVE SHUT-OFF	VALVOLA	7-50	9	8F152B-25&P/A	4
5305-00-509-8106	S189C	SCREW CAP	PERNO	7-50	6	8F152B-25&P/A	10
5310-00-484-1718	181466	WASHER LOCK	RONDELLA	7-50	7	8F152B-25&P/A	20
5330-01-291-6537	3913994	GASKET	GUARNIZIONE	7-50	10	8F152B-25&P/A	10
4730-00-287-0117	AN806-12D	PLUG	TAPPO	5-62	9	8F152B-25&P/A	10
4931-00-065-1110	SC4931-95CLJ54	KIT PURGE AND CHARGE	KIT DI PULIZIA	TABLE B-1	42	8F419B-35&P/A	3
5120-00-198-5398	GGG-K-275	KEY SOCKET HEAD 1/16"	CHIAVE	TABLE B-1	36	8F419B-35&P/A	2
5120-00-198-5400	GGG-K-275	KEY SOCKET HEAD .035"	CHIAVE	TABLE B-1	34	8F419B-35&P/A	2
5120-00-198-5401	GGG-K-275	KEY SOCKET HEAD .050"	CHIAVE	TABLE B-1	35	8F419B-35&P/A	2
5120-00-224-2504	GGG-K-275	KEY SOCKET HEAD 5/64"	CHIAVE	TABLE B-1	37	8F419B-35&P/A	2
5120-00-240-5292	GGG-K-275	KEY SOCKET HEAD 1/8"	CHIAVE	TABLE B-1	39	8F419B-35&P/A	2

M D GNAV 0016139 23-06-2014

Stavreda

GORIZIANE GROUPE S.P.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zanin Masala

5120-00-240-5300	GGG-K-275	KEY SOCKET HEAD 3/16"	CHIAVE	TABLE B-1	41	8F419B-35&P/A	2
5120-00-242-7410	GGG-K-175	KEY SOCKET HEAD 3/32"	CHIAVE	TABLE B-1	38	8F419B-35&P/A	2
5120-00889-2163	GGG-K-175	KEY SOCKET HEAD 9/64"	CHIAVE	TABLE B-1	40	8F419B-35&P/A	2
5120-00-399-1154	2588757	ADAPTER TORQUE WRENCH	ADATTATORE	TABLE 5-1	24	8F152B-25&P/A	3
5120-00-399-1157	2588756	ADAPTER TORQUE	ADATTATORE	TABLE 5-1	20	8F152B-25&P/A	3
5120-01-146-1934	2589833	ADAPTER TORQUE WRENCH	ADATTATORE	TABLE 5-1	8	8F152B-25&P/A	3
5120-01-359-7909	6227517	HYDROSTATIC S.U. FILTER REMOV. TOOL	UNITA' SMONTAGGIO FILTRO STERZ.	TABLE 5-1	28	8F152B-25&P/A	2
5210-00-395-6626	2588821	ADAPTER TORQUE WRENCH	ADATTATORE	TABLE 5-1	25	8F152B-25&P/A	3
5120-01-115-4920	12298092	TORSION BAR EXTRACTOR	ESTRATTORE BARRE TORSIONE	TABLE 7a-1	2	09674A-25&P/4B	2

M_D_GNAV 0016159 23-06-2014

GORIZIANE GROUP S.p.A.
 Amministratore Delegato
 SERVICE DIVISION
 Zarin M's

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo a: fornitura ed ammodernamento di n. 3 cingolati anfibi denominati AAV7A1-RAM/RS del tipo "P" per il mantenimento di configurazione (SMART CIG ZF410F1B89)

tra

la DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)

e

la Società GORIZIANE GROUP S.P.A. (di seguito denominata Società), sede legale in Villesse (GO) via Aquileia n. 7, codice fiscale/P.IVA 00040990319, rappresentata da Zanin Massimo in qualità di amministratore delegato

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'inammissibilità dell'offerta.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014-2016 del Ministero della Difesa;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",



GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo



Zanin Massimo

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, al fine di consentire la formalizzazione della procedura negoziata in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura negoziata in oggetto;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura negoziata in causa.

Art. 2 - La Società prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente da ogni procedura indetta dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 4 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Società e deve essere presentato unitamente

all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'inammissibilità dell'offerta.

Art. 5 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e la Società sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Villesse, 1 dicembre 2014

Per la Società:

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zenon Mezzetta



(firma leggibile del legale rappresentante)



Lauisada

gfy

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 T.U. – D.P.R.- n. 445 del 28/12/2000)

Il Sottoscritto Zanin Massimo, nato a Padova il 11/01/1955, in qualità di amministratore delegato della Società Goriziane Group S.p.a., consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

dichiara

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Segretariato Generale della Difesa e sue Direzioni e Reparti nei confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Zanin Massimo

Villesse, 1 Dicembre 2014

Il dichiarante

GORIZIANE GROUP S.p.A.
Amministratore Delegato
SERVICE DIVISION
Zanin Massimo

