

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ583-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003             |
| <b>Località</b>        |                        |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 547026                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376561                |
| <b>Altitudine</b>      | 92                     |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito   |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                |
| <b>Morfologia</b>      |                        |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ584-SL/BL</u></b>                         |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003                                        |
| <b>Località</b>        | Baccu Locci                                       |
| <b>Datum</b>           | ED50                                              |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 546988                                            |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376464                                           |
| <b>Altitudine</b>      | 95                                                |
| <b>Top soil</b>        | X                                                 |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                                              |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito                              |
| <b>Uso del suolo</b>   | lecceta                                           |
| <b>Morfologia</b>      | crinale sub-pianeggiante - fondovalle baccu Locci |
| <b>Note</b>            |                                                   |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ585-SL/BL</u></b>  |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003                 |
| <b>Località</b>        | Baccu Locci                |
| <b>Datum</b>           | ED50                       |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 547377                     |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376216                    |
| <b>Altitudine</b>      | 81                         |
| <b>Top soil</b>        | X                          |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                       |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito       |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto - lecceta          |
| <b>Morfologia</b>      | fondovalle Rio Baccu Locci |
| <b>Note</b>            |                            |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ586-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003             |
| <b>Località</b>        | Su Enazzu Mannu        |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 543181                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376170                |
| <b>Altitudine</b>      | 547                    |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Porfiroidi             |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                |
| <b>Morfologia</b>      |                        |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ587-SL</u></b>  |
| <b>Data</b>            | 10/09/2003              |
| <b>Località</b>        |                         |
| <b>Datum</b>           | ED50                    |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 534997                  |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376086                 |
| <b>Altitudine</b>      |                         |
| <b>Top soil</b>        | X                       |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                    |
| <b>Geologia</b>        | Complesso di Pala Manna |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto       |
| <b>Morfologia</b>      |                         |
| <b>Note</b>            |                         |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ588-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 10/09/2003             |
| <b>Località</b>        |                        |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 538816                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376007                |
| <b>Altitudine</b>      |                        |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Complesso di Sa Lilla  |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto      |
| <b>Morfologia</b>      |                        |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ589-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003             |
| <b>Località</b>        | Cuile Vargiolu         |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 548906                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375992                |
| <b>Altitudine</b>      | 29                     |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Porfiroidi             |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare         |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ590-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 10/09/2003             |
| <b>Località</b>        |                        |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 537997                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375958                |
| <b>Altitudine</b>      |                        |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Complesso di Sa Lilla  |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto      |
| <b>Morfologia</b>      |                        |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ591-SL</u></b>     |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003                 |
| <b>Località</b>        | Baccu Locci                |
| <b>Datum</b>           | ED50                       |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 549621                     |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375930                    |
| <b>Altitudine</b>      | 26                         |
| <b>Top soil</b>        | X                          |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                       |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali          |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                    |
| <b>Morfologia</b>      | fondovalle Rio Baccu Locci |
| <b>Note</b>            |                            |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ592-SL</u></b>     |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003                 |
| <b>Località</b>        | Baccu Locci                |
| <b>Datum</b>           | ED50                       |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 549193                     |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375902                    |
| <b>Altitudine</b>      | 27                         |
| <b>Top soil</b>        | X                          |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                       |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali          |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                    |
| <b>Morfologia</b>      | fondovalle Rio Baccu Locci |
| <b>Note</b>            |                            |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ593-SL/BL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Baccu Locci               |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 547785                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375856                   |
| <b>Altitudine</b>      | 81                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Metarcese di Genna Mesa   |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | sommità rilievo collinare |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ594-SL</u></b>               |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003                           |
| <b>Località</b>        | Baccu Locci                          |
| <b>Datum</b>           | ED50                                 |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 550379                               |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375811                              |
| <b>Altitudine</b>      | 18                                   |
| <b>Top soil</b>        | X                                    |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                                 |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali                    |
| <b>Uso del suolo</b>   | coltivato (vigneti)                  |
| <b>Morfologia</b>      | piana alluvionale Rio Baccu Locci    |
| <b>Note</b>            | prelevati campioni di uva e mandorle |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ595-SL</u></b>  |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003              |
| <b>Località</b>        | S. Nicola               |
| <b>Datum</b>           | ED50                    |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 550792                  |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375810                 |
| <b>Altitudine</b>      | 21                      |
| <b>Top soil</b>        | X                       |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                    |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito    |
| <b>Uso del suolo</b>   | coltivato (olivi)       |
| <b>Morfologia</b>      |                         |
| <b>Note</b>            | prossimità della strada |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ596-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003             |
| <b>Località</b>        | Giba Is Mortus         |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 550285                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375495                |
| <b>Altitudine</b>      | 31                     |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito   |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto      |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare         |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ597-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003             |
| <b>Località</b>        | Masaloni               |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 548045                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375224                |
| <b>Altitudine</b>      | 109                    |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito   |
| <b>Uso del suolo</b>   | bosco                  |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare         |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ598-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003             |
| <b>Località</b>        | Mogola Perdigones      |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 544250                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375187                |
| <b>Altitudine</b>      | 551                    |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Porfiroidi             |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante           |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ599-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 10/09/2003             |
| <b>Località</b>        |                        |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 534882                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375002                |
| <b>Altitudine</b>      |                        |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali      |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto      |
| <b>Morfologia</b>      |                        |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ600-SL</u></b> |
| <b>Data</b>            | 10/09/2003             |
| <b>Località</b>        |                        |
| <b>Datum</b>           | ED50                   |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 537024                 |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4374831                |
| <b>Altitudine</b>      |                        |
| <b>Top soil</b>        | X                      |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                   |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali      |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto      |
| <b>Morfologia</b>      |                        |
| <b>Note</b>            |                        |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ601-SL</u></b>     |
| <b>Data</b>            | 12/09/2003                 |
| <b>Località</b>        | Funtana Su Eranini         |
| <b>Datum</b>           | ED50                       |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 545739                     |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4374742                    |
| <b>Altitudine</b>      | 499                        |
| <b>Top soil</b>        | X                          |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                       |
| <b>Geologia</b>        | Metarenarie di Su Muzzioni |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto          |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante               |
| <b>Note</b>            |                            |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ602-SL</u></b>            |
| <b>Data</b>            | 08/10/2003                        |
| <b>Località</b>        |                                   |
| <b>Datum</b>           | ED50                              |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 550377                            |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375817                           |
| <b>Altitudine</b>      | 21                                |
| <b>Top soil</b>        | X                                 |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                              |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali                 |
| <b>Uso del suolo</b>   | coltivato                         |
| <b>Morfologia</b>      | piana alluvionale Rio Baccu Locci |
| <b>Note</b>            |                                   |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ603-SL</u></b>                |
| <b>Data</b>            | 08/10/2003                            |
| <b>Località</b>        | Confluenza R. Corr è Cerb e T. Quirra |
| <b>Datum</b>           | ED50                                  |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 551176                                |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375477                               |
| <b>Altitudine</b>      | 21                                    |
| <b>Top soil</b>        | X                                     |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                                  |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali                     |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto - coltivato                   |
| <b>Morfologia</b>      | piana alluvionale Torrente Quirra     |
| <b>Note</b>            |                                       |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ630-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Cuile Forus               |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 552127                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4382577                   |
| <b>Altitudine</b>      | 95                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Depositi colluviali       |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | fondovalle                |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ631-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555125                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4381992                   |
| <b>Altitudine</b>      | 159                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | fondovalle                |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ632-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Riu Istangiones           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555867                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4381820                   |
| <b>Altitudine</b>      | 272                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | pascolo - incolto         |
| <b>Morfologia</b>      | crinale                   |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ633-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Riu Istangiones           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555315                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4381601                   |
| <b>Altitudine</b>      | 232                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare            |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ634-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 556355                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4381041                   |
| <b>Altitudine</b>      | 21                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante              |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ635-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Miniera Su Alistru        |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555643                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4381022                   |
| <b>Altitudine</b>      | 238                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare            |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ636-SL/PM</u></b>  |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                 |
| <b>Località</b>        | Serra Longa                |
| <b>Datum</b>           | ED50                       |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555637                     |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4380587                    |
| <b>Altitudine</b>      | 276                        |
| <b>Top soil</b>        | X                          |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                       |
| <b>Geologia</b>        | Argilloscisti di Rio Canon |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                    |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante               |
| <b>Note</b>            |                            |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ637-SL/PM</u></b>                 |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                                |
| <b>Località</b>        | Sa Batteria                               |
| <b>Datum</b>           | ED50                                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 556173                                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4380064                                   |
| <b>Altitudine</b>      |                                           |
| <b>Top soil</b>        | X                                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti                              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                                   |
| <b>Morfologia</b>      | versante collinare in prossimità del mare |
| <b>Note</b>            |                                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ638-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555395                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4380059                   |
| <b>Altitudine</b>      | 203                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Scisti a Graptoliti       |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare            |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ639-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Baccu Maiori              |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 552854                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4379898                   |
| <b>Altitudine</b>      | 66                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | inculto                   |
| <b>Morfologia</b>      | fondovalle                |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ640-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Monte Rugginosu           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 552026                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4379753                   |
| <b>Altitudine</b>      | 143                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Scisti a Graptoliti       |
| <b>Uso del suolo</b>   | bosco (conifere)          |
| <b>Morfologia</b>      | versante collinare        |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ641-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555272                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4379631                   |
| <b>Altitudine</b>      | 178                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | inculto                   |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare            |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ642-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555250                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4379139                   |
| <b>Altitudine</b>      |                           |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | versante collinare        |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ643-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555920                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4378991                   |
| <b>Altitudine</b>      | 13                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      |                           |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ644-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Bruncu e S'ortu           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 553137                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4378958                   |
| <b>Altitudine</b>      | 137                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito      |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | versante collinare        |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ645-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 554237                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4378435                   |
| <b>Altitudine</b>      | 32                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | zona collinare            |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ646-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Torre de Murras           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555622                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4378414                   |
| <b>Altitudine</b>      | 36                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      |                           |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ647-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | C. Casula                 |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 555162                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4378214                   |
| <b>Altitudine</b>      | 10                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali         |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante              |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ648-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Baccu                     |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 554089                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4378126                   |
| <b>Altitudine</b>      | 22                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali         |
| <b>Uso del suolo</b>   | coltivato (mandorli)      |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante              |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ649-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        |                           |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 551831                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4378070                   |
| <b>Altitudine</b>      |                           |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali         |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | alveo                     |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ650-SL/PM</u></b>  |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                 |
| <b>Località</b>        | Su Tiriargiu               |
| <b>Datum</b>           | ED50                       |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 553557                     |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4377662                    |
| <b>Altitudine</b>      | 73                         |
| <b>Top soil</b>        | X                          |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                       |
| <b>Geologia</b>        | Argilloscisti di Rio Canon |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                    |
| <b>Morfologia</b>      | versante collinare         |
| <b>Note</b>            |                            |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ651-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Capanna di Murtas         |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 554354                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4377482                   |
| <b>Altitudine</b>      | 10                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali         |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante              |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ652-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Su Tiriargiu              |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 554239                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4377060                   |
| <b>Altitudine</b>      | 22                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | versante collinare        |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ653-SL/PM</u></b>          |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                         |
| <b>Località</b>        | Sa Iba Manna                       |
| <b>Datum</b>           | ED50                               |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 554389                             |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376726                            |
| <b>Altitudine</b>      | 26                                 |
| <b>Top soil</b>        | X                                  |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                               |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali                  |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                            |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante - zona retro litorale |
| <b>Note</b>            |                                    |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ654-SL/PM</u></b>   |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                  |
| <b>Località</b>        | Su Tiriargiu (vicino Radar) |
| <b>Datum</b>           | ED50                        |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 552995                      |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376719                     |
| <b>Altitudine</b>      | 220                         |
| <b>Top soil</b>        | X                           |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                        |
| <b>Geologia</b>        | Argilloscisti di Rio Canon  |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                     |
| <b>Morfologia</b>      | sommità collinare           |
| <b>Note</b>            |                             |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ655-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Soru                      |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 553587                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376648                   |
| <b>Altitudine</b>      | 95                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito      |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | versante collinare        |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ656-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Castello di Quirra        |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 552136                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376096                   |
| <b>Altitudine</b>      | 205                       |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Porfiroidi                |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | versante del monte        |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ657-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Sa Perda de Su Corbu      |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 553928                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4376054                   |
| <b>Altitudine</b>      | 6                         |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Leucograniti              |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | sub-pianeggiante          |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ658-SL/PM</u></b> |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                |
| <b>Località</b>        | Corru Peddu               |
| <b>Datum</b>           | ED50                      |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 553182                    |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375973                   |
| <b>Altitudine</b>      | 18                        |
| <b>Top soil</b>        | X                         |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                      |
| <b>Geologia</b>        | Arenarie di San Vito      |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto                   |
| <b>Morfologia</b>      | sub-pianeggiante          |
| <b>Note</b>            |                           |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Sample ID</b>       | <b><u>SQ659-SL/PM</u></b>                            |
| <b>Data</b>            | 13/09/2003                                           |
| <b>Località</b>        | Bucca de Su Flumini Durci                            |
| <b>Datum</b>           | ED50                                                 |
| <b>Easting (UTM)</b>   | 554405                                               |
| <b>Northing (UTM)</b>  | 4375624                                              |
| <b>Altitudine</b>      | 6                                                    |
| <b>Top soil</b>        | X                                                    |
| <b>Profondità (cm)</b> | 0-20                                                 |
| <b>Geologia</b>        | Depositi eluviali                                    |
| <b>Uso del suolo</b>   | incolto - palude                                     |
| <b>Morfologia</b>      | pianeggiante                                         |
| <b>Note</b>            | presenza di sale nel suolo; vicino al Poligono Lanci |