

Commissione Esaminatrice

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 07 (sette) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico

1ª prova scritta: busta M-1

1. Nel sospetto di embolia polmonare, i provvedimenti di prima istanza sono:
 - a. angiografia polmonare
 - b. somministrazione di vasodilatatori
 - c. emogasanalisi, ossigeno-terapia, RX torace, ECG
 - d. studio dell'emodinamica polmonare

2. L'embolia adiposa è maggiormente frequente dopo:
 - a. frattura della teca cranica
 - b. fratture delle grandi ossa lunghe
 - c. fratture delle costole
 - d. ematomi della coscia

3. Un pH arterioso $<7,3$ con $\text{paCO}_2 <35$ mmHg è indicativo di:
 - a. acidosi respiratoria
 - b. acidosi metabolica
 - c. acidosi mista
 - d. alcalosi metabolica

4. L'ipernatriemia causa:
 - a. contratture muscolari
 - b. diminuzione della osmolarità
 - c. aumento della osmolarità
 - d. aumento della diuresi

5. Donna di 80 anni con alterato stato mentale (soporosa), ipotensione arteriosa (PA 85/50 mmHg), tachicardia, afebrile, portatrice di catetere vescicale. Davanti a questa paziente quale è l'ipotesi diagnostica da prendere quanto prima in considerazione?
- scompenso cardiaco
 - sepsi-Shock
 - infezione delle vie urinarie
 - coma ipoglicemico
6. Quale delle seguenti condizioni costituisce una controindicazione assoluta all'uso della CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) nell'edema polmonare acuto:
- pressione arteriosa sistolica >180 mmHg
 - recente infezione delle vie urinarie
 - GCS <8
 - ipercapnia
7. Nella terapia del dolore/sedazione, quale dei seguenti farmaci provoca amnesia nel paziente?
- Fentanil
 - Midazolam
 - Morfina
 - Nessuna delle precedenti
8. La causa principale di ostruzione delle vie aeree nel paziente privo di coscienza è:
- ostruzione da saliva
 - caduta della lingua all'indietro
 - flessione dell'epiglottide
 - collasso della trachea
9. Un sottoslivellamento del tratto ST di 2 mm nelle derivazioni DII, DIII, aVF è indicativo di un'ischemia miocardica:
- subendocardica in sede inferiore
 - subendocardica in sede antero-settale
 - transmurale in sede laterale
 - transmurale in sede antero-settale

10. Nella polmonite da stafilococco meticillino resistente gli antibiotici di prima scelta sono:

- a. meropenem + piperacillina/tazobactam
- b. tutte le risposte indicate
- c. ceftriaxone-gentamicina
- d. linezolid o vancomicina

11. A proposito dell'ernia crurale, tutte le seguenti affermazioni sono corrette, tranne:

- a. È sempre facilmente riducibile
- b. È più frequente nelle donne
- c. Ha un'alta incidenza di strangolamento
- d. Può contenere a destra l'appendice ciecale

12. Nelle ernie della parete addominale, quale di queste modalità risulta errata?

- a. l'ernia epigastrica
- b. l'ernia di Spigelio
- c. l'ernia ombelicale
- d. l'ernia iatale

13. Il flemmone è:

- a. una raccolta purulenta in una cavità esistente
- b. una raccolta purulenta in una cavità neoformata
- c. una dispersione di materiale purulento non circoscritta
- d. una raccolta sierosa

14. L'empiema è:

- a. una raccolta ematica
- b. una raccolta siero-ematica
- c. una raccolta purulenta in una cavità neoformata
- d. una raccolta purulenta in una cavità esistente

15. Negli ascessi pelvici il quadro clinico è caratterizzato da:

- a. tenesmo rettale e vaginale
- b. difesa addominale diffusa
- c. dolore addominale diffuso
- d. alvo chiuso a feci e gas

16. La pressione intra-addominale nel soggetto sano è compresa tra:

- a. 3-6 cm H₂O
- b. 6-10 cm H₂O
- c. 10-15 cm H₂O
- d. 15-20 cm H₂O

17. Quali sono i rami di divisione del tronco celiaco?

- a. Arteria gastrica sinistra, arteria epatica, arteria lienale
- b. Arteria gastrica sinistra, arteria gastrica destra, arteria lienale
- c. Arteria gastrica destra, arteria epatica, arteria lienale
- d. Arteria gastrica destra, arteria epatica, arteria gastrica sinistra, arteria lienale

18. L'origine aortica dell'arteria mesenterica superiore è localizzata:

- a. al di sopra del pancreas
- b. dietro al pancreas
- c. al di sopra del tronco celiaco
- d. nel piccolo omento

19. Quale tra i seguenti sintomi e segni, pur presenti in caso di perforazione del tubo gastro-intestinale, ne è segno patognomonico?

- a. leucocitosi
- b. contrattura dei muscoli addominali
- c. scomparsa dell'aia di ottusità epatica
- d. aumento della frequenza cardiaca

20. In caso di dubbio clinico, quale dei seguenti esami può essere utile nel sospetto di appendicite acuta?

- a. Ecografia
- b. Rx diretta addome
- c. RM addome
- d. Colonscopia

21. Il catatermometro di Hill è uno strumento per la rilevazione:

- a. Della ventilazione
- b. Della temperatura
- c. Dell'irraggiamento solare
- d. Delle polveri ambientali

22. La silicosi polmonare è una malattia che colpisce prevalentemente i lavoratori:

- a. del terziario
- b. dell'agricoltura
- c. delle miniere
- d. del commercio

23. Con riferimento alle tipologie progettuali degli ospedali, diresti che:

- a. gli Ospedali a padiglioni garantiscono economie di esercizio decisamente migliori rispetto a quelli monoblocco (a piastra e torre)
- b. Gli Ospedali a padiglioni hanno cominciato a sostituire quelli monoblocco a partire dagli anni '60 del '900
- c. Gli ospedali monoblocco hanno surclassato quelli a padiglioni, risultando migliori di questi ultimi da tutti i punti di vista (economia di esercizio, versatilità, facilità di ampliamenti e cambi di destinazione d'uso, possibilità di creare percorsi virtuosi ed arce di isolamento, per il contrasto ad eventi epidemici)
- d. Gli Ospedali a padiglioni, tipici del periodo dalla fine '800 alla metà del '900, a fronte di maggiori costi di esercizio e necessità di più ampie superfici, garantiscono maggiore versatilità, anche per il contrasto di epidemie. Come dimostrato dalla recente pandemia di COVID 19)

24. Per malaria aereoportuale si intende:

- a. tutti quei casi di malaria, determinati da qualsiasi Plasmodio, che si verifichino in personale aeroportuale, effettivo a linee di volo, o alle Aereonautiche militari, che abbia effettuato o meno viaggi in aree endemiche nel recente passato
- b. quella causata da zanzare infette accidentalmente trasportate da vettori aerei che provengono da paesi epidemici in paesi normalmente non epidemici dove infettano persone di questi ultimi
- c. quella ove il contagio avviene durante soste tecniche in aeroporti di scalo intermedio, senza che ivi gli infettati siano sbarcati dal vettore aereo
- d. quella ove il contagio avviene durante soste tecniche in aeroporti di scalo intermedio, dove gli infettati siano sbarcati dal vettore aereo, per meno di 24 ore, senza uscire dallo scalo aeroportuale

25. Quale fra le seguenti malattie quarantenarie non è disponibile un vaccino altamente efficace:

- a. Colera
- b. Febbre Gialla
- c. Vaiolo
- d. Peste

26. In medicina legale, il nesso di causalità si riferisce a:

- a. Il legame tra il medico ed il paziente
- b. Il rapporto tra diagnosi e prognosi
- c. La connessione tra sintomi e patologia
- d. La relazione tra una condotta e un evento lesivo o mortale

27. Quale tra queste è una caratteristica distintiva dell'asfissia da impiccamento?

- a. Congestione venosa generalizzata
- b. Rottura del diaframma
- c. Frattura dell'osso ioide e cartilagini laringee
- d. Assenza di petecchie emorragiche

28. Il consenso informato deve essere:

- a. Libero, consapevole, specifico
- b. Unicamente scritto
- c. Sempre revocabile solo per iscritto
- d. Obbligatoriamente validato da un notaio

29. Il referto è un atto medico mediante il quale il medico:

- a. Denuncia un paziente per un reato commesso
- b. Registra la diagnosi di una patologia infettiva
- c. Comunica all'autorità giudiziaria la presenza di un fatto potenzialmente illecito
- d. Segnala un errore medico ai superiori

30. Quali sono le Tabelle che danno diritto alla percezione della Pensione Privilegiata per i militari e per gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato?

- a. Tabella A
- b. Tabella A e B
- c. Tabella B e E
- d. Tabella E

Commissione Esaminatrice

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 07 (sette) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico

1^a prova scritta: busta M-2

1. Dove sono localizzate le cellule parietali gastriche e cosa secernono?
 - a. sono localizzate al livello del corpo-fondo e secernono HCl
 - b. sono localizzate al livello del corpo-fondo e secernono pepsina
 - c. sono localizzate al livello antrale e secernono gastrina
 - d. nessuna delle precedenti

2. L'associazione trombosi artero-venose, trombocitopenia e falsa positività per i tests alla sifilide sono indicativi di una:
 - a. Deficit del fattore V
 - b. Coagulazione intravascolare disseminata
 - c. Sindrome da anticorpi anti fosfolipidi
 - d. Lupus Eritematoso Sistemico

3. Quale dei seguenti sintomi si presenta per primo nella cirrosi biliare primitiva:
 - a. prurito
 - b. coliche addominali
 - c. varici esofagee
 - d. cefalea

4. Il «riso sardonico» si ha:
 - a. botulismo
 - b. tetano
 - c. meningite
 - d. rabbia

5. Indicare quale di queste affermazioni riguardanti l'iperpotassiemia è falsa:
 - a. può essere secondaria ad eccessiva somministrazione di furosemide
 - b. va corretta per evitare aritmie cardiache
 - c. può essere secondaria ad acidosi metabolica
 - d. può svilupparsi a seguito di trasfusioni

6. In quale delle seguenti malattie si può riscontrare l'associazione di macroglossia, insufficienza cardiaca con tachicardia sinusale e basso voltaggio del QRS, epatosplenomegalia, edema del volto e delle palpebre?
- Ipertiroidismo
 - Ipotiroidismo
 - Amiloidosi
 - Cardiomiopatia ipertrofica
7. Un uomo di 60 anni, iperteso, presenta improvvisa disfagia, parestesie peribuccali, disequilibrio, della durata di 15 minuti. Si tratta di:
- infarto lacunare capsulare
 - TIA in territorio vertebro-basilare
 - crisi epilettica
 - assenza tipica
8. Un paziente con un ictus limitato al lobo temporale sinistro, ma che distrugge la maggior parte della circonvoluzione temporale superiore, dovrebbe avere quale delle seguenti patologie?
- afasia di Wernicke
 - afasia di Broca
 - afasia globale
 - arcflessia
9. L'emogasanalisi eseguito ad un uomo di 17 anni mostra i seguenti valori: pH 7,01; pCO_2 19 mmHg; pO_2 110 mmHg (in aria ambiente); HCO_3^- 10 mmol/L; Gap Anionico 30 mEq/L. Data l'età del paziente e la prevalenza delle seguenti patologie, la diagnosi più probabile è:
- acidosi metabolica da chetoacidosi diabetica
 - acidosi respiratoria da infezione polmonare
 - acidosi metabolica da insufficienza renale acuta
 - acidosi respiratoria da cardiopatia cianogenica congenita
10. La corretta sequenza di trattamento di una tachicardia parossistica sopra-ventricolare (TPSV) emodinamicamente stabile è:
- adenosina 6 mg - adenosina 12 mg - adenosina 18 mg - manovre vagali
 - manovre vagali - adenosina 6 mg - adenosina 12 mg - adenosina 12 mg
 - propafenone 2 mg/Kg - propafenone 600 mg per os - manovre vagali
 - beta bloccanti - manovre vagali - propafenone 0,007 mg/kg/min

11. Qual è il segno qualificante delle lesioni dei legamenti crociati del ginocchio?
- a. segno del cassetto
 - b. manovra di Lasègue
 - c. manovra di Ferrero
 - d. nessuna delle precedenti
12. La paralisi del ricorrente può essere dovuta a:
- a. cisti brachiale del collo
 - b. neoplasia maligna della lingua
 - c. linfopatia mediastinica
 - d. aneurisma della succlavia
13. Emotimpano, otorragia, otoliquorrea, paralisi del VII, segni di alterazioni vestibolare e cocleare si hanno:
- a. nelle fratture del temporale
 - b. nei barotraumi
 - c. nelle malattie dell'orecchio interno
 - d. nelle complicanze delle otiti medie
14. Quale tra le seguenti è controindicazione assoluta alla Colecistectomia Video Laparoscopica (CVL)?
- a. Obesità
 - b. Pregressi interventi chirurgici addominali
 - c. Voluminosa ernia epigastrica
 - d. Nessuna
15. Quando si parla di ernia di Spigolio si intende:
- a. una rara forma di erniazione cerebrale
 - b. una rara forma di erniazione cerebellare
 - c. un'ernia nella parete anteriore dell'addome
 - d. una forma di spina bifida

16. Tutti i seguenti sono considerati punti dolorosi appendicolari in caso di appendicite acuta, tranne:
- a. McBurney
 - b. Morris
 - c. Munro
 - d. Murphy
17. Quale dei seguenti dati non è di maggiore valore diagnostico in caso di appendicite acuta?
- a. Livelli idroaerei in fossa iliaca alla Rx addominale
 - b. Dolore alla palpazione in fase iliaca destra
 - c. Anoressia
 - d. Leucocitosi
18. Quale delle seguenti non è una indicazione per eseguire l'emicolectomia sinistra?
- a. Polipo peduncolato
 - b. Malattia diverticolare del sigma
 - c. Carcinoma del retto
 - d. Polipo sessile a largo impianto
19. Che cosa è il segno di Blumberg?
- a. Dolore provocato nel punto cistico
 - b. Dolore provocato al rilascio improvviso della mano dall'addome
 - c. Dolore prodotto dalla compressione manuale dell'addome
 - d. Dolore provocato nella fossa iliaca sinistra
20. Nei casi di trauma renale, quale tra i seguenti segni pone indicazione assoluta all'esplorazione chirurgica?
- a. Ematuria
 - b. Tumefazione ed ecchimosi al fianco
 - c. Stravasato di mezzo di contrasto all'urografia
 - d. Idronefrosi

21. L'agente etiologico della malaria perniziosa (potenzialmente letale in acuto) è:
- a. *P. falciparum*
 - b. *P. Ovale*
 - c. *P. Vivax*
 - d. Nessuno dei precedenti
22. La sierodiagnosi di Widal consente di accertare l'infezione da:
- a. *Yersinia pestis*
 - b. *Salmonella Typhi*
 - c. *Chlamydia trachomatis*
 - d. *Staphylococcus aureus*
23. Mediamente, il periodo di incubazione della Rabbia è:
- a. inferiore alle 24 ore
 - b. 2-5 giorni
 - c. circa 8 giorni
 - d. fino a 4 mesi
24. Nel nostro Paese, i casi di malaria di importazione stimati all'anno (sulla base delle notifiche 2013-2017) sono:
- a. 50-100, quasi tutti immigrati
 - b. 100-200, quasi tutti immigrati
 - c. Oltre 5000, dei quali circa il 90% immigrati
 - d. 600-900, dei quali circa il 90% immigrati
25. Per quale fra le seguenti epatiti virali la trasmissione orofecale è la modalità primaria di trasmissione:
- a. Epatite A
 - b. Epatite B
 - c. Epatite C
 - d. Epatite D

26. In quante Categorie si divide la Tabella A (relativa alla classificazione delle infermità contratte per causa di servizio)?

- a. 6
- b. 7
- c. 8
- d. 9

27. Quale tra i seguenti è un esempio di caso in cui il referto è obbligatorio?

- a. Un paziente con influenza stagionale
- b. Una malattia infettiva già notificata all'ASL
- c. Una ferita da arma da taglio di possibile origine violenta
- d. Una frattura accidentale in ambito domestico

28. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta riguardo all'interdizione?

- a. L'interdizione limita solo alcuni atti giuridici del soggetto
- b. L'interdizione comporta la perdita totale della capacità di agire
- c. L'interdizione è decisa esclusivamente dai familiari del soggetto
- d. L'interdizione riguarda solo le persone con dipendenze patologiche

29. Quale ente si occupa della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in Italia?

- a. ASL
- b. INAIL
- c. INPS
- d. Ministero della Salute

30. Il datore di lavoro è obbligato a denunciare l'infortunio all'INAIL quando l'assenza supera:

- a. 1 giorno
- b. 3 giorni
- c. 7 giorni
- d. 15 giorni

Commissione Esaminatrice

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 07 (sette) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico

1^a prova scritta: busta M-3

1. Per porre diagnosi di sindrome nefrosica è necessario riscontrare:
 - a. albuminemia <4 gr/l
 - b. filtrato glomerulare inferiore a 45 ml/min
 - c. proteinuria >1 gr/litro
 - d. proteinuria >3 gr/ 24 ore
2. La paralisi del ricorrente può essere dovuta a:
 - a. cisti brachiale del collo
 - b. neoplasia maligna della lingua
 - c. linfopatia mediastinica
 - d. aneurisma della succlavia
3. I diabetici hanno una tipica predisposizione allo sviluppo precoce dell'aterosclerosi a livello di:
 - a. arteria femorale
 - b. arteria tibio-peroneale
 - c. segmenti prossimali dell'arteria femorale superficiale
 - d. arteria iliaca comune
4. Nella Sclerosi Laterale Amiotrofica si ha una compromissione di:
 - a. corna anteriori del midollo spinale
 - b. nuclei motori dei nervi cranici
 - c. secondo motoneurone
 - d. tutte le precedenti
5. La dopamina è:
 - a. un fattore della crescita
 - b. un neurotrasmettitore
 - c. un antibiotico
 - d. una sostanza stupefacente
6. In quante classi sono divisi i farmaci antiaritmici?
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4

7. Un ICD è:
- Una sonda per l'apparato gastrointestinale
 - Un device per monitorare l'ipertensione endocranica
 - Un defibrillatore impiantabile
 - Un catetere per monitorare le pressioni polmonari
8. Quale tra queste affermazioni sulla fibromialgia è falsa:
- Ha prevalenza femminile
 - Malattia acuta caratterizzata da dolori diffusi in assenza di infiammazione
 - È conosciuta anche come fibrosite
 - La diagnosi si basa sulla scala WP e SS
9. Qual è il nervo interessato dalla paralisi di Bell?
- Trigemino
 - Acustico
 - Vago
 - Facciale
10. Cos'è il "piede d'atleta"?
- È un'infezione micotica
 - È un'infezione batterica
 - È un'iperidrosi
 - È un'infezione virale
11. Nella melena si ha emissione di:
- feci commiste a muco-pus e sangue
 - feci picee
 - feci contenenti sangue rosso vivo
 - feci a marmellata di lampone
12. Il linfonodo sentinella è quello che:
- è il primo linfonodo di drenaggio della linfa peritumorale
 - è clinicamente più vicino al tumore
 - è il linfonodo positivo più lontano dalla sede della neoplasia
 - si presenta metastatico all'esame estemporaneo
13. Una gastralgia che si attenua cambiando posizione (es. da posizione distesa a posizione seduta o da posizione seduta ad eretta) oppure deambulando, si rileva in:
- ulcera duodenale
 - ulcera gastrica
 - ernia dello hiatus
 - acalasia del cardias

14. Quale condizione clinica caratterizza la “crush syndrome”?
- Insufficienza epatica
 - Ischemia gastrointestinale
 - Insufficienza renale
 - Frattura degli arti
15. In un paziente con sospetta occlusione intestinale, quale dei seguenti segni clinici è più suggestivo di un’ostruzione da causa meccanica?
- Dolore continuo e febbre elevata
 - Stipsi persistente senza vomito
 - Aumento della peristalsi con dolore addominale continuo
 - Dolore addominale intermittente, vomito e distensione addominale
16. In un paziente con trauma toracico che sviluppa tamponamento cardiaco, quale segno clinico è più indicativo della condizione?
- Frattura costale e respiro affannoso
 - Ipotensione, distensione venosa giugulare e suoni cardiaci attenuati
 - Dolore toracico improvviso e tachicardia
 - Dispnea con rumori respiratori bronchiolari
17. Alla radiografia diretta dell’addome, quando è presente un “livello idroaereo”?
- In caso di ileo paralitico
 - In caso di ileo meccanico
 - In caso di ileo dinamico
 - In caso di infarto intestinale
18. Nelle ustioni, per stabilire l’estensione delle lesioni, quale regola si applica:
- La regola di Mendel
 - La regola dei “nove” o di Lund e Browder
 - La regola di Wassermann
 - La regola di Blumberg
19. La mediastinite acuta è più frequentemente causata da:
- Rottura di cisti mediastinica
 - Tubercolosi
 - Perforazione dell’esofago
 - Sepsi ematogena
20. Nell’effettuare una toracentesi bisogna essere attenti a non perforare i vasi che decorrono:
- Sul bordo superiore delle coste
 - Lungo il bordo inferiore delle coste
 - Subito dietro le coste
 - Negli spazi intercostali

21. L'agente etiological della Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è:
- Un batterio
 - Un Virus a RNA
 - Un bosone
 - Un prione
22. Il cubo d'aria:
- è la quantità di aria contenuta in un metro cubo, espressa in moli
 - è la quantità di aria contenuta in un metro cubo, espressa in litri e divisa per il numero di persone che respirano quel metro cubo d'aria nelle 12 ore
 - è il volume di aria fresca , per ora e per persona, che è richiesto per mantenere il tasso di anidride carbonica al di sotto di un limite prestabilito (di solito 1 per 1000) in un ambiente chiuso ed abitato da persone
 - è una misura esclusivamente utilizzata per ricerca e di nessuna utilità pratica
23. Ipotizzando di porre in ordine decrescente lo R_0 (R_0 , tasso di riproduzione di base di una malattia , indica il numero medio di infezioni secondarie prodotte da un individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile) delle seguenti malattie, quale delle seguenti serie è corretta?:
- Sifilide, Peste, Lebbra, Influenza stagionale, Morbillo
 - Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella, Influenza
 - Carbonchio, Tetano, Rabbia, BSE
 - Brucellosi, Morbillo, Stafilococcie, Lebbra
24. La malattia reumatica è la possibile complicanza dell'infezione da:
- Legionella pneumophila
 - Streptococco beta emolitico di gruppo A
 - Staphylococcus aureus
 - Tutti i Piogeni Staphylococcus aureus Streptococchi beta emolitici di gruppo A e B etc.
25. Il portatore sano di una malattia è un soggetto:
- malato, ma non sintomatico
 - infetto ma non infettante
 - non infetto, ma che è stato a contatto con malati
 - infetto ed infettante, ma non malato
26. Quali sono le Tabelle che danno diritto alla percezione dell'equo indennizzo?
- Tabella A
 - Tabella A e B
 - Tabella B
 - Tabella E

27. Quale tra questi non è un criterio per la diagnosi di morte cerebrale?
- a. Assenza di riflessi del tronco encefalico
 - b. Assenza di respiro spontaneo
 - c. Assenza di movimenti spontanei per più di 24 ore
 - d. Assenza di attività elettrica cerebrale verificata con EEG
28. Quale tra questi elementi è necessario per configurare la responsabilità professionale del medico?
- a. Assenza di consenso informato
 - b. Presenza di una diagnosi errata indipendentemente dal danno
 - c. Nesso di causalità tra la condotta del medico ed il danno subito dal paziente
 - d. Lamentele del paziente senza prova di danno effettivo
29. In ambito civile, quale principio guida la valutazione del nesso di causalità?
- a. Il principio del “più probabile che non”
 - b. Il principio del ragionevole dubbio
 - c. La presenza di una dichiarazione del paziente
 - d. La certezza assoluta del nesso
30. Cosa si intende per concause in medicina legale?
- a. Cause naturali che non hanno effetti sul danno
 - b. Cause uniche che determinano l'evento dannoso
 - c. Fattori che escludono la responsabilità del medico
 - d. Fattori che, insieme alla causa principale, contribuiscono al verificarsi dell'evento dannoso

Commissione Esaminatrice

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 07 (sette) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico

1ª prova scritta: busta P-1

1. La tecnica della Desensibilizzazione Sistemica è utilizzata solitamente per:

- a. Il trattamento dei disturbi dell'apprendimento
- b. Il trattamento dei disturbi dell'alimentazione
- c. Il trattamento delle fobie
- d. Il trattamento della depressione maggiore

2. La scuola europea della Gestalt si occupò prevalentemente di:

- a. Fenomeni emotivi
- b. Psicologia dell'età evolutiva
- c. Fenomeni percettivi e cognitivi
- d. Fenomeni sensoriali

3. La "zona di sviluppo prossimale" è stata teorizzata da:

- a. Piaget
- b. Vygotskij
- c. Bowlby
- d. Erikson

4. Cos'è la comunicazione analogica secondo Watzlawick?

- a. La comunicazione che si avvale di similitudini
- b. Ogni comunicazione non verbale
- c. La comunicazione paraverbale
- d. La comunicazione di tipo gestuale

5. Il "fattore G" di Spearman si riferisce a:

- a. Intelligenza emotiva
- b. Abilità linguistiche
- c. Memoria a lungo termine
- d. Intelligenza generale

6. Gli aspetti paralinguistici del linguaggio comprendono:
- a. Vocaboli
 - b. Ritmo e velocità del parlare, pause ed esitazioni
 - c. Espressioni del volto
 - d. Struttura del discorso
7. Le dimensioni indagate dal test di intelligenza WAIS-IV:
- a. Sono due e indagano: capacità linguistiche e matematiche.
 - b. Sono tre e indagano: conoscenze aritmetiche, ragionamento visuo-percettivo e performance.
 - c. Sono cinque e indagano: comprensione verbale, conoscenze aritmetiche, ragionamento visuo-percettivo e performance, abilità spaziali.
 - d. Sono quattro e indagano: capacità verbali, ragionamento visuo-percettivo, memoria di lavoro e velocità di elaborazione
8. Quale autore ha formulato la teoria della "dissonanza cognitiva"?
- a. Heider
 - b. Bandura
 - c. Festinger
 - d. McClelland
9. La capacità del bambino di comprendere che gli oggetti sono entità indipendenti da lui che continuano ad esistere anche quando non ne è consapevole, è denominata:
- a. Pre-concettuale
 - b. Permanenza dell'oggetto
 - c. Operazioni concrete
 - d. Pre-oggettuale
10. Nel comportamento non verbale, per prossemica si intende:
- a. L'uso dello spazio fisico in interazioni con altri e il suo significato
 - b. Le espressioni del viso che esprimono vicinanza
 - c. L'uso della gestualità
 - d. Il timbro e la tonalità della voce

11. Come viene chiamato quel particolare effetto che si verifica nel momento in cui in un educatore si creano determinate aspettative positive o negative nei confronti di uno o più ragazzi, i quali, proprio a causa del comportamento da lui messo in atto, finiscono per adeguarsi e trasformarsi in buoni o cattivi a seconda delle previsioni fatte?
- a. Effetto Pigmalione
 - b. Effetto Forer
 - c. Effetto alone
 - d. Pregiudizio positivo
12. Quale, tra i seguenti, non è uno dei cinque grandi fattori del modello di personalità "Big Five"?
- a. Estroversione
 - b. Coscienziosità
 - c. Psicoticismo
 - d. Apertura mentale
13. Le strutture anatomiche del cervello più strettamente implicate nel vissuto emotivo, riguardano:
- a. Il sistema limbico
 - b. Il lobo frontale
 - c. Il lobo temporale
 - d. Il lobo parietale
14. Quale disturbo è caratterizzato da episodi alternati di umore depresso ed elevato (mania o ipomania)?
- a. Disturbo d'ansia generalizzato
 - b. Disturbo bipolare
 - c. Disturbo ossessivo-compulsivo
 - d. Disturbo post-traumatico da stress
15. Durante la fase del sonno cosiddetta REM:
- a. L'unica attività muscolare è il movimento rapido degli occhi
 - b. Si registra un'intensa attività del SNC e pulsazioni cardiache intorno a 60 al minuto
 - c. Si registra un ritmo del respiro regolare e alterazione notevole dell'attività cardiaca
 - d. Si evidenzia ritmo della respirazione regolare e circa 60 pulsazioni cardiache al minuto

16. La "validità discriminante" di un test implica che:
- a. Misura accuratamente il costrutto
 - b. Predice comportamenti futuri
 - c. È stabile nel tempo
 - d. Non correla con test di costrutti diversi
17. Quale psicologo è riconosciuto come il padre della moderna psicologia positiva?
- a. Bandura
 - b. Mead
 - c. Seligman
 - d. Klein
18. La "regressione lineare" serve a:
- a. Prevedere una variabile in base a un'altra indipendente
 - b. Calcolare la moda
 - c. Misurare l'intelligenza emotiva
 - d. Valutare la memoria ecoica
19. Watson definisce il linguaggio:
- a. Uno schema innato di comportamento
 - b. Un meccanismo rispondente al dispositivo di acquisizione della lingua
 - c. Una serie opportunamente elaborata di fonemi e morfemi
 - d. Una serie meccanica di risposte condizionate
20. Quale delle seguenti affermazioni riguardante il coefficiente di correlazione è errata?
- a. Assume valori tra -1 e $+1$.
 - b. Valuta la correlazione lineare tra due variabili.
 - c. Valuta la relazione di causa/effetto tra due variabili
 - d. È pari a zero se non c'è relazione tra le variabili.

21. Quale autore ha sviluppato la teoria delle "intelligenze multiple"?

- a. Spearman
- b. Gardner
- c. Sternberg
- d. Thurstone

22. Secondo Eysenck, le dimensioni della personalità sono:

- a. Apertura, coscienziosità, nevroticismo
- b. Psicoticismo, estroversione, nevroticismo
- c. Gradevolezza, stabilità, apertura
- d. Intelligenza, creatività, empatia

23. In psicologia dell'emergenza, quale fenomeno psicologico può manifestarsi nelle vittime di un evento traumatico, portandole a negare l'accaduto?

- a. Distress
- b. Catarsi
- c. Resilienza
- d. Dissociazione

24. Il biofeedback è:

- a. una tecnica di meditazione che riduce l'attività cardiaca spingendo la mente a sperimentare liberamente pensieri evocati da una parola o da una frase
- b. una tecnica comportamentale usata per aiutare le persone a controllare o modificare l'attività fisiologica di cui di solito non sono consapevoli
- c. un'attività o effetto della mente che aiuta un individuo a fuggire dall'effetto del dolore
- d. una procedura condotta in psicoterapia che permette di decifrare ed interpretare i sogni

25. Nella necessità di scegliere un test per misurare le capacità intellettive generali, quali quelle verbali e di performance per adulti, è preferibile orientarsi verso:

- a. WISC-V
- b. Raven PM38
- c. WAIS-IV
- d. Stanford-Binet V

26. Secondo il modello cognitivo di Beck, la depressione è legata a:

- a. Distorsioni cognitive negative
- b. Deficit di dopamina
- c. Condizionamento operante
- d. Conflitti inconsci

27. A quale gruppo di disturbi appartiene la "distimia"?

- a. Disturbi di Personalità
- b. Disturbi dissociativi
- c. Disturbi depressivi
- d. Disturbi bipolari e disturbi correlati

28. L'intervista psicologica "strutturata" è caratterizzata da:

- a. Una limitata o scarsa standardizzazione delle domande di indagine
- b. Una serie di argomenti da indagare, possibilmente seguendo un ordine, ma senza domande prestabilite
- c. Domande prefissate che vengono poste seguendo un ordine prestabilito
- d. Nessuna delle precedenti

29. Quale dei seguenti concetti è associato a Bandura?

- a. Condizionamento classico
- b. Condizionamento operante
- c. Apprendimento sociale
- d. Associazione

30. In un assessment center, cosa si intende per "simulazione in-basket"?

- a. Una discussione di gruppo senza un leader designato.
- b. Una prova individuale in cui il candidato gestisce una serie di documenti e compiti tipici del ruolo.
- c. Un esercizio di role-playing con un attore.
- d. Un test di logica verbale.

Commissione Esaminatrice

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 07 (sette) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico

1^a prova scritta: busta P-2

1. Negli studi sulla memoria per "effetto recency" si intende che:
 - a. I primi elementi di una lista di parole o cifre vengono rievocati meglio in una prova di rievocazione immediata
 - b. Le informazioni che hanno una corrispondenza con un fatto storico recente vengono ricordati meglio in una prova di rievocazione immediata.
 - c. Gli ultimi elementi di una lista di parole o cifre vengono rievocati meglio in una prova di rievocazione immediata
 - d. Gli elementi che sono rappresentati in modo narrativo vengono ricordati meglio in una prova di rievocazione immediata

2. In un contesto di emergenza, quale delle seguenti risposte descrive meglio il ruolo dello psicologo dell'emergenza nella fase acuta dell'evento?
 - a. Fornire psicoterapia individuale a lungo termine alle vittime.
 - b. Coordinare le operazioni di soccorso medico e logistico.
 - c. Offrire supporto psicologico immediato e contenimento emotivo alle persone coinvolte, facilitando l'elaborazione dell'evento e promuovendo strategie di coping adattive.
 - d. Condurre valutazioni psicologiche per determinare l'idoneità al lavoro delle persone coinvolte.

3. Cosa indica il termine Coping:
 - a. gli sforzi cognitivi e comportamentali compiuti da un individuo per fronteggiare situazioni stressanti che comportano percezioni di minaccia, perdita o sfida per il soggetto stesso
 - b. la riproduzione di tentate soluzioni passate che si sono rivelate efficaci
 - c. la possibilità di attingere a magazzini di memoria altrui
 - d. le strategie messe in atto per ridurre il Disturbo Post Traumatico da Stress

4. Cosa indica l'attendibilità di un test?
 - a. La capacità di misurare ciò che si propone di misurare
 - b. La coerenza dei risultati nel tempo
 - c. La capacità di prevedere comportamenti futuri
 - d. La facilità di somministrazione

5. Secondo il DSM-5, quale caratteristica distingue principalmente il Disturbo d'Ansia Sociale dalla Fobia Specifica?
- La presenza di attacchi di panico ricorrenti e inaspettati.
 - La paura o l'ansia sproporzionata in risposta a un oggetto o situazione specifica.
 - La paura o l'ansia marcata e persistente legate a situazioni sociali in cui l'individuo è esposto al possibile giudizio degli altri
 - L'evitamento di luoghi affollati o situazioni da cui sarebbe difficile fuggire.
6. Quale sintomo è caratteristico del disturbo da stress post-traumatico?
- Umore depresso
 - Flashback
 - Allucinazioni
 - Deliri
7. La teoria di Chomsky sul Language Acquisition Device (LAD) postula che:
- Non esiste un "periodo critico" per l'acquisizione del linguaggio
 - Nell'uomo l'acquisizione del linguaggio si basa su una predisposizione innata
 - Il bambino acquisisce il linguaggio attraverso meccanismi di rinforzo
 - Lo sviluppo del linguaggio riflette il generale sviluppo delle abilità cognitive
8. L'inventario di personalità MMPI-2 è costituito da:
- 200 item
 - Più di 300 item
 - 100 item
 - 150 item
9. Secondo C.G. Jung, dove vengono memorizzate le immagini che rappresentano le esperienze accumulate dall'umanità?
- Nella memoria a lungo termine
 - Nella memoria inconscia personale
 - Nell'inconscio Collettivo
 - Nella memoria delle masse
10. Perché vi sia organizzazione dell'intelligenza ci deve essere adattamento, un processo che comprende due fasi: accomodamento e assimilazione. Chi ha introdotto questi concetti in psicologia?
- D.Winnicott
 - M.Klein
 - J. Piaget
 - A.Freud

11. Quale aspetto studiò Milgram nei suoi esperimenti di Psicologia Sociale?
- La dissonanza cognitiva
 - L'obbedienza all'autorità
 - L'effetto spettatore
 - Social loafing
12. Un soggetto che durante il colloquio cerca sempre di offrire qualche elemento al conduttore, ma in modo tale da far restare il colloquio sul piano della pura conversazione, probabilmente ha attivato una "misura di sicurezza" definita:
- Di ribellione
 - Dell'evasione
 - Di seduzione
 - Di introiezione
13. Quale delle seguenti teorie è stata sviluppata da Bandura nell'ambito della teoria sociale cognitiva:
- Teoria della reciproca interazione diadica
 - Teoria del reciproco intervento inferente
 - Teoria della reciproca influenza mutuata
 - Teoria del reciproco determinismo triadico
14. Un'opinione preconcepita e rigida su un gruppo sociale è definita come:
- Atteggiamento.
 - Rappresentazione sociale.
 - Stereotipo
 - Pregiudizio.
15. Nella comunicazione, gli elementi cinesici comprendono:
- Ritmo, pause e vocalizzazioni
 - Prossemica
 - Fonemi e Morfemi
 - Mimica facciale e sguardo
16. Le cinque leggi di M. Wertheimer (vicinanza, somiglianza, chiusura, continuazione, moto comune) si riferiscono a:
- La conoscenza e il controllo dei propri processi cognitivi
 - La conoscenza e il controllo dei propri processi di memoria
 - All'organizzazione percettiva
 - A processi cognitivi, sentimenti, reazioni comportamentali e parametri fisiologici

17. Nella teoria dell'attribuzione, cosa si intende per *self-serving bias*?
- La tendenza ad attribuire i successi degli altri a fattori esterni
 - La tendenza ad attribuire i propri successi a fattori interni e i propri fallimenti a fattori esterni.
 - La tendenza a sottostimare il proprio ruolo negli eventi.
 - La tendenza ad attribuire sempre le cause agli altri.
18. Interpretare i processi di pensiero come elaborazione dell'informazione è modalità prevalente:
- Nella psicologia della Gestalt
 - Nella psicologia cognitiva
 - Nella psicologia analitica
 - Nella psicanalisi
19. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la correlazione statistica è errata?
- è una relazione tra due variabili tale che a ciascun valore della prima corrisponda un valore della seconda, seguendo una certa regolarità
 - dipende da un rapporto di causa-effetto tra le due variabili
 - il grado di correlazione tra due variabili viene espresso tramite un coefficiente di correlazione
 - il coefficiente di correlazione è un valore che può essere compreso tra -1 e +1.
20. Chi ha introdotto il concetto di età mentale attraverso le scale di intelligenza?
- David Wechsler
 - Jean Piaget
 - Alfred Binet e Théodore Simon
 - Raymond Cattell
21. Eysenck identificò 3 dimensioni indipendenti della personalità, le cui lettere iniziali diedero il nome al modello conosciuto come:
- PEN (psicoticismo, estroversione e nevroticismo)
 - PES (psicoticismo, estroversione e stabilità)
 - PEG (psicoticismo, equilibrio e gradevolezza)
 - PEA (psicoticismo, estroversione e apertura mentale)
22. L'effetto della posizione seriale di E. Ebbinghaus, spiega che:
- le parole di una lista vengono ricordate meglio se sono state memorizzate seguendo uno schema
 - le ultime parole di una lista vengono ricordate meglio rispetto alle altre
 - la posizione di una parola nella lista determina la probabilità che venga ricordata
 - esistono schemi mentali volti ad organizzare in maniera efficace ricordi e conoscenze tanto da facilitarne il recupero in memoria

23. Il T.A.T. è un test:

- a. Proiettivo
- b. Istruzionale (o prescrittivo)
- c. Di efficienza intellettuale
- d. Per l'intelligenza emotiva

24. Se gli item rappresentano adeguatamente il costrutto, si parla di:

- a. Validità predittiva
- b. Validità di contenuto
- c. Validità concorrente
- d. Validità discriminante

25. A quale scuola di psicologia si ispira la teoria di K.Lewin sui gruppi?

- a. Relazioni oggettuali
- b. Psicologia Analitica
- c. Gestalt
- d. Cognitivo-Comportamentale

26. Quale tra i seguenti non rientra tra i “Disturbi della nutrizione e della alimentazione”?

- a. Anoressia nervosa
- b. Bulimia nervosa
- c. Binge eating disorder
- d. Tricotillomania

27. Quale, tra i seguenti studiosi, si è dedicato al “conformismo sociale” nei suoi esperimenti?

- a. S.Asch
- b. W. Kohler
- c. B.Tuckman
- d. F.Bartlett

28. In quale di questi processi si utilizza l'euristica della rappresentatività?

- a. Per emettere un giudizio sulla realtà sociale in base alla frequenza con cui si verifica un avvenimento
- b. Per emettere un giudizio circa la probabilità che un elemento sia parte di una categoria
- c. Per immaginare l'evoluzione degli eventi futuri o probabili
- d. Per fissare un valore di partenza da cui poi interpretare e valutare il fenomeno

29. La "curva di Gauss" descrive:

- a. Una distribuzione normale
- b. Una correlazione perfetta
- c. Un apprendimento non associativo
- d. Un bias cognitivo

30. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente una caratteristica centrale del Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS)?

- a. Il DPTS si manifesta solo in individui con una predisposizione genetica ai disturbi d'ansia.
- b. I sintomi del DPTS includono rivivere l'evento traumatico, evitamento e aumento della reattività fisiologica.
- c. Il DPTS è diagnosticabile solo se i sintomi compaiono entro 24 ore dall'evento traumatico.
- d. Il DPTS comporta esclusivamente sintomi legati alla memoria dell'evento traumatico, senza influire sull'umore o sul comportamento.

Commissione Esaminatrice

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 07 (sette) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico

1^a prova scritta: busta P-3

1. Secondo il DSM-5, a quale gruppo di disturbi appartiene il disturbo ciclotimico?
 - a. Disturbi di personalità
 - b. Disturbo bipolare e disturbi correlati
 - c. Disturbi del controllo degli impulsi
 - d. Disturbi da sintomi somatici
2. Quale tra i seguenti autori è maggiormente associato allo studio dello sviluppo del linguaggio e del pensiero in ambito psicologico?
 - a. Vygotskij
 - b. Watzlawick
 - c. Wundt
 - d. Goffman
3. Quale fattore non è incluso nel modello dei Big Five?
 - a. Estroversione
 - b. Neuroticismo
 - c. Autostima
 - d. Coscienziosità
4. Il "fattore G" individuato da Spearman consiste:
 - a. Nella componente di performance dell'intelligenza
 - b. Nella componente genetica dell'intelligenza
 - c. In un fattore di intelligenza generale
 - d. Nella componente linguistica dell'intelligenza
5. Il bisogno di autorealizzazione, secondo Maslow:
 - a. Compare quando sono soddisfatti tutti gli altri bisogni
 - b. E' un bisogno primario minore
 - c. Compare solo in individui molto dotati intellettualmente
 - d. Per manifestarsi richiede una serie di rinforzi positivi

6. Secondo Watzlawick, ogni interazione comunicativa è caratterizzata da una relazione che può essere:
- a. Digitale o analogica
 - b. Dipendente dalla punteggiatura delle sequenze
 - c. Fissa e immutabile nel tempo
 - d. Simmetrica o complementare
7. A quale Tipo di Test appartiene il Test Cubi di Kohs?
- a. Test di efficienza verbale
 - b. Test di ragionamento numerico
 - c. Test di efficienza intellettuale
 - d. Test di memoria
8. Secondo Vygotskij la distanza tra il livello effettivo di sviluppo ed il livello di sviluppo potenziale, è detta?
- a. Spazio di sviluppo inespresso
 - b. Zona di sviluppo implementabile
 - c. Spazio di crescita acquisibile
 - d. Zona di sviluppo prossimale
9. Quale di questi autori ha formulato la Teoria della Dissonanza Cognitiva?
- a. F. Heider
 - b. L. Festinger
 - c. D. McClelland
 - d. P. Watzlawick
10. Una delle cinque caratteristiche fondamentali dell'intelligenza emotiva, secondo Goleman, è:
- a. La consapevolezza di sé
 - b. L'autoefficacia
 - c. Il locus of Control
 - d. La resilienza

11. Quale delle seguenti situazioni, secondo Bandura, può contribuire a rafforzare la percezione di autoefficacia di un individuo?
- a. Ricevere frequenti ricompense materiali
 - b. Essere valutati esclusivamente in base ai risultati ottenuti
 - c. Evitare compiti percepiti come troppo difficili
 - d. Osservare una persona simile a sé avere successo in un compito
12. Quale, tra i seguenti, non rappresenta un sintomo che soddisfa i criteri per la diagnosi di un Disturbo Post Traumatico da Stress?
- a. Disforia affettiva
 - b. Sintomi intrusivi
 - c. Evitamento persistente
 - d. Ipervigilanza
13. Quali sono le tre fasi della Sindrome Generale di Adattamento di H.Selye
- a. Allarme, resilienza, adattamento
 - b. Allarme, resistenza, esaurimento
 - c. Allarme, fuga, esaurimento
 - d. Assimilazione, accomodamento, adattamento
14. Il valore teorico massimo di correlazione positiva fra due variabili è:
- a. 0,5
 - b. 10,00
 - c. 100,00
 - d. 1,00
15. Facendo riferimento alla teoria della motivazione di McClelland, la presenza di un soggetto che, durante il colloquio, manifesta una forte spinta al perfezionismo è indicativa di:
- a. Motivazione al goal setting
 - b. Motivazione alla relazione
 - c. Motivazione al successo
 - d. Motivazione estrinseca

16. Il fenomeno denominato "memoria ecoica" si riferisce a:

- a. Stimoli sensoriali
- b. Stimoli neurovegetativi
- c. Stimoli sonori
- d. Stimoli visivi

17. Secondo la psicologia della Gestalt, quale tra i seguenti approcci metodologici è più utilizzato per studiare la percezione e l'esperienza fenomenica?

- a. Fenomenologico
- b. Quantitativo
- c. Psicobiologico
- d. Comportamentale

18. Nel condizionamento classico, si intende per estinzione:

- a. La cessazione di uno stimolo doloroso
- b. La graduale scomparsa della risposta condizionata
- c. La cessazione del rinforzo
- d. Il consolidamento finale dell'apprendimento

19. Cosa s'intende per deviazione standard

- a. È un indice che riduce la variabilità delle misure
- b. È un indice statistico di dispersione che misura la variabilità di un insieme di dati rispetto alla media
- c. È un indice che misura la bontà di adattamento di un campione allo standard di riferimento
- d. È il valore di soglia sopra il quale si può considerare presente il fenomeno misurato con un accettabile margine di errore

20. Quali autori postularono le cinque grandi dimensioni di personalità conosciute come "Big Five"?

- a. Eysenk e Casper
- b. Gerson e Foulard
- c. McCrae e Costa
- d. Martin e Dexter

21. Tra le leggi dell'organizzazione percettiva elaborate dagli psicologi della Gestalt fanno parte:
- a. Organizzazione spaziale, sfondo e profondità
 - b. Somiglianza, chiusura e continuità
 - c. Simmetria, spazialità e tonalità
 - d. Vicinanza, simmetria e figura sfondo
22. Se le persone valutano la probabilità di un evento sulla base della facilità di recupero di esempi pertinenti dalla memoria, utilizzano l'euristica:
- a. della rappresentatività
 - b. del falso ragionamento
 - c. del valore atteso
 - d. della disponibilità
23. Secondo un noto autore della psicologia umanistica, l'individuo è visto come un'unità integrata, capace di autocomprensione e crescita. Quale tra i seguenti autori ha proposto questa visione?
- a. Abraham Maslow
 - b. Karen Horney
 - c. Carl Rogers
 - d. Erik Erikson
24. Il test proiettivo che si basa su 30 immagini in bianco e nero che mostrano persone impegnate in attività ambigue si chiama:
- a. T.A.T.
 - b. Rorschach
 - c. Z-Test
 - d. Wartegg
25. L'Analisi Transazionale di Berne scompone la struttura della personalità in tre stati dell'Io, che sono:
- a. Io, es, super-io
 - b. il genitore, il bambino, l'adulto
 - c. sé, altro, altro indifferenziato
 - d. l'adulto, l'adolescente, il bambino

26. Quale autore ha introdotto il concetto di "condizionamento operante"?

- a. Wundt
- b. Skinner
- c. Pavlov
- d. Vygotskij

27. Quale fenomeno è emerso dagli esperimenti di S. Asch?

- a. Dissonanza cognitiva
- b. Obbedienza all'autorità
- c. Effetto pigmalione
- d. Conformismo sociale

28. Secondo Serge Moscovici, come si formano e si diffondono le rappresentazioni sociali all'interno di un gruppo?

- a. Attraverso processi di ancoraggio e oggettivazione
- b. Attraverso l'istruzione formale
- c. Per imitazione di figure autorevoli
- d. Come risultato di esperienze individuali dirette

29. Il concetto di "empowerment organizzativo" si riferisce a:

- a. L'aumento dell'autonomia e della motivazione dei lavoratori
- b. La delega di compiti senza coinvolgimento decisionale
- c. Il miglioramento delle tecniche di gestione del conflitto nei gruppi
- d. L'analisi delle dinamiche di leadership in un contesto di potere

30. Quale metodo è usato per valutare la validità di un test?

- a. Analisi della varianza
- b. Test-retest
- c. ANOVA
- d. Variabile latente