MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)



FASE:	PROGETTO DEFINITIVO	RIFER.	IMPIANTO IDRICO SANITARIO		
OGGETTO/OGGI:	PIANTA ADDUZIONI - PIANO TERRA				
COD. RIDOTTO:	ENTE/PROTO DATA:	NOME FILE:		SCALA:	
P.IVA 11 000 0	IM.A506	IM506+01_P0.DWG		1:100	
SVILUPPO PROGETTUALE:	PROGETTISTA ELETTRICO (SLL. SLD.:				
	Arch. Fiorella DISEMI				
	T.V. Ing. Ilia Jolanda AMODEO				
	Dott. Ing. Massimo SANZONE				
	G.M. Geom. Dario VINAGRELLI				
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:				
	G.M. Geom. Dario VINAGRELLI				
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	EMESSO DA:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
2					
1	09/10/2013	ADDOMANDATO HALADZIONE PROGETTO	MIRONI	RPP	CV
0	19/10/2012	EMISSIONE	MIRONI	RPP	CV

DINAMICA
DINAMICA S.R.L.
Via Vincenzo Monti, 52 - 73100 Lecce
Via Cesare Battisti, 53 - 73100 Lecce
tel. e fax 0832.241.241
www.dinamicainrete.com

- L'elaborato va stampato a colori in formato A1 (594 x 841 mm).
- Le misure riportate sono espresse in millimetri, ove non diversamente indicato.
- Le quote non vanno mai ricavate per misurazione diretta dal disegno.
- Prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi opera, impianto o fornitura, l'Appaltatore dovrà verificare le misure in cantiere e segnalare alla Direzione Lavori eventuali discordanze.
- Le indicazioni riportate negli elaborati grafici integrano quanto descritto nelle relazioni tecniche e nei capitolati speciali d'appalto.
- Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme tecniche vigenti e alle buone regole dell'arte.

NOTA GENERALE

L'ORDINE DI GRANDEZZA DELLE QUOTE È INDICATO NEL PIANO DI VISTA (ANNUNCIATO)

PARTICOLARI SUPPORTI TUBI

PARTICOLARI COIBENTAZIONE

TRATTO SUPERIORE TUBAZIONE CONDENSATE NON SOGGETTE A SENSIBILI DALAZIONE TERMICHE

TRATTO SUPERIORE A ELLITTA DI SCORRIMENTO PER TUBAZIONI SOGGETTE A DILATAZIONE TERMICHE E SOLLECITAZIONE LIMITATE

SUPPORTO A SCORRIMENTO IN PVC

GUAINA ELASTOMERICA ESTRUSA A CELLULE CHIUSE

CHIUSURA AUTOADESIVA

TRATTO SISTEMA DI SOLLAEVAMENTO TUBAZIONE ACQUA CALDA

TRATTO SISTEMA DI SOLLAEVAMENTO TUBAZIONI ACQUA CALDA E REFRIGERATA NELLE PARTI ESTERNE

GUAINA ELASTOMERICA ESTRUSA A CELLULE CHIUSE

CHIUSURA AUTOADESIVA

SUPPORTO A SCORRIMENTO IN POLIAMMIDE

GUIDA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO

- Tubazioni e valvole isolate non visitabili: - Spessore 4 mm
- Tubazioni e valvole non visitabili: - Spessore 4 mm
- Tubazioni non visitabili: - Spessore 4 mm
- Tubazioni non visitabili: - Spessore 4 mm
- Tubazioni