


| ID | L (cm) | H (cm) | media | Sup. Tot. (mq) |
|----|--------|--------|-------|----------------|
| W1 | 130    | 265    | 3.44  |                |
| W2 | 190    | 341    | 6.49  |                |

| ID | n. | Sup. Tot. (mq) |
|----|----|----------------|
| W1 | 48 | 165,36         |
| W2 | 44 | 285,56         |


## PIANO TERRA



COIBENTAZIONE SOLAIO - Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale - tipo lana di roccia o similare - avente conducibilità termica  $\leq 0,035$  W/mK e spessore 14 cm al fine di garantire una trasmittanza del solaio  $\leq 0,22$  W/mqK.  
Il materassino dovrà essere posato all'estradosso del controsoffitto presente nel solaio del piano primo verso la copertura - superficie complessiva preventiva pari a circa 1140 mq.



## PIANO PRIMO



DATA: 2023/11/12

SCALE: 1:100

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06

PROGETTO: 06