EDIFICIO ADIACENTE IN CLS, ASSENZA DEL GIUNTO STRUTTURALE

EDIFICIO ADIACENTE IN CLS, STRUTTURA DEL CORPO 3 POGGIATA SUL MASCHIO MURARIO DELL'EDIFICIO ADIACENTE



DEMOLIZIONI - PIANTA DELLE FONDAZIONI

SCALA 1:100

CORPO 1

- 1 FONDAZIONI CONTINUE A SACCO IN CLS, PIETRAME E DETRITI DI COTTO DA DEMOLIRE
- 2 RINFORZO FONDAZIONI ESISTENTI CON MICROPALI Ø180, L=8.5m DA DEMOLIRE (INTERVENTO 2003).
  I MICROPALI ANDRANNO DEMOLITI FINO AL LIVELLO DI IMPOSTA DELLE NUOVE FONDAZIONI
- 3 PILASTRI IN MURATURA DA DEMOLIRE COMPRESO IL CLS PERIMETRALE (INTERVENTO 2003)
- 4 MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE
- 5 SCALE INTERNE IN CLS GETTATO IN OPERA DA DEMOLIRE
- 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE

CORPO 2

- 6 PLINTI SU PALI IN CLS DA DEMOLIRE.
  I PALI ANDRANNO DEMOLITI FINO AL LIVELLO DI IMPOSTA DELLE NUOVE FONDAZIONI
- 2 RINFORZO FONDAZIONI ESISTENTI CON MICROPALI Ø180, L=8.5m DA DEMOLIRE (INTERVENTO 2003).
  I MICROPALI ANDRANNO DEMOLITI FINO AL LIVELLO DI IMPOSTA DELLE NUOVE FONDAZIONI
- 7 TRAVI DI FONDAZIONE PERIMETRALI IN CLS DA DEMOLIRE, COMPRESO RINFORZO CON MICROPALI (INTERVENTO 2003)
- 8 TRAVI DI COLLEGAMENTO PLINTI IN CLS DA DEMOLIRE
- 9 PILASTRI PERIMETRALI DA DEMOLIRE INGLOBATI NELLA MURATURA PORTANTE
- 10 PILASTRI IN CLS DA DEMOLIRE
- 12 MURATURA PORTANTE PERIMETRALE A CASSA VUOTA IN TUFO DA DEMOLIRE
- 20 TAGLIO MURATURA

CORPO 3

- 19 PUNTELLAMENTO E TAGLIO DEL SOLAIO DALLA STRUTTURA PORTANTE DEL CAPANNONE ADIACENTE PER TUTTA LA LUNGHEZZA DELL'EDIFICIO
- 10 PILASTRI IN CLS DA DEMOLIRE
- 11 FONDAZIONE A TRAVE ROVESCIA IN CLS DA DEMOLIRE
- 4 MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE
- 13 SCALE ESTERNE IN CLS GETTATO IN OPERA COMPRESA FONDAZIONE SU MICROPALI DA DEMOLIRE (INTERVENTO POST 2003)
- 5 SCALE INTERNE IN CLS GETTATO IN OPERA DA DEMOLIRE
- 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE

CORPO 4

- 8 TRAVI DI COLLEGAMENTO PLINTI IN CLS DA DEMOLIRE
- 10 PILASTRI IN CLS DA DEMOLIRE
- 11 FONDAZIONE A TRAVE ROVESCIA IN CLS DA DEMOLIRE
- 4 MURATURA PORTANTE DA DEMOLIRE
- 17 TRAMEZZI DA DEMOLIRE
- 20 TAGLIO MURATURA

NOTA BENE: PRIMA DI INIZIARE LE DEMOLIZIONI DOVRANNO ESSERE RIMOSSE E RECUPERATE LE TARGHE COMMEMORATIVE MARMOREE PRESENTI ALL'INGRESSO DEL CORPO 1, PER POTERLE POI RIPOSIZIONARE NEL NUOVO PROGETTO

KEYPLAN



NOTE GENERALI

- DA RILIEVI EFFETTUATI NON SI E' RISCONTRATO LA PRESENZA DI AMIANTO; NEL CASO CONTRARIO L'APPALTATORE DOVRA' PROVVEDERE ALLA SUA RIMOZIONE E AL TRASPORTO A DISCARICHE AUTORIZZATE SEGUENDO TUTTI GLI ACCORGIMENTI TECNICI REGOLATI DALLE VIGENTI NORMATIVE.
- QUESTE PLANIMETRIE NON GARANTISCONO L'ESISTENZA E LA POSIZIONE DELLE LINEE DI SERVIZIO SOTTERRANEE. SARA' RESPONABILITA' DELL'APPALTATORE VERIFICARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI L'UBICAZIONE E/O L'ESISTENZA DI TUTTE LE LINEE DI SERVIZIO CHE INSISTONO NELL'AREA DEL PROGETTO E COORDINARE I LAVORI DI SCAVO IN MODO DA MINIMIZZARE I POSSIBILI RISCHI COLLEGATI ALLE INTERFERENZE CON LE UTENZE INTERRATE ESISTENTI, DANNI E INTERRUZIONI INDESIDERATE DEI SERVIZI. PRIMA DI INIZIARE GLI SCAVI EFFETTUARE SONDAGGIO CON GEORADAR.
- EVENTUALI MANUFATTI (CONTAINER PREFABBRICATI,FABBRICATI ESTERNI IN ACCIAIO E COPERTURA A TELO, ECC) E TUTTI I MATERIALI DI RISULTA (GRUPPI ELETTROGENI IN DISUSO, STRUTTURE METALLICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE ECC) INSISTENTI NELL'AREA DI CANTIERE E PRESENTI AL MOMENTO DEL RILIEVO, DOVRANNO ESSERE RIMOSSI A CURA DEL COMMITTENTE.
- LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE NOTE DI DEMOLIZIONI NON RAPPRESENTA LA CRONOLOGIA NELL'ESECUZIONE DELLE STESSE CHE ANDRA' APPROFONDITA CON L'APPALTATORE.

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: DEMOLIZIONI

DESCRIZIONE: Pianta delle Demolizioni - Fondazioni

TAVOLA: 2015-E-EG-DM-08

CODICE COMMESSA:	C.E.	031217	CIG	79923675E4	SCALA:	DATA:
2015	C.U.P.	D58C19000020001			1:100	OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
SO.IN.CI. Via di Sacco Pastore 6 - 00141 Roma Tel. 06 97846041 – Fax 06 97846175

SOCIETA' MANDANTI:
The OK Design Group
in tec

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Coordinamento generale Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Architettonico Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Strutturale Ing. Sergio Bettolini
Progetto Impianti Meccanici Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.