LA TUBAZIONE MOSTRATA E' PVC MEDIO Ø 25 mm MINIMO, UN TUBO PER FIBRA OTTICA E UN TUBO PER RAME, SALVO DIVERSAMENTE INDICATO. TIPICO.
IL DIAMETRO MINIMO DELLA TUBAZIONE FINO A 2 PRESE SERVITE (6xRJ45 O 4XFO) E' Ø 25mm, 3 PRESE (8xRJ45 O 6XFO) E' Ø 32mm, 4 PRESE (8xRJ45 O 8XFO) E' Ø 40mm, OLTRE VANNO AGGIUNTE TUBAZIONI.

2 x 300 x 100mm

2 x 500 x 100mm

RC

TIPICO.

LA TUBAZIONE MOSTRATA E' PVC MEDIO Ø 25 mm MINIMO, CON CAVO RAME, SALVO DIVERSAMENTE INDICATO. TIPICO.

QCIL

LOCALE TECNICO

PLANIMETRIA CENTRALE IDRICA AREA ESTERNA *SCALA 1:50*

UBICAZIONE CENTRALE IDRICA AREA ESTERNA

FO Ø150

FTP 4/h Ø236

FO Ø54

FTP 4/h Ø102

FTP 4/h Ø40

FTP 4/h Ø64

PARTICOLARE RIEMPIMENTO CANALETTA

PARTICOLARE RIEMPIMENTO CANALETTA

PARTICOLARE RIEMPIMENTO CANALETTA

PARTICOLARE RIEMPIMENTO CANALETTA

PIANO TERRA - TABELLA LOCALI E FINITURE

N°	LOCALE DEST. D'USO	AREA	PERIMETRO	ALTEZZA	PAVIMENTO	ZOCCOLO	PARETE	SOFFITTO
BLOCCO A								
001	CAPO UFFICIO GESTIONE COMMESSE	20,1 m²	18,60	3.00	PG1	ZG	TL	C1
002	CAPO SERVIZIO	19,0 m²	18,24	3.00	PG1	ZG	TL	C1
003	UFFICIO CONTRATTI	30,7 m²	22,24	3.00	PG1	ZG	TL	C1
004	NUCLEO DENARO/AMMINISTRATIVA	31,7 m²	22,60	3.00	PG1	ZG	TL	C1
005	UFFICIO GESTIONE COMMESSE	16,1 m²	17,26	3.00	PG1	ZG	TL	C1
006	CAPO COMPONENTE CONTRATTI	15,2 m²	16,94	3.00	PG1	ZG	TL	C1
007	UFFICIO CASSA	18,1 m²	17,97	3.00	PG1	ZG	TL	C1
008	UFFICIO GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE	17,8 m²	17,84	3.00	PG1	ZG	TL	C1
009	UFFICIO SUPPORTO UNITA' SUB. FUORI SEDE	18,2 m²	17,98	3.00	PG1	ZG	TL	C1
010	UFFICIO RENDICONTI	11,2 m²	13,67	3.00	PG1	ZG	TL	C1
011	UFFICIO MISSIONI	20,9 m²	20,63	3.00	PG1	ZG	TL	C1
012	CAPO COMP. GESTIONE FIN.	9,7 m²	12,68	3.00	PG1	ZG	TL	C1
013	CORRIDOIO 1	53,4 m²	67,07	2.40	PG1	ZG	TL	C1
014	WC	5,0 m²	12,62	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
015	WC	7,6 m²	22,06	3.00	PG2	-	RG+I+TL	C3
016	CENTRALE IDRICA	8,6 m²	11,71	3.48	PG1	ZG	I+TL	I+TL
017	CENTRALE TERMICA	32,2 m²	23,07	3.48	PC	ZG	I+TL	BR
018	DISIMPEGNO	23,0 m²	27,76	2.40	PG1	ZG	TL	C1
019	ARCHIVIO	8,2 m²	11,71	2.40	PG1	ZG	TL	C4
020	WC	3,4 m²	7,46	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
021	CORPO DI GUARDIA/UFFICIO PASS	19,7 m²	18,90	3.00	PG1	ZG	TL	C1
022	INGRESSO PRINCIPALE	82,7 m²	52,50	3.00	PP	RP	I+TL	C2
023	INGRESSO PRINCIPALE	39,4 m²	25,51	3.00	PP	RP	I+TL	C2
024	CAMERA DOPPIA	18,4 m²	20,67	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
025	CAMERA SINGOLA	13,6 m²	18,86	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
026	CAMERA SINGOLA	13,6 m²	18,86	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
027	CAMERA DOPPIA	23,8 m²	26,73	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
028	WC	5,2 m²	14,17	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
029	WC	4,2 m²	12,04	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
030	WC	4,2 m²	11,94	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
031	WC	5,2 m²	14,17	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
032	INGRESSO ALLOGGI PERSONALE DI GUARDIA	12,5 m²	22,79	2.40	PG1	ZG	I+TL	C1
033	CORPO SCALA C	31,0 m²	25,24	3.00	PP	RP	I+TL	C2
034	LOCALE ELETTRICO	4,0 m²	8,04	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
035	LOCALE COMUNICAZIONI	8,6 m²	12,74	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
036	CORRIDOIO	70,4 m²	55,90	2.40	PG1	ZG	TL	C1
037	PRIMO SOCCORSO	26,6 m²	23,03	3.00	PG1	ZG	I+TL	C7
038	FARMACIA	15,6 m²	16,17	3.00	PG1	ZG	TL	C7
039	UFFICIO	25,0 m²	22,01	3.00	PG1	ZG	TL	C1
040	ARCHIVIO	12,6 m²	14,44	3.00	PG1	ZG	TL	C4
041	UFICIO CAPO MEDICO	15,3 m²	16,91	3.00	PG1	ZG	TL	C1
042	UFFICIO ADDETTO MEDICO	10,9 m²	14,11	3.00	PG1	ZG	TL	C1
043	ASSISTENTE SPIRITUALE	10,1 m²	12,88	3.00	PG1	ZG	TL	C1
044	AMBULATORIO/SALA PRELIEVI	22,2 m²	22,26	3.00	PG1	ZG	TL	C7
045	POSTAZIONE DI CONTROLLO DDC	8,0 m²	11,46	3.00	PG1	ZG	TL	C1
046	WC DISABILI	3,2 m²	7,24	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
047	WC	10,4 m²	23,81	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
048	WC	8,3 m²	21,70	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
049	DEPOSITO	3,1 m²	8,55	2.40	PG1	ZG	I+TL	C4
079	CORPO SCALA A	18,6 m²	17,58	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL
080	CORPO SCALA B	23,4 m²	22,75	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL
081	CORPO SCALA D	24,0 m²	22,89	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL
BLOCCO B								
050	CASERMAGGIO	19,0 m²	17,64	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
051	UFFICIO	20,6 m²	18,20	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL
052	CUCINA	16,8 m²	16,86	3.00	PG1	ZG	I+TL	C7
053	WC	3,0 m²	6,99	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
054	UFFICIO	15,0 m²	17,68	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
055	UFFICIO	12,0 m²	13,86	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
056	RIPOSTIGLIO	4,2 m²	8,19	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
057	CAFFETTERIA	78,9 m²	42,53	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
058	CORRIDOIO	32,5 m²	49,43	2.40	PG1	ZG	I+TL	C1
059	UFFICIO	9,6 m²	12,62	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
060	UFFICIO	14,6 m²	15,29	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
061	UFFICIO	23,1 m²	20,92	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
062	DISIMPEGNO	2,3 m²	6,17	2.40	PG1	ZG	TL	C1
063	WC	3,8 m²	11,34	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
064	WC	6,9 m²	18,25	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
065	WC	1,7 m²	5,21	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
066	CORPO DI GUARDIA	7,0 m²	11,58	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
067	BARBERIA	13,7 m²	17,42	2.40	PG1	ZG	I+TL	C3
068	WC	3,2 m²	10,37	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
069	INGRESSO ALLOGGI PERSONALE	36,1 m²	34,49	3.00	PP	RP	I+TL	C2
070	BIBLIOTECA	29,4 m²	28,36	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
071	CAPPELLA	99,7 m²	45,59	3.00	PP	RP	I+TL	C2
072	SACRESTIA	12,0 m²	16,00	3.00	PG1	ZG	I+TL	C2
073	WC	2,1 m²	5,85	2.40	PG2	-	RG+I+TL	C3
074	RACK	4,6 m²	8,75	3.48	PG1	ZG	I+TL	I+TL
075	SPOGLIATOIO	2,8 m²	6,87	2.40	PG1	ZG	I+TL	C3
076	INGRESSO	4,2 m²	8,17	3.00	PG1	ZG	I+TL	C1
077	CENTRALE TERMICA	34,0 m²	26,10	3.48	PC	-	I+TL	BR+C1
078	CORPO SCALA E	16,8 m²	16,58	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL
LOCALE POMPE								
82	LOCALE POMPE	17,0 m²	16,53	3.00	PG1	ZG	I+TL	I+TL

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: IMPIANTI ESPECIALI

DESCRIZIONE: Planta Telecomunicazioni Piano Terra

TAVOLA: 2015-E-EG-IS-02

CODICE COMMESSA: 2015 | C.E. 031217 | C.U.P. D58C19000020001 | CIG 7992367SE4 | SCALA: 1:50 | DATA: OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
SO.IN.CI. Soc. Ing. Consulenze Integrate S.r.l.
Via di Grazzi Fraiese 6 - 55100 Lucca
C.s. int. 5754/0012 – C.s. int. 5754/0175

SOCIETA' MANDANTI
The OK Design Group
in tec

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V.: Marcello Tomassi

Coordinamento generale
Arch. Massimo Carbognani
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Carbognani
Progetto Strutture
Ing. Jacopo Bonfanti
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione				
00	29/11/2021	Rapporto finale di Verifica del 02/11/2021				

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con diritti di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.