









NOTA BENE:
PREVEDERE CAVALLOTTI PER FONDAZIONE
4Ø26/mq



SEZIONE A SCALA 1:50





SEZIONE B SCALA 1:50



NOTA BENE:

- SARA' CURA DELL'APPALTATORE VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.
- TUTTE LE FOROMETRIE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON IL PROGETTO COSTRUTTIVO DEGLI IMPIANTI

LEGENDA MISURE:



DIAMETRO PIEGATURE dBr:

Ø Barra ≤ Ø20	d_{Br} = 6Ø
Ø Barra Ø22 - Ø26	d_{Br} = 8Ø

MATERIALI:

CALCESTRUZZO :	MAGRONE	C16/20
	PALI	C30/37
	FONDAZIONI	C32/40
	ELEVAZIONE	C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS :	FONDAZIONI : XC2 ELEVAZIONE : XC3	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS :	PALI	SCC
	FONDAZIONI-ELEVAZIONE : S4	
	SOLETTA SCALA : S3	
ACCIAIO PER C.A. :	B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO E SALDABILE	
ACCIAIO PER CARPENTERIA :	ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (Fe430) - BULLONERIA CLASSE 8.8. - DADI 6S.	

NOTE E PRESCRIZIONI ACCIAIO:

- SALDATURE MANUALI AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO UNI5132.
- LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE A NORMA UNI10011 ED AVERE a>=0,7 LO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE.
- TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CON CORDONE CONTINUO E DI CLASSE 2 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- I BULLONI DEVONO ESSERE BLOCCATI CON RONDELLE AD ANELLO.
- PREVEDERE PER I BULLONI SISTEMA ANTISVITAMENTO (ROSETTA ELASTICA, CONTRODADO)
- TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE ZINCATE A CALDO.
- PREVEDERE TRATTAMENTO INTUMESCENTE SU TUTTE LE STRUTTURE IN ACCIAIO.



ELEMENTO	COPRIFERRO MINIMO (cm)
FONDAZIONE	5.0 (-0 +0.5)
ELEVAZIONE	2.5 (-0 +0.5)

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: STRUTTURALE

DESCRIZIONE: CORPO B CARPENTERIA ED ARMATURA ASCENSORE

TAVOLA: 2015-E-EG-ST-25

CODICE COMMESSA:	C.E.	CIG:	SCALA:	DATA:
2015	031217	79923675E4		OTTOBRE 2021
	C.U.P. D58C19000020001			

SOCIETA' MANDATARIA:
SO.IN.CI.
Via di Sacco Pastore 4 – 00141 Roma
Tel. 06 97848041 – Fax 06 97848175

SOCIETA' MANDANTI:
The OK Design Group
in.tec.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bettollini
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione
01	28/11/2021	Rapporto Iniziale di Verifica del 12/11/2021

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.