











ABACO STAFFE

NOTA BENE:

SARA' CURA DELL'APPALTATORE VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.
LE QUOTE DEL PRESENTE ELABORATO VERIFICATE IN CANTIERE CON IL PROGETTO
COSTRUTTIVO DELL'IMPIANTO.

LEGENDA MISURE:

DIAMETRO PIEGATURE dBr:

Ø Barre ≤ Ø25	*fp = sol*
Ø Barre Ø25 - Ø26	*fp = sol*

MATERIALE CALCESTRUZZO:		
	MAGRONE	C16/20
	PALI	C30/37
	FONDAZIONE	C32/40
	ELEVAZIONE	C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS.:	FONDAZIONI - XC2	
	ELEVAZIONI - XC3	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS.:	PALI	SCC
	FONDAZIONI/ELEVAZIONE - S4	
ACCIAIO PER C.A.:	B450C (ex FeB44k)	
	BARRE CONTROLLATE IN STABILIMENTO E GALVANIZ.	
ACCIAIO PER CARPENTERIA:	ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (FeA430) -	
	BULLONERIA CLASSE 8.8 - DADI 8S.	

NOTE E PRESCRIZIONI ACCIAIO:

- SALDATURE IMPIEGATE SU ANGOLI CON LATO DI TRATTO PARI AL 70% DELLO SPESSORE DEL PIU' SOTTILE DEI PEZZI DA SALDARE.
- LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE A NORMA UNI5001
- LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE DA SALDATORI QUALIFICATI.
- TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CON CONTINUITÀ DI DI CLASSE 2 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ELETTRODI BASICI.
- PRESCRIVERE PER L'ELLOW SISTEMA ANTISTAFFAMENTO.
- PRESCRIVERE PER L'ELLOW SISTEMA ANTISTAFFAMENTO.
- TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE ZINCATE A CALDO, PREVEDERE TRATTAMENTO INTUMESCENTE SU TUTTI GLI STRUTTURE IN ACCIAIO.

ELEMENTO	COPRIFERRO MINIMO (cm)
FONDAZIONE	5 (3 c0 10,5)
ELEVAZIONE	2,5 (c0 10,5)

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: STRUTTURALE

DESCRIZIONE: CORPO A ARMATURA TRAVI PRIMO SOLAIO

TAVOLA: 2015-E-EG-ST-08

CODICE COMMESSA:	C.E.	031217	OIG	7992367 5E4	SCALA:	DATA:
2015	C.U.P.	D58C19000020001				OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
SO.IN.CI.
Via di Sacco Pastore 4 - 00142 Roma
Tel. 06 5746843 - Fax 06 5746175

SOCIETA' MANDANTI:
The OH Design Group
In tec

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cartagenio
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Cartagenio
Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bertolino
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione			

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.