PARTENZA SCALA

SCALA 1:50



NOTA BENE:
DOVE LE ARMATURE NON SI INCROCIANO ARMATURA DI RIPARTIZIONE 1+1ø12/15

SCALA DA Q=0.00 A Q=4.00
DISL. 400cm
24 alzate da 16.66cm
pedate da 30 cm

SCALA 1:50



NOTA BENE:
DOVE LE ARMATURE NON SI INCROCIANO ARMATURA DI RIPARTIZIONE 1+1ø12/15

SCALA DA Q=4.00 A Q=8.00
DISL. 400cm
24 alzate da 16.66cm
pedate da 30 cm

SCALA 1:50



NOTA BENE:
DOVE LE ARMATURE NON SI INCROCIANO ARMATURA DI RIPARTIZIONE 1+1ø12/15



SEZIONE A SCALA 1:50





SEZIONE B SCALA 1:50







SEZIONE C SCALA 1:50







SEZIONE D SCALA 1:50



SEZIONE E SCALA 1:50





SEZIONE F SCALA 1:50



PARTICOLARE TIPICO GRADINO

SCALA 1:20

NOTA BENE:
- SARA' CURA DELL'APPALTATORE VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.
- TUTTE LE FOROMETRIE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON IL PROGETTO COSTRUTTIVO DEGLI IMPIANTI

LEGENDA MISURE:



DIAMETRO PIEGATURE dBr:

Ø Barra ≤ Ø20	ØBr = 6Ø
Ø Barra Ø22 - Ø26	ØBr = 8Ø

MATERIALI:

CALCESTRUZZO :	MAGRONE	C16/20
	PALI	C30/37
	FONDAZIONE	C32/40
	ELEVAZIONE	C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS :	FONDAZIONE : XC2 ELEVAZIONE : XC3	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS :	PALI FONDAZIONI-ELEVAZIONE : S4 SOLETTA SCALA : S3	SCC
ACCIAIO PER C.A. :	B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO E SALDABILE	
ACCIAIO PER CARPENTERIA :	ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (Fe430) - BULLONERIA CLASSE 8.8. - DADI 8S.	

NOTE E PRESCRIZIONI ACCIAIO:
- SALDATURE MANUALI AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO UNI5132.
- LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE A NORMA UNI70011 ED AVERE a>=0,7 LO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE.
- TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CON CORDONE CONTINUO E DI CLASSE 2 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- I BULLONI DEVONO ESSERE BLOCCATI CON RONDELLE AD ANELLO.
- PREVEDERE PER I BULLONI SISTEMA ANTISVITAMENTO (ROSETTA ELASTICA, CONTRODADO)
- TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE ZINCATE A CALDO.
- PREVEDERE TRATTAMENTO INTUMESCENTE SU TUTTE LE STRUTTURE IN ACCIAIO.

ELEMENTO	COPRIFERRO MINIMO (cm)
FONDAZIONE	5,0 (-0 +0,5)
ELEVAZIONE	2,5 (-0 +0,5)

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: STRUTTURALE

DESCRIZIONE: CORPO B CARPENTERIA ED ARMATURA SCALA TIPO "E"

TAVOLA: 2015-E-EG-ST-23

CODICE COMMESSA:	C.E.	031217	CIG:	79923675E4	SCALA:	DATA:
2015	C.U.P.	D58C19000020001				OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
ASO.IN.CI.
Via di Sacco Pastore 4—00141 Roma
Tel. 06 97848041 – Fax 06 97848175

SOCIETA' MANDANTI:
The OK Design Group
in.tec. Soc. Coop.

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bettolini
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Revisione	Data	Riferimento revisione			

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.