



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## ***DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI***

- III REPARTO -

Servizio Attrezzature e materiali da campagna, Materiale ferroviario e Mezzi mobili campali

### **DETERMINA A CONTRARRE TER 22/101 in data 02/08/2022**

**OGGETTO:** Acquisizione di strutture modulari per lo stoccaggio dei complessi sanitari ROLE 2 e dei moduli per il bio-contenimento.

**RIFERIMENTO:** Nota Preliminare TER SG2/22/119

#### **1. SCOPO**

Avviare l'iter tecnico-amministrativo per l'acquisizione di strutture modulari per lo stoccaggio dei complessi sanitari *Role 2* e dei moduli di bio-contenimento, richieste con la LdM n. 104/2022 e relativo seguito.

#### **2. FONTI DI FINANZIAMENTO**

E.F.	OP	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA non imponibile)	Dati Richiesta
2022	SME	200 7120-03C 120PB 26 114-001	A1	<b>€ 2.536.522,06</b>	LdM n. 104/2022 e relativo seguito.
		200 7120-03C 120PB 26 184-432		<b>€ 2.613.477,94</b>	
		200 7126-01R 120PB 26 184-433		<b>€ 1.100.000,00</b>	
Contributo da versare all'ANAC				Non previsto in quanto l'approvvigionamento è demandato alla NSPA	

#### **3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

##### **3.1. Esigenza operativa**

Nell'ambito delle attività connesse con il contrasto della diffusione della pandemia da COVID-19, l'Esercito ha avviato, quale immediata risposta all'emergenza, il processo acquisitivo di pregiati complessi campali prontamente schierabili. Tali assetti, oltre a costituire un'aderente risposta alla nota emergenza, rappresentano un importante completamento delle capacità della sanità militare. Tenuto conto dell'elevata complessità tecnologica che caratterizza i citati assetti sanitari, al fine di preservarne l'efficienza nel tempo, risulta necessario prevedere adeguate forme di conservazione in deposito quando non impiegati.

Per la finalizzazione dell'attività approvvigionativa dei citati materiali, lo Stato Maggiore dell'Esercito, con la LdM 104/2022, ha conferito mandato a questa Direzione per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione di strutture modulari per il deposito dei citati assetti, specificando le caratteristiche tecniche degli stessi nell'annesso 1 alla citata LdM (così come integrate con il seguito alla citata LdM).

##### **3.2. Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione**

Materiali di analoga tipologia sono stati precedentemente approvvigionati, mediante l'Agenzia NATO – NSPA, per le seguenti esigenze:

- approvvigionamento di n. 3 tendostrutture (+ n. 6 in opzione) ad igrometria controllata per il trattamento di lunga conservazione dei mezzi cingolati e corazzati - EF 2014 (DAC TER 14/060);
- approvvigionamento di n. 2 di tendostrutture ad igrometria controllata per la conservazione di materiali di Posto Comando Brigata, comprensive di basamento – EF 2015 (DAC TER 15/024);
- approvvigionamento di n. 3 tendostrutture in opzione sul programma avviato con DAC n. TER 14-060);
- approvvigionamento di n. 2 tendostrutture senza basamento, per il trattamento di lunga conservazione di mezzi e materiali in dotazione alla F.A. – Opzione su contratto di NSPA (OA n. 4600002995) – E.F.2017 (DAC TER 17-056).

### 3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

Il materiale richiesto deve essere rispondente alle caratteristiche tecniche indicate nell'annesso 1 alla citata LdM n. 104/2022 e dell'allegato "B" del seguito alla LdM.

In particolare, le strutture dovranno garantire la modularità sia in lunghezza (moduli da 5 metri) che in larghezza (con tre possibili dimensioni: 15, 20 e 25 metri). Inoltre, le strutture dovranno garantire un'altezza di lavoro utile non inferiore ai 6 metri ed una superficie coperta di almeno 600 m<sup>2</sup>. La configurazione *standard*, richiesta in fornitura, dovrà avere le dimensioni di 15x40 metri con possibilità, in opzione, di realizzare configurazioni della struttura di maggiori dimensioni in lunghezza (con ulteriori moduli da 5 metri) ed in larghezza (dimensioni 20 e 25 metri), in armonia con le differenti aree disponibili presso i siti individuati, mantenendo inalterate le caratteristiche di resistenza strutturale rispetto ai limiti di progetto. Per ognuna delle strutture in fornitura dovrà essere realizzato un apposito basamento in calcestruzzo con le dimensioni/caratteristiche indicate nella citata LdM n. 104/2022 e relativo seguito. Ogni struttura dovrà, inoltre, essere dotata di: porta per ingresso del personale; portoni per ingresso carraio; impianto elettrico; pavimentazione area di stazionamento; impianto di condizionamento caldo/freddo; impianto idrico; impianto antincendio.

### 3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

### 3.5. Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti laser.

## 4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 4.1. Priorità

Le imprese sono recepite in programmazione (A1 – ANN) nella var. 2 al Documento di Mandato E.F. 2022 (stralcio in **pos. 7**).

### 4.2. Modalità di finanziamento

L'impresa in oggetto si basa su un finanziamento annuale caratterizzato dal seguente sviluppo programmatico finanziario:

Voce di Spesa	E.F. 2022	Totale VSP	Annotazioni
200 7120-03C 120PB 26 114-001	€ 2.536.522,06	€ 2.536.522,06	– <b>n. 4 strutture modulari</b> per lo stoccaggio dei complessi sanitari <i>Role 2</i> e moduli di bio-contenimento;
200 7120-03C 120PB 26 184-432	€ 2.613.477,94	€ 2.613.477,94	– <b>n. 5 basamenti</b> per strutture modulari
200 7126-01R 120PB 26 184-433	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	– <b>n. 1 struttura modulare</b> per lo stoccaggio dei complessi sanitari <i>Role 2</i> e moduli di <i>BIOHUB</i>

### 4.3. Profilo finanziario dei pagamenti

Il previsto Profilo finanziario dei pagamenti sarà:

O.P.	VSP	E.F. 2022 (IVA non imponibile)	TOTALE (IVA non imponibile)
SME	200 7120-03C 120PB 26 114-001	€ 2.536.522,06	€ 2.536.522,06
	200 7120-03C 120PB 26 184-432	€ 2.613.477,94	€ 2.613.477,94
	200 7126-01R 120PB 26 184-433	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00

L'importo occorrente per soddisfare l'impresa in oggetto sarà determinato con esattezza a valle della ricezione dell'offerta tecnico economica a cura dell'Agenzia NATO - NSPA e sarà comunicato all'Organo Programmatore e a SMD-UGPPB.

### 4.4. Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2022, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

### 4.5. Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

L'impresa è inserita nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022" approvata dal Ministro della Difesa.

### 4.6. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Sussistono le condizioni di applicabilità dell'art. 72, comma 1, lettera b. del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, in quanto l'impresa è volta a soddisfare gli *standard* e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "Capability Codes and Capability Statement" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO Capability Target 2021, pertanto beneficia della non assoggettabilità al regime IVA.

### 4.7 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Non previsti in quanto le attività tecnico-amministrative per l'approvvigionamento dei materiali saranno demandate all' Agenzia NATO - NSPA.

## 5. PROFILO AMMINISTRATIVO

### 5.1. Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all'art. 6, co. 2 lettera a), del D.Lgs.15 novembre 2011, n. 208 in quanto trattasi di materiali strumentali alle esigenze operative che acquisiscono natura di materiale militare.

### 5.2. Procedura di affidamento

In considerazione che:

- le suddette strutture costituiranno parte integrante degli assetti sanitari campali (*Role 2B, Role 2A, Role 2E* e moduli bio-contenimento) la cui acquisizione è stata demandata all'Agenzia NATO NSPA;
- le strutture dovranno essere idonee allo stoccaggio, alla conservazione in efficienza ed alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti all'interno dei citati assetti sanitari;
- l'Agenzia NATO NSPA assicura una completa conoscenza dei materiali da custodire e dispone di una vasta *expertise* nell'approvvigionamento di materiali di analoga tipologia,

e al fine di garantire l'impiego delle risorse finanziarie, secondo i ristretti criteri di disponibilità temporale, limitata unicamente al corrente esercizio finanziario, si ritiene opportuno procedere tramite affidamento all'Agenzia NATO – NSPA.

A tal fine sarà predisposta *tasking letter* in accordo al SALES AGREEMENT N. ITA-76.

### 5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

#### **5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali**

Non applicabile.

#### **5.5. Criterio di affidamento**

Non applicabile.

#### **5.6. Ripartizione in lotti**

Non applicabile.

#### **5.7. Compensazioni industriali**

Non applicabile.

#### **5.8. Pubblicità**

Pubblicazione sul sito di TERRARM.

#### **5.9 Clausole del progetto di contratto**

- **Ente gestore del contratto:** a cura dell'Agencia NATO - NSPA.
- **Verifica di conformità:** a cura dell'Agencia NATO - NSPA.
- **Modalità di pagamento:** si procederà all'accreditamento dei fondi presso l'Agencia NATO - NSPA a seguito di richiesta fondi "call for funds" e "call for advance".
- **Revisione prezzi:** a cura dell'Agencia NATO - NSPA.
- **Forniture opzionali:** dell'Agencia NATO - NSPA.
- **Subappalto:** a cura dell'Agencia NATO - NSPA.
- **Omologazione:** non prevista.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste nei limiti della normativa vigente per le sole forniture secondo clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** Istruzioni per l'uso e la piccola manutenzione, Catalogo illustrato, come pubblicazione tecnica "disponibili in letteratura" a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000 para. 16 e TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-004-B000 para. 13, in lingua italiana, senza limitazioni né vincoli alla riproduzione.

#### **5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

A cura dell'Agencia NATO - NSPA.

#### **5.11 Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo**

Il Direttore

#### **5.12 Nomina RUP**

Non applicabile, in quanto procedura sovranazionale/NATO (a cura dell'Agencia NATO - NSPA).

#### **5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**

Non applicabile, in quanto procedura sovranazionale/NATO (a cura dell'Agencia NATO - NSPA).

### **6 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

**DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

*Giovannini*