



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Il Reparto – 4^a Divisione

VARIANTE n.3 ALLA DETERMINA A CONTRARRE

TER 22/099 datata **01/08/2022**

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL SIRIUS ALLE NUOVE MINACCE CYBER, INCREMENTO CAPACITIVO DELLA COMPONENTE C2, STUDIO OTTIMIZZAZIONE SENSORE E COMPLETAMENTO 4° ESEMPLARE.

1 SCOPO

Integrare la Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 a seguito del rilievo della Corte dei conti, Sezione Centrale per il controllo dei contratti secretati, prot. n.18/RA/2023 del 25 gennaio 2023.

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta SMD/SMA
					<u>Documento di Mandato di SMD (D.d.M.I.)</u> f. n. M_D A0D32CC REG2022 0407306 del 22/11/2022.
2022	SMA	400 7120-03C 120PB 26 275-004	A1	€ 0,00	<u>Lettera di Mandato di SMA</u> - f. n. ARM001 REG2020 0044274 del 14/05/2020; - f. n. M_D ARM001 REG2021 0105299 in data 25/11/2020; - f. n. M_D ARM001 REG2021 0018256 in data 23/02/2021; - f. n. M_D ARM001 REG2022 0063053 del 14/06/2022.
2023				€ 1.497.232,80	
2024				€ 1.106.599,92	
TOTALE (I.V.A. non imponibile)				€ 2.603.832,72 (*)	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione alla delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>				Non applicabile in quanto soggetta al D. Lgs. 208/11	

(*) importo congruito ed accettato dal R.T.I. (MBDA Italia S.p.A. mandataria, LEONARDO S.p.A. mandante).

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 **Esigenza Operativa**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

3.2 **Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**

a. Esame dell'esigenza operativa

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

b. Precedenti forniture

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

c. Descrizione Tecnica

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

4 **PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

4.1 **Priorità**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

4.2 **Modalità di finanziamento**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

4.3 **Profilo finanziario dei pagamenti**

Il pagamento della fornitura in oggetto a seguito della procedura negoziata esperita presenta il seguente sviluppo finanziario, come assicurato dall'Organo programmatore con emissione del relativo mod. B di finanziamento:

O.P.	Importo € I.V.A. non imponibile		
	E.F. 2022	E.F. 2023	E.F. 2024
SMA	€ 0,00	€ 1.497.232,80	€ 1.106.599,92

4.4 **Programmazione biennale delle acquisizioni**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

4.5 **Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

4.6 **Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

4.7 **Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5 **PROFILO AMMINISTRATIVO**

5.1 **Condizioni di esclusione**

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.2 **Procedura di affidamento**

L'Atto Aggiuntivo al corrente Atto Aggiuntivo 1698 di Rep. in data 13.12.2013 al Contratto 1027 in data 17.12.2008, con lo stesso contraente R.T.I. MBDA Italia S.p.A. (mandataria) e LEONARDO S.p.A. (mandante) è giustificato dall'art 106 c. 1 lett b) del D.Lgs. 50/2016

attualmente in vigore, nonché dall'art.101 del D.P.R. 236/2012, in quanto trattasi di forniture supplementari da parte del contraente originario che non alterano la natura generale del contratto e che, rispondendo all'evoluzione tecnologica, non potevano essere incluse nell'appalto iniziale. Un cambiamento di operatore economico sarebbe risultato impraticabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, per la complessità del sistema d'arma sia dal punto di vista *hardware* che *software*. Inoltre, la *design authority* (responsabile di sistema) è detenuta dal R.T.I. MBDA Italia S.p.A. (mandataria) e Leonardo S.p.A. (mandante) che possiede la conoscenza e la responsabilità dell'intero sistema in termini di caratteristiche di sicurezza (safety), funzionalità, concezione di soluzioni progettuali idonee a soddisfare i requisiti previsti, messa in esercizio e gestione della configurazione. Pertanto, l'architettura del sistema non sarebbe stata nota ad un diverso contraente che, nel caso fosse stato coinvolto con specifica procedura di affidamento, avrebbe dovuto superare sproporzionate difficoltà tecniche e, laddove fattibile, di responsabilità sul sistema con particolare riferimento, ma non limitato ad esso, allo studio di ottimizzazione del radar ed al *re-design* della componente *software*. Per quanto sopra, l'assegnazione ad un diverso operatore economico è risultata non praticabile e certamente, ove fossero state risolte le problematiche afferenti alla responsabilità di sistema, avrebbe comportato un consistente incremento di costi e dei tempi di realizzazione.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.7 Compensazioni Industriali

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.8 Pubblicità

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Verifica di conformità:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Revisione Prezzi:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Subappalto:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Omologazione:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data

01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Garanzia:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Supporto logistico:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.
- **Manualistica:** Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.11 Autorità Responsabile

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.12 Responsabile Unico del Procedimento

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione per anticorruzione e trasparenza

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariato rispetto alla Determina a Contrarre TER 22/099 in data 01/08/2022 e successive varianti n.1 in data 16/11/2022 e n.2 in data 10/02/2023.

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE