

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Indirizzo Postale: Via di Centocelle,301 – 00175 ROMA

Posta elettronica:terrarm@terrarm.difesa.it

terrarm@postacert.difesa.it

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO PER LA VERIFICA DI INFUNGIBILITÀ/ ESCLUSIVITÀ DI FORNITURE PREVENTIVA ALL'ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art. 18 comma 2 lett. d) – D.lgs. 208/2011)

ARGOMENTO: Approvvigionamento di sistemi autopropulsi spalleggiabili per attività di *breaching* esplosivo.

Questa Direzione intende avviare una consultazione preliminare allo scopo di informare il mercato circa le proprie intenzioni di procedere all'approvvigionamento di sistemi autopropulsi spalleggiabili per attività di *breaching* esplosivo delle seguenti tipologie:

- *Light Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (LPOMBS);
- *Training - Light Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (T-LPOMBS);
- *Heavy Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (HPOMBS)
- *Training - Heavy Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (T-HPOMBS);
- *kit* di materiale di consumo (pirotecnico ed inerte).

invitando gli operatori economici a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative in merito alla fornitura in parola eseguibile dalla società Soc. Wescom Group (UK) rappresentata in Italia dalla Soc. Pezt.Co s.r.l..

Lo scopo è quello di accertare in modo rigoroso l'infungibilità della fornitura, come previsto al paragrafo 2.1 delle linee guida n. 8 dell'ANAC.

1. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'indagine di mercato avrà per oggetto la fornitura articolata in un'unica rata e composta dalle sopraindicate tipologie di sistemi autopropulsi spalleggiabili in versione *live* ed addestrativa.

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni richieste per i prodotti in fornitura sono dettagliate nell'Allegato Tecnico annesso al presente avviso.

2. TEMPISTICA

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 365 giorni dall'esecutività contrattuale.

3. IMPORTO PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo presunto a base della fornitura è pari a circa € 2.200.000,00 (IVA non imponibile).

Gli Organi Programmatori hanno previsto una prestazione opzionale da esercitare entro il termine del contratto operante per un importo complessivo presunto pari a circa € 1.000.000,00 (IVA non imponibile).

4. REQUISITI

Gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti generali di cui al combinato disposto degli art. 11 del D.lgs. 208 del 15 novembre 2011 e 94, 95 e 96 del D.lgs. 36 del 2023;
- essere iscritti presso la CCIAA (o presso gli analoghi registri professionali o commerciali, se operatore economico estero) per attività afferenti alle prestazioni individuate;
- possedere le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 208 del 15 novembre 2011; in particolare dovrà essere fornita obbligatoriamente la documentazione probante la fornitura di sistemi analoghi avvenuta negli ultimi 5 anni per Paesi NATO;
- possedere e mantenere la certificazione UNI-EN ISO 9001:2015;
- fornire un prodotto che non violi i diritti esclusivi relativi alla privativa industriale ed essere in grado di produrre la dichiarazione di responsabile di sistema **in aderenza alla pubblicazione tecnica TER.O-00-00-CERTIFICAZIONE-005-B000**;
- essere in grado di produrre, alla presentazione alla verifica di conformità del materiale oggetto di fornitura contrattuale, una dichiarazione di conformità al regolamento REACH;
- essere in grado di fornire un prodotto che risponda integralmente alle specifiche tecniche allegate al presente atto;
- essere in grado di produrre e tenere costantemente aggiornati i manuali tecnici di uso e manutenzione **in lingua italiana, in aderenza alla pubblicazione tecnica TER.O-OP-00-PUBBLICAZIONI-001-B000**;
- disponibilità immediata della società ad un sopralluogo tecnico da parte di rappresentanti dell’A.D. allo stabilimento di produzione/allestimento.

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse per il presente avviso mediante spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata terrarm@postacert.difesa.it.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro 15 giorni calendariali a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC).

Nell’oggetto della e-mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: **Manifestazione di interesse alla fornitura di “sistemi autopropulsi spalleggiabili per attività di breaching esplosivo”**.

Alla manifestazione di interesse, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e resa conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000, dovrà essere allegata una fotocopia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Inoltre, la manifestazione di interesse **dovrà contenere un documento tecnico** indicante le principali caratteristiche tecniche e le prestazioni dei manufatti, unitamente ai disegni costruttivi, specifiche tecniche e norme per la verifica di conformità e la documentazione probante il soddisfacimento dei requisiti riportati al precedente punto 4.

La manifestazione di interesse **non dovrà contenere informazioni di tipo economico**.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o comunque tradotta in italiano con traduzione asseverata.

Si evidenzia, inoltre, che tale avviso non genera alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale affidamento e/o ad altre procedure di qualsiasi genere indette da questa Direzione.

6. AVVERTENZE

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, è finalizzato

esclusivamente all'acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione Difesa la disponibilità di essere eventualmente invitati a presentare offerta. Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l'Amministrazione Difesa né sono idonee a costituire alcun tipo di aspettativa giuridicamente tutelata in capo ai soggetti coinvolti. L'Amministrazione Difesa si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la presente indagine conoscitiva.

7. ALTRE INFORMAZIONI

Punto di contatto per eventuali informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso:
tel. 06 46913 3159 email r1d2s4@terrarm.difesa.it; dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.30 ed il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11.00.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018 di attuazione in materia di protezione dei dati personali, si comunica che i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per la presente procedura di affidamento e verranno trattati ed utilizzati conformemente agli scopi di cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza e riservatezza.

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE

ALLEGATO TECNICO ALL'AVVISO ESPLORATIVO

1. GENERALITÀ

Il presente Allegato Tecnico è redatto per l'approvvigionamento di sistemi autopropulsi spalleggianti per attività di *breaching* esplosivo delle seguenti tipologie:

- *Light Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (LPOMBS);
- *Training - Light Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (T-LPOMBS);
- *Heavy Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (HPOMBS)
- *Training - Heavy Portable Obstacle and Minefield Breaching System* (T-HPOMBS);
- *kit* di materiale di consumo (pirotecnico ed inerte);

per le esigenze addestrative e operative dell'Esercito Italiano e della Marina Militare.

Il materiale in approvvigionamento deve possedere le seguenti caratteristiche generali:

- essere conforme a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (essere REACH *compliant*);
- essere coperto da garanzia per l'impiegabilità in sicurezza e di rispondenza ai requisiti prestazionali avente estensione temporale di almeno 2 anni dalla data di ricezione dei manufatti nei depositi (subordinatamente alle predefinite condizioni di stoccaggio);
- *Shelf life* di almeno 10 anni.

2. DESCRIZIONE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

I sistemi *live* (LPOMBS e HPOMBS) sono concepiti per creare, in tempi rapidi, accessi e varchi attraverso ostacoli attivi mine a/u, ordigni improvvisati posizionati sul terreno ovvero ostacoli passivi quali reticolati. Si compongono di:

- carica lineare la cui detonazione causa l'attivazione ovvero la disarticolazione di ostacoli attivi/passivi per un corridoio di determinate lunghezza e larghezza;
- razzo e relativo sistema di innesco, del tipo non elettrico;
- accenditore;
- contenitore di trasporto spalleggiantibile.

I sistemi da addestramento (T-LPOMBS e T-HPOMBS) hanno le medesime caratteristiche pondero-dimensionali dei sistemi attivi corrispondenti ma sono inerti, a meno del sistema di lancio, al fine di assicurare un addestramento il più verosimile possibile alle condizioni di impiego reale. Tali manufatti sono identificati in modo chiaro con colore blu quale sistema da addestramento.

3. DESCRIZIONE DEGLI IMBALLAGGI, DELLE MARCATURE E DELLE ETICHETTATURE

- gli imballaggi dovranno essere omologati dalle Autorità Nazionali competenti sulla base delle vigenti leggi in materia di "trasporto e stoccaggio di munizioni ed esplosivi" in conformità alle vigenti normative che regolano il trasporto di merci pericolose su ferrovia (RID), strada (ADR), in mare (IMO) e via aerea (ICAO);
- per le marcature ed etichettature dei manufatti e degli imballaggi è richiesta la conformità allo STANAG 2953 ed AOP-2 con indicazione della quantità di esplosivo contenuto;

- i materiali dovranno essere codificati secondo le procedure rese disponibili dall’Organo centrale per la Codificazione e riportate sul sito ufficiale del SIAC (siac.difesa.it).

4. DESCRIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE

- dichiarazione REACH e relativi adempimenti;
- disegno costruttivo;
- documentazione inerente al tipo e lotto delle polveri impiegate;
- certificato di conformità STANAG 4107;
- SSI (Scheda di Sicurezza Integrata) validata da ente terzo;
- SDI (Studio di Distribuzione degli Inquinanti) validato o redatto da ente terzo;
- PSDS (*Product Safety Data Sheet*) analoga a SSI ma intesa come richiesta di informazioni di sicurezza organizzate secondo l’articolazione della Scheda di Sicurezza (SDS) a 16 punti redatta in lingua italiana ed inglese.
- manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione in lingua italiana redatto in aderenza alla pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000, comprensivo delle procedure per il controllo di efficienza periodico e delle istruzioni per alienazione dei manufatti.

5. SCHEDA DATI PRESTAZIONALI DA RESTITUIRE COMPILATA IN CASO DI DICHIARAZIONE D’INTERESSE

Per ogni tipologia di sistema in approvvigionamento, riportare i valori riferiti alle caratteristiche riportate nella tabella seguente:

PARAMETRI PRESTAZIONALI	VALORE (UNITÀ DI MISURA)
Intervallo temperature d’impiego	
Intervallo temperature di stoccaggio	
Peso complessivo del sistema pronto all’uso	
Peso di ciascun sacca di trasporto	
Lunghezza del corridoio bonificato, realizzato a seguito dell’attivazione della carica (applicabile ai soli sistemi <i>live</i>)	
Larghezza del corridoio bonificato, realizzato a seguito dell’attivazione della carica (applicabile ai soli sistemi <i>live</i>)	
<i>Shelf life</i>	
Numero di lanci possibili (applicabile ai soli sistemi da addestramento)	

6. SITO DI CONSEGNA

Il materiale in approvvigionamento dovrà essere consegnato a cura della società contraente presso un deposito munizioni EI ed un deposito munizioni MM siti sul territorio italiano.