

OGGETTO: Procedura telematica per la fornitura di UTENSILI PER OFFICINA DA IMPIEGARE IN AREA DI OPERAZIONE - RIF. 53-7770/01 LOTTO 2 - CIG B2196B2FCD.

Q.tà	Descrizione del bene	Requisito tecnico minimo
1	PONTE SOLLEVATORE A 4 COLONNE MOBILI (TIPO <i>RAVAGLIOLI MOD. RAV212N</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Ponte sollevatore elettromeccanico • Set di 4 colonne indipendenti • Portata Kg.3000 cadauna • Forche con apertura regolabile • Martinetto idraulico per movimentazione
1	COMPRESSORE AD ARIA (TIPO <i>FINI MOD. PULSAR EVO BK 119-270-5.5S</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Compressore silenziato • Corredato di gruppo pompante bicilindrico/bistadio • Essicatore d'aria • Potenza: ~ 4KW. 5,5HP • Pressione massima: ~ 10bar • Serbatoio orizzontale: ~ 500litri • Tensione di alimentazione trifase: ~ 400Volt/50Hz
1	ASPIRATORE FUMI DI SCARICO AUTOVETTURE PORTATILE (TIPO <i>FILCAR MOD. TROTTER-S</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiratore mobile con bocchetta montata su asta regolabile per estrazione gas di scarico dalla zona di lavoro • Completo di tubo d'uscita flessibile da mt 10
1	TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA (TIPO <i>FEMI MOD. DP 12-961</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tensione: Monofase • Potenza motore (watt): ~ 1100 • Peso (Kg): ~ 116 • RPM: ~ 1400 • Tipo mandrino: Chiave • Mandrino (mm): 3-20 • Velocità: 12 (150-2020) • Altezza (mm): ~ 1700 • Diametro colonna (mm): ~92 • Corsa del mandrino (mm): ~120 • Attacco del mandrino: MT3 • Distanza mandrino-colonna (mm): 257 • Capacità di foratura (mm): 32 • Piano di lavoro (mm): ~ 475x425
1	GENERATORE DI CORRENTE 3kw (TIPO <i>PRAMAC MOD. P3500i</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza (L): ~ 600 mm • Larghezza (W): ~ 460 mm • Altezza (H) ~ 552 mm • Frequenza Hz: ~ 50 • Tensione V: 230 • Fasi: 1 • Potenza Massima Watt: 3300 • Potenza Nominale Watt: 3000 • Capacità carburante: 10 lt
3	COMPUTER DIAGNOSI (TIPO <i>TEXA NAVIGATOR TXT MULTIHUB</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • PROCESSORE PRINCIPALE <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: iMx6 1 GHz - RAM:512 MByte - Mass Storage:eMMC 8 GByte • CO-PROCESSORE <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: STM32f439 168MHZ - Ram: 2 MByte SRAM,8 Mbyte SDRAM - Flash: 2 MByte • CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE <ul style="list-style-type: none"> - PWR: 2.1 Dc jack • ALIMENTAZIONE : 12-24 Vdc (da batteria del veicolo tramite connettore OBD o cablaggi specifici) • CONNETTORI USB: USB 2.0 host type A max 1 A out

		<ul style="list-style-type: none"> • USB DEVICE: USB 2.0 device type B (priority connector) • COMUNICAZIONE BLUETHOOTH : Bluetooth 5.0 • COMUNICAZIONE WIFI: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz • DIMENSIONI (mm): 176.1x175.4x46.8 • PESO: 600 g • SOFTWARE DI DIAGNOSI CON LICENZA
3	DISPLAY (TIPO <i>AXONE NEMO PLUS</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Operativo: Windows • Display: 11.6 pollici ad alta risoluzione • Processore Intel N100 • Memoria RAM: da 16 Gb • Storage SSD: 250 Gb • Modulo Wifi e Bluetooth • Conforme standard MIL STD 810G • SOFTWARE DI DIAGNOSI CON LICENZA • ABBONAMENTO ANNUALE
Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale €. 54.650,00 IVA NON IMPONIBILE ex Art. 8 DPR 633/1972		

1. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Ten. Col. Adriano ERAMO, tel. 0646916040.
2. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Magg. Dario GAMBINO, tel. 0646916041 – email j4@cofs.difesa.it, pertanto l'Operatore Economico dovrà provvedere a nominare, comunicandolo tempestivamente, un proprio dipendente quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il DEC, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
3. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
4. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
5. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
6. Le caratteristiche richieste sono indicative delle esigenze dell'ente e sono da intendersi in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.5 del D. Lgs. n. 36/2023 in merito alle "Specifiche tecniche". Il riferimento ad un marchio, brevetto, tipo, origine o produzione specifica, si è resa necessaria al fine di fornire una descrizione maggiormente precisa ed intellegibile dell'esigenza, che ad ogni conto dovrà considerarsi quale **equivalenza**. Pertanto, nel rispetto del citato allegato II.5, il concorrente, dandone dimostrazione nell'offerta, può proporre i prodotti che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto purché di livello pari o superiore, restando salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione della procedura di gara. Eventuale documentazione dimostrativa, dovrà essere integrata al presente Allegato A, che dovrà essere sempre restituito firmato per accettazione.
7. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione

eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

8. La stazione appaltante procederà ad effettuare idonei controlli atti alla verifica dei requisiti dell'O.E. e qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta.
9. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
10. L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
11. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
12. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) destinatario della fornitura.**
14. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso il Magazzino del COFS, sito all'interno dell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro **90 giorni** dalla data dell'Atto di Stipula.
15. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**.
16. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana (24 mesi) e dovrà essere fornito completo di: libretto di uso e manutenzione da cui si evincano le informazioni tecniche relative al materiale e le norme tecniche di pertinenza dell'operatore, riguardanti l'uso, la regolazione, la manutenzione ordinaria e quella specializzata; catalogo parti di ricambio; dichiarazione di conformità rilasciata dalla casa madre. L'intervento in garanzia obbliga il Fornitore ad eliminare, a proprie spese e cura, con intervento a domicilio – senza alcun onere aggiuntivo per l'A.D. – tutte le deficienze ed inconvenienti che si dovessero riscontrare o verificare in detto periodo imputabili a difetti occulti, cioè di fabbricazione, di montaggio e di qualsiasi altra natura, non rilevanti all'atto del collaudo, ad esclusione di quanto causato da normale usura o uso improprio dei sistemi.
17. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.

18. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice IPA **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
19. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
20. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
21. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Col. com (par) Francesco TORE
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
