

# FAQ Gara n. 4579865

**GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA**

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del codice dei contratti, suddivisa in 12 lotti, finalizzata all'affidamento del servizio di risanamento ambientale presso lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri

N.	Domande da parte Operatori Economici	Risposta dell'Amministrazione
1	Dove posso trovare le risposte ai dubbi sulle questioni tecniche della gara?	A premessa di ogni quesito leggere attentamente le condizioni tecniche del lotto di riferimento, verificare le FAQ proposte da altri Operatori economici e, in ultima istanza, proporre una nuova FAQ.
2	Lotto 12: al para 9, Fase 3 viene riportato "procedere al riempimento delle cisterne con materiale inerte". E' necessario riempire le cisterne con materiale inerte?	NO, non bisogna "procedere al riempimento delle cisterne con materiale inerte" in quanto trattasi di un mero refuso. L'attività richiesta è la demolizione delle cisterne.
3	per alcuni lotti è richiesto lo svolgimento dell'attività in coordinazione di un tecnico esperto in materia di esplosivi c.d. "fochino"; può essere oggetto di subappalto o è un requisito richiesto in capo al concorrente aggiudicatario?	L'Operatore Economico che intende presentare offerta dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati) e dovrà svolgere l'attività in coordinazione di un tecnico esperto (c.d. "fochino", così come normato dal Regolamento per l'esecuzione del TULPS, art. 101, e dal DPR 302/1956, art 27.) in materia di esplosivi. Il requisito di partecipazione è il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati), mentre, per il tecnico esperto in materia di esplosivi, trattandosi di una coordinazione, non è da intendersi come requisito di partecipazione ma <b>è mandatoria la coordinazione e la supervisione durante per l'esecuzione dell'appalto</b> in quanto "La società aggiudicataria dell'appalto, a premessa dell'avvio dell'attività, dovrà presentare un progetto di risanamento/bonifica dei labirinti. Il progetto di risanamento dovrà essere coordinato con un tecnico esperto in materia di esplosivi, nominato dalla società aggiudicataria cui competeranno anche i costi del citato progetto e le eventuali autorizzazioni di Autorità terze."
4	per alcuni lotti è richiesto al termine della bonifica il rilascio di attestazione "gas free"; può essere oggetto di subappalto o il concorrente aggiudicatario deve essere abilitato al rilascio di tale attestazione?	Il requisito di partecipazione richiesto nel capitolato tecnico è "L'Operatore Economico che intende presentare offerta dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati)." <b>La dichiarazione gas free deve far parte della dichiarazione di avvenuta bonifica (es. come allegato alla citata dichiarazione).</b>
5	nelle condizioni tecniche al punto 4 si richiede con una nota la coordinazione delle attività con un "fochino". Si richiede se questa figura debba essere nominata e individuata dalla società che partecipa al bando, ossia gestire la coordinazione in modo autonomo oppure L'Ente Appaltante ha già individuato una sua figura esperta con cui noi dobbiamo coordinarci.	La figura del tecnico esperto in materia di esplosivi (c.d. "fochino", così come normato dal Regolamento per l'esecuzione del TULPS, art. 101, e dal DPR 302/1956, art 27.) deve essere individuato dall'Operatore Economico che intende partecipare alla gara che deve farsi carico anche dei costi dello stesso, come indicato nel capitolato tecnico. La Stazione Appaltante non ha individuato e non individuerà nessuna figura di tecnico esperto in materia di esplosivi.
6	in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede relativamente al lotto n. 11: - foto rappresentative delle bombole aventi "contenuto sconosciuto"	Le foto disponibili sono già state inserite nel capitolato tecnico.
7	in riferimento alla procedura in oggetto, si richiede relativamente al lotto n. 11: - esecuzione delle attività analitiche, a cura di laboratorio accreditato, da eseguirsi presso l'impianto di smaltimento/recupero dei rifiuti.	L'Operatore Economico che intende partecipare alla gara deve farsi carico della caratterizzazione dei gas contenuti nelle bombole ed in particolare di quelle in cui non sono presenti indicazioni sul contenuto e sulla quantità di carica residua attraverso delle analisi da effettuarsi a cura di un laboratorio accreditato per l'esecuzione di prove analitiche finalizzate all'individuazione del codice CER
8	Con riferimento ai lotti 1, 2 e 3, tra i requisiti richiesti all'operatore economico nei capitolati speciali, è presente l'attività del tecnico esperto in materia di esplosivi. In caso di assenza nel proprio organico di tale figura del cd. "fochino", si chiede se l'attività stessa possa essere subappaltata a soggetto in possesso di idonea qualifica (cd. subappalto qualificatorio).	L'Operatore Economico che intende presentare offerta dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati) e dovrà svolgere l'attività in coordinazione di un tecnico esperto (c.d. "fochino", così come normato dal Regolamento per l'esecuzione del TULPS, art. 101, e dal DPR 302/1956, art 27.) in materia di esplosivi. Il requisito di partecipazione è il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati), mentre, per il tecnico esperto in materia di esplosivi, trattandosi di una coordinazione, non è da intendersi come requisito di partecipazione ma <b>è mandatoria la coordinazione e la supervisione durante per l'esecuzione dell'appalto</b> in quanto "La società aggiudicataria dell'appalto, a premessa dell'avvio dell'attività, dovrà presentare un progetto di risanamento/bonifica dei labirinti. Il progetto di risanamento dovrà essere coordinato con un tecnico esperto in materia di esplosivi, nominato dalla società aggiudicataria cui competeranno anche i costi del citato progetto e le eventuali autorizzazioni di Autorità terze."
9	requisiti di capacità tecnica e professionale e nello specifico quale sia il requisito esatto, in quanto - al punto 6.3 del disciplinare è riportato quanto segue " 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE- Dimostrazione del possesso del requisito richiesto all'art. 4 del Capitolato Tecnico riferito al lotto a cui si intende partecipare"	Trattasi di un refuso, in quanto il punto 6.4 rileva chiaramente solo nel caso in cui nella gara è richiesto un requisito economico legato a contratti analoghi. Requisito che nella procedura in argomento non è richiesto.
10	requisiti di capacità tecnica e professionale e nello specifico quale sia il requisito esatto, in quanto - al punto 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE è riportato quanto segue " Requisiti di capacità tecnico – professionale Il requisito di cui al punto 6.3, richiesto in relazione ai contratti eseguiti, analoghi a quelli oggetto dell'appalto, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso."	
11	Si prega di indicare il quantitativo ed il prodotto contenuto nei macchinari manufatti oggetto di bonifica	Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. Le restanti informazioni dovevano essere acquisite, direttamente dall'Operatore Economico, in sede di sopralluogo.
12	Si prega di indicare se gli "smaltimenti " siano voce da quotare.	Tutte le attività richieste nei capitolati tecnici e necessarie per l'effettuazione delle bonifiche a norma di legge sono da considerarsi a corpo e incluse nel prezzo offerto. Le bonifiche devono essere necessariamente eseguite in conformità alla normativa vigente. Gli Operatori Economici hanno avuto la possibilità di valutare attentamente l'entità delle bonifiche richieste in sede di sopralluogo.
13	si chiede di precisare quanti lotti e' possibile aggiudicare ad una unica impresa.	è consentita la libera partecipazione ai lotti. Si può partecipare per uno o più lotti o anche per tutti i lotti.
14	la domanda di partecipazione può essere unica per tutti i lotti (INDICANDO I LOTTI A CUI SI VUOLE PARTECIPARE ) ALLEGANDO UN UNICO F24 per l'imposta di bollo pagato per l'importo totale dei lotti a cui si vuole partecipare. Inoltre siamo a chiedere se anche la documentazione amministrativa: patto d'integrità ,DGUE, Dichiarazione familiari conviventi, Dichiarazioni integrative al DGUE; Può essere unica per tutti i lotti a cui si vuole partecipare	la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa indicata nel quesito può essere prodotta una volta per tutti i lotti. Si chiede tuttavia di inserirla comunque in ciascuna busta amministrativa per una più agevole valutazione. Si può allegare un unico documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'importo totale dei lotti ai quali si intende partecipare.

# FAQ Gara n. 4579865

**GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA**

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del codice dei contratti, suddivisa in 12 lotti, finalizzata all'affidamento del servizio di risanamento ambientale presso lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri

N.	Domande da parte Operatori Economici	Risposta dell'Amministrazione
15	<p>Quesiti per i lotto 1-lotto2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si chiede di dettagliare i quantitativi di prodotto presenti all'interno di cadaun item oggetto di bonifica</li> <li>2. Si chiede se le aree di lavoro siano accessibili a mezzi pesanti; si richiede di specificare la distanza dal punto di posizionamento dei mezzi ed l'apparecchiature oggetto di bonifica</li> <li>3. Si chiede di specificare se per la separazione liquido/solidi siano richiesti trattamenti specifici</li> <li>4. Si chiede di specificare i punti di scarico previsto per i reflui derivanti dalle attività di bonifica e di confermare che siano accessibili con mezzi pesanti</li> </ol> <p>15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Si chiede conferma della stabilità strutturale delle vasche interrato e che la preventiva messa in sicurezza delle stesse sia a carico della Committente</li> <li>6. si chiede di dettagliare Le attività dei vari lotti avranno date di inizio differenti o potranno verificarsi delle sovrapposizioni</li> <li>7. si chiede di dettagliare Punti utilities fornite dalla committente: acqua distanza e tipologia attacchi- luce distanza e potenza e voltaggio- eventuale vapore distanza e attacchi,/,/,,</li> <li>8. Si chiede conferma che la Committente metta a disposizione Locali mensa e spogliatoi se disponibili</li> <li>9. Si richiede di comunicare una possibile data prevista per l'avvio delle attività</li> <li>10. si chiede di dettagliare planimetrie o disegni delle attrezzature da mettere in sicurezza</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. Le restanti informazioni dovevano esse acquisite, direttamente dall'Operatore Economico, in sede di sopralluogo.</li> <li>2. Tutte le informazioni sono disponibili sul capitolato tecnico, inoltre, ogni Operatore Economico che presenterà offerta ha necessariamente effettuato il sopralluogo obbligatorio ed ha avuto modo di vedere le aree disponibili per le manovre dei mezzi.</li> <li>3. Attenersi Capitolato tecnico. stralcio: "...Il risanamento/bonifica dovrà prevedere lo svuotamento dei labirinti e l'infustamento del materiale prelevato separato dall'acqua. L'acqua dovrà, previo appositi filtri e successiva caratterizzazione a seguito di analisi di laboratorio accreditato, essere avviata allo smaltimento con apposito codice CER a cura e spese della società aggiudicataria. Resta ferma la necessità di infustamento del materiale estratto (separato dall'acqua) con un livello di umidità tra il 40% ed il 50%."</li> <li>4. L'acqua dovrà, previo appositi filtri e successiva caratterizzazione a seguito di analisi di laboratorio accreditato, essere avviata allo smaltimento con apposito codice CER a cura e spese della società aggiudicataria. Non ci sono punti di scarico interni allo Stabilimento.</li> <li>5. Non si dispone di documentazione inerente alla stabilità strutturale delle vasche. Le vasche dopo il risanamento/bonifica, in accordo alla normativa vigente a cura e spese dell'Operatore Economico, saranno eventualmente messe in sicurezza statica a cura della Stazione Appaltante.</li> <li>6. I vari lotti dovranno essere completati entro i termini indicati nei rispettivi Capitolati tecnici a far data dall'avvio esecuzione contrattuale/consegna dei lavori.</li> <li>7. Lo Stabilimento non fornisce alcuna utilities. Il cantiere deve essere impiantato dalla ditta aggiudicatrice e dovrà essere gestito sotto la completa responsabilità della stessa fino a termine lavori.</li> <li>8. Come sopra.</li> <li>9. Appena il contratto del singolo lotto diviene efficace, a seguito dei controlli, dopo la conclusione dell'iter tecnico-amministrativo di scelta del contraente.</li> <li>10. Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. Le restanti informazioni dovevano esse acquisite, direttamente dall'Operatore Economico, in sede di sopralluogo.</li> </ol>
16	<p>Quesiti per lotto3-lotto4-lotto5-lotto6:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si chiede di dettagliare i quantitativi di prodotto presenti all'interno di cadaun item oggetto di bonifica</li> <li>2. Si chiede se le aree di lavoro siano accessibili a mezzi pesanti; si richiede di specificare la distanza dal punto di posizionamento dei mezzi ed l'apparecchiature oggetto di bonifica</li> <li>3. Si chiede di specificare se per la separazione liquido/solidi siano richiesti trattamenti specifici</li> <li>4. Si chiede di specificare i punti di scarico previsto per i reflui derivanti dalle attività di bonifica e di confermare che siano accessibili con mezzi pesanti</li> <li>5. si chiede di dettagliare Punti utilities fornite dalla committente: acqua distanza e tipologia attacchi- luce distanza e potenza e voltaggio- eventuale vapore distanza e attacchi</li> <li>6. si chiede di specificare di chi saranno a carico Eventuali messe in sicurezza elettriche</li> <li>7. si chiede di dettagliare Eventuali tubazioni da segregare: N° Linee- DN e mt lineari e accoppiamenti flangiati</li> <li>8. si chiede di dettagliare eventuali tempi per effettuare le attività e data approssimata di inizio attività</li> <li>9. si chiede di dettagliare Altezza terreno da rimuovere da eventuali solai in cls+ eventuale vegetazione presente</li> <li>10. si chiede di dettagliare tipo di inerte da utilizzare per riempimento delle vasche ( inerte vergine o altri tipi</li> </ol> <p>16</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. si chiede di dettagliare Punti utilities fornite dalla committente: acqua distanza e tipologia attacchi- luce distanza e potenza e voltaggio- eventuale vapore distanza e attacchi</li> <li>6. si chiede di specificare di chi saranno a carico Eventuali messe in sicurezza elettriche</li> <li>7. si chiede di dettagliare Eventuali tubazioni da segregare: N° Linee- DN e mt lineari e accoppiamenti flangiati</li> <li>8. si chiede di dettagliare eventuali tempi per effettuare le attività e data approssimata di inizio attività</li> <li>9. si chiede di dettagliare Altezza terreno da rimuovere da eventuali solai in cls+ eventuale vegetazione presente</li> <li>10. si chiede di dettagliare tipo di inerte da utilizzare per riempimento delle vasche ( inerte vergine o altri tipi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. Le restanti informazioni dovevano esse acquisite, direttamente dall'Operatore Economico, in sede di sopralluogo.</li> <li>2. Tutte le informazioni sono disponibili sul capitolato tecnico, inoltre, ogni Operatore Economico che presenterà offerta ha necessariamente effettuato il sopralluogo obbligatorio ed ha avuto modo di vedere le aree disponibili per le manovre dei mezzi.</li> <li>3. Attenersi Capitolato tecnico. stralcio: "...Il risanamento/bonifica dovrà prevedere lo svuotamento ed il risanamento delle vasche, attraverso l'eliminazione di ogni traccia di contaminanti o altri elementi inquinanti. Al termine dell'attività dovrà essere rilasciata una dichiarazione di avvenuta bonifica per ognuna delle dodici vasche e dell'area circostante le vasche stesse (circa 2 m intorno al perimetro). Il refluo e ogni altro materiale derivante dal risanamento/bonifica dovrà, previa caratterizzazione a seguito di analisi fatta da un laboratorio accreditato con attribuzione di appropriato codice CER, essere avviato allo smaltimento a cura e spese della società aggiudicataria (produttore del rifiuto per lo svolgimento dell'attività di bonifica)."</li> <li>4. Attenersi al Capitolato tecnico.</li> <li>5. Lo Stabilimento non fornisce alcuna utilities. Il cantiere deve essere impiantato dalla ditta aggiudicatrice e dovrà essere gestito sotto la completa responsabilità della stessa fino a termine lavori.</li> <li>6. Lo Stabilimento non fornisce alcuna utilities. Il cantiere deve essere impiantato dalla ditta aggiudicatrice e dovrà essere gestito sotto la completa responsabilità della stessa fino a termine lavori.</li> <li>7. Informazioni non disponibili.</li> <li>8. I vari lotti dovranno essere completati entro i termini indicati nei rispettivi Capitolati tecnici a far data dall'avvio esecuzione contrattuale/consegna dei lavori.</li> <li>9. Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. ....stralcio: "procedere al risanamento delle vasche e dell'area sovrastante le stesse ed all'emissione della dichiarazione di avvenuta bonifica delle vasche, nonché delle aree utilizzate per l'attività di bonifica/risanamento". La bonifica deve avvenire in conformità alla normativa vigente.</li> <li>10. Riempimento con materiale inerte delle citate sette vasche (almeno l'ultimo metro in superficie dovrà prevedere l'impiego di terra sciolta). Il materiale inerte deve essere conforme alla normativa nazionale, vergine e con provenienza nota.</li> </ol>
17	<p>Quesiti per Lotto12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si chiede di dettagliare i quantitativi di prodotto presenti all'interno di cadaun item oggetto di bonifica</li> <li>2. Si chiede se le aree di lavoro siano accessibili a mezzi pesanti; si richiede di specificare la distanza dal punto di posizionamento dei mezzi ed l'apparecchiature oggetto di bonifica</li> <li>3. Si chiede di specificare se per la separazione liquido/solidi siano richiesti trattamenti specifici</li> <li>4. Si chiede di specificare i punti di scarico previsto per i reflui derivanti dalle attività di bonifica e di confermare che siano accessibili con mezzi pesanti</li> <li>5. si chiede di dettagliare Punti utilities fornite dalla committente: acqua distanza e tipologia attacchi- luce distanza e potenza e voltaggio- eventuale vapore distanza e attacchi</li> <li>6. si chiede di specificare a carico di chi saranno Eventuali messe in sicurezza elettriche</li> <li>7. si chiede di dettagliare Eventuali tubazioni da segregare: N° Linee- DN e mt lineari e accoppiamenti flangiati</li> <li>8. si chiede di dettagliare eventuali tempi per effettuare le attività e data approssimata di inizio attività</li> <li>9. si chiede di dettagliare Altezza terreno da rimuovere da eventuali solai in cls+ eventuale vegetazione presente</li> <li>10. si chiede di dettagliare tipo di inerte da utilizzare per riempimento delle vasche ( inerte vergine o altri tipi</li> <li>11. Si chiede conferma della stabilità strutturale delle vasche interrato e che la preventiva messa in sicurezza delle stesse sia a carico della Committente</li> <li>12. si chiede di dettagliare Le attività dei vari lotti avranno date di inizio differenti o potranno verificarsi delle sovrapposizioni</li> <li>13. Si chiede conferma che la Committente metta a disposizione Locali mensa e spogliatoi se disponibili</li> <li>14 si chiede di dettagliare planimetrie o disegni delle attrezzature da mettere in sicurezza</li> <li>15. si chiede di specificare Eventuali aziende partecipanti</li> </ol> <p>17</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. si chiede di dettagliare Punti utilities fornite dalla committente: acqua distanza e tipologia attacchi- luce distanza e potenza e voltaggio- eventuale vapore distanza e attacchi</li> <li>6. si chiede di specificare a carico di chi saranno Eventuali messe in sicurezza elettriche</li> <li>7. si chiede di dettagliare Eventuali tubazioni da segregare: N° Linee- DN e mt lineari e accoppiamenti flangiati</li> <li>8. si chiede di dettagliare eventuali tempi per effettuare le attività e data approssimata di inizio attività</li> <li>9. si chiede di dettagliare Altezza terreno da rimuovere da eventuali solai in cls+ eventuale vegetazione presente</li> <li>10. si chiede di dettagliare tipo di inerte da utilizzare per riempimento delle vasche ( inerte vergine o altri tipi</li> <li>11. Si chiede conferma della stabilità strutturale delle vasche interrato e che la preventiva messa in sicurezza delle stesse sia a carico della Committente</li> <li>12. si chiede di dettagliare Le attività dei vari lotti avranno date di inizio differenti o potranno verificarsi delle sovrapposizioni</li> <li>13. Si chiede conferma che la Committente metta a disposizione Locali mensa e spogliatoi se disponibili</li> <li>14 si chiede di dettagliare planimetrie o disegni delle attrezzature da mettere in sicurezza</li> <li>15. si chiede di specificare Eventuali aziende partecipanti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. Le restanti informazioni dovevano esse acquisite, direttamente dall'Operatore Economico, in sede di sopralluogo.</li> <li>2. Tutte le informazioni sono disponibili sul capitolato tecnico, inoltre, ogni Operatore Economico che presenterà offerta ha necessariamente effettuato il sopralluogo obbligatorio ed ha avuto modo di vedere le aree disponibili per le manovre dei mezzi.</li> <li>3. Attenersi Capitolato tecnico. stralcio: "...Il risanamento/bonifica dovrà prevedere lo svuotamento ed il risanamento delle cisterne, attraverso l'eliminazione di ogni traccia di contaminanti o altri elementi inquinanti. Al termine dell'attività dovrà essere rilasciata una dichiarazione di avvenuta bonifica per ognuna delle due cisterne e dell'area sovrastante le stesse. Il refluo e ogni altro materiale derivante dal risanamento/bonifica dovrà, previa caratterizzazione a seguito di analisi fatta da un laboratorio accreditato con attribuzione di appropriato codice CER, essere avviato allo smaltimento a cura e spese della società aggiudicataria (produttore del rifiuto per lo svolgimento dell'attività di bonifica)."</li> <li>4. Attenersi al Capitolato tecnico.</li> <li>5. Lo Stabilimento non fornisce alcuna utilities. Il cantiere deve essere impiantato dalla ditta aggiudicatrice e dovrà essere gestito sotto la completa responsabilità della stessa fino a termine lavori.</li> <li>6. Lo Stabilimento non fornisce alcuna utilities. Il cantiere deve essere impiantato dalla ditta aggiudicatrice e dovrà essere gestito sotto la completa responsabilità della stessa fino a termine lavori.</li> <li>7. Informazioni non disponibili.</li> <li>8. I vari lotti dovranno essere completati entro i termini indicati nei rispettivi Capitolati tecnici a far data dall'avvio esecuzione contrattuale/consegna dei lavori.</li> <li>9. Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. ....stralcio: "procedere al risanamento delle vasche e dell'area sovrastante le stesse ed all'emissione della dichiarazione di avvenuta bonifica delle vasche, nonché delle aree utilizzate per l'attività di bonifica/risanamento". La bonifica deve avvenire in conformità alla normativa vigente.</li> <li>10. Riempimento con materiale inerte delle citate sette vasche (almeno l'ultimo metro in superficie dovrà prevedere l'impiego di terra sciolta). Il materiale inerte deve essere conforme alla normativa nazionale, vergine e con provenienza nota.</li> <li>11. Le cisterne sono fuori terra. Dalla consegna del cantiere tutte le attività sono a carico e sotto la responsabilità della ditta aggiudicatrice.</li> <li>12. I vari lotti dovranno essere completati entro i termini indicati nei rispettivi Capitolati tecnici a far data dall'avvio esecuzione contrattuale/consegna dei lavori.</li> <li>13. I vari lotti dovranno essere completati entro i termini indicati nei rispettivi Capitolati tecnici a far data dall'avvio esecuzione contrattuale/consegna dei lavori.</li> <li>14. Tutte le informazioni disponibili sono state riportate nei capitolati tecnici. Le restanti informazioni dovevano esse acquisite, direttamente dall'Operatore Economico, in sede di sopralluogo.</li> <li>15. Richiesta inammissibile.</li> </ol>
18	<p>nel disciplinare di gara al punto "15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" vengono richieste una serie di dichiarazioni da parte del concorrente ma nel modello predisposto e messo a disposizione non vi è traccia di queste dichiarazioni quindi vorremmo sapere come procedere</p>	<p>la documentazione indicata nel punto 15 coincide con i documenti allegati alla procedura in argomento e resi disponibili sull'ASP</p>

# FAQ Gara n. 4579865

**GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA**

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del codice dei contratti, suddivisa in 12 lotti, finalizzata all'affidamento del servizio di risanamento ambientale presso lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri

N.	Domande da parte Operatori Economici	Risposta dell'Amministrazione
19	<p>Lotto 12: Fornire analisi pregressa o SDS dell'olio combustibile BTZ 12/13</p> <p>Lotti 1-2-3-7: fornire analisi pregresse dei rifiuti "acqua filtrata da precedenti rifiuti"</p> <p>Lotto 9 Fornire analisi pregressa o SDS del dinitrotoluene di ammonio</p> <p>Si chiede la possibilità di ricevere un campione di ciascun rifiuto previsto.</p>	<p>Lotto 12: Si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico: non di dispone di analisi con la caratterizzazione. La caratterizzazione del materiale da avviare allo smaltimento e l'individuazione del codice CER a seguito di prove analitiche di laboratorio, come indicato nelle condizioni tecniche, rimane a cura e spese della ditta aggiudicatrice.</p> <p>Lotti 1-2-3-7: Non di dispone di analisi con la caratterizzazione. La caratterizzazione del materiale da avviare allo smaltimento e l'individuazione del codice CER a seguito di prove analitiche di laboratorio, come indicato nelle condizioni tecniche, rimane a cura e spese della ditta aggiudicatrice.</p> <p>Lotto 9: Non di dispone di analisi con la caratterizzazione. La caratterizzazione del materiale da avviare allo smaltimento e l'individuazione del codice CER a seguito di prove analitiche di laboratorio, come indicato nelle condizioni tecniche, rimane a cura e spese della ditta aggiudicatrice.</p> <p>Non è previsto il rilascio di campioni durante la fase di scelta del contraente.</p>
20	<p>lotto 4 "RISANAMENTO AMBIENTALE ATTRAVERSO LO SVUOTAMENTO E LA BONIFICA DELLE VASCHE INTERRATE PER LO STOCCAGGIO DI OLIO COMBUSTIBILE (vasche oltre Liri)" nelle condizioni tecniche viene richiesto a cura e spese dell'aggiudicatario il caricamento ed il trasporto ADR fino al sito/impianto di smaltimento, in qualità di Speditore/produttore, di tutto il reflu/materiale derivante dalla bonifica, pertanto, vorremmo sapere se tale prestazione si debba considerare come subappalto se non dovesse essere svolta dallo stesso.</p>	<p>Per il subappalto valgono le regole generali del Codice dei contratti (D.Lgs. N. 36/2023).</p> <p>Si precisa che per tutti i lotti che prevedono il trasporto a discarica di materiale di qualunque tipologia, derivante dall'attività di bonifica/risanamento, la ditta aggiudicataria agisce quale produttore/detentore del rifiuto. Pertanto la ditta aggiudicataria deve individuare il corretto codice CER del rifiuto, compilare quale produttore/detentore il FIR e la parte corrispondente del MUD.</p>
21	<p>come partecipare ed inserire i documenti di questa procedura, ovvero nelle procedure aperte questa rdo non e' visibile, ma solo passando per "altri bandi", quindi volevo capire come posso caricare tutta la documentazione?</p>	<p>Le modalità di utilizzo della piattaforma sono regolate da acquisti in rete, così come indicato nel para. 1 del Disciplinare di gara. A titolo meramente collaborativo si invita a prendere visione di quanto indicato nel link <a href="https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara">https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara</a></p>
22	<p>Con riferimento al requisito tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, si chiede conferma che sia richiesta soltanto l'iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;</p>	<p>In funzione del lotto cui si fa riferimento è richiesto quanto previsto nel rispettivo Capitolato tecnico oltre ad eventuali altre richieste presenti sul bando/disciplinare.</p>
23	<p>Chiediamo che vengano messi a disposizione i rapporti di prova, anche antecedenti l'annualità in rappresentanza, del contenuto delle cisterne dei lotti 4,5 e 6. In caso di assenza di tali informazioni domandiamo quale sia il criterio che è stato adottato per individuare il tipo di impianto di destino, necessario per stabilire il relativo impatto economico. Poniamo il presente quesito poiché l'appaltatore dovrà accettare incondizionatamente il "pacchetto", pertanto abbiamo necessità di comprendere con che ratio siano stati ipotizzati gli importi a base d'asta (quantità rifiuto/costi di smaltimento)</p>	<p>Non si dispone di analisi del materiale contenuto.</p>
24	<p>Chiediamo di poter ricevere le seguenti informazioni al fine di poter presentare un'offerta congrua ed ottimale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura di fluidificazione del prodotto contenuto nelle varie vasche per l'aspirazione ed il trasporto dello stesso;</li> <li>- stima precisa delle quantità residuali presenti nelle vasche.</li> </ul>	<p>Non si dispone di analisi del materiale contenuto.</p> <p>Note le dimensioni delle vasche, in sede di sopralluogo era possibile determinare con precisione l'altezza del reflu da smaltire. La stima può essere fatta partendo dai metri cubi per il prezzo unitario.</p>
25	<p>Con riferimento al lotto 4, precisamente alle vasche dotate o meno di copertura, nel caso si renda difficoltosa l'operatività di aspirazione, chiediamo se sarà possibile prevedere la demolizione di una parte della struttura, in modo da poter accedere con un macchinario pesante (es. escavatore)</p>	<p>Come precisato nel Capitolato tecnico, "Limitatamente alle sette vasche interrate si richiede la rimozione del solaio nonché la realizzazione di fori di drenaggio a premessa del ripristino ...", per le vasche in cui è presente la tettoia e non è richiesta la rimozione, nulla contro alla rimozione parziale o totale della stessa a condizione che al termine dell'attività di bonifica la copertura venga ripristinata a cura e spese della ditta aggiudicataria. A tal fine bisognerà predisporre un'adeguata documentazione fotografica ante e post opera.</p>
26	<p>Sempre con riferimento al lotto 4, laddove per poter accedere è necessario attraversare un ponte, considerato che per l'attività dovrà essere previsto l'impiego di mezzi pesanti, chiediamo di conoscere quale sia il carico massimo supportato dal ponte.</p>	<p>Non superiore a 18 ton.</p>
27	<p>Con riferimento al PSC, considerato che l'appaltatore non è gestore dell'area di cantiere e pertanto redige solo il POS, chiediamo con che modalità contrattuali e gestionali verranno effettuati i lavori (coordinamento della sicurezza, coordinamento delle ditte impiegate nei lavori ecc..)</p>	<p>Come indicato nel Capitolato tecnico, la ditta appaltatrice deve redigere il PSC a cura del Coordinatore della sicurezza.</p> <p>Fase 1 nomina del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza (progettazione/esecuzione);</p> <p>Fase 2 redazione, tra gli altri documenti, del PSC e del POS;</p> <p>Fase 3 cessione dell'area di cantiere.</p>
28	<p>segnaliamo di aver ricevuto la presente mail, ma non risultano documenti nuovi ne comunicazioni sul cruscotto e tra la documentazione di gara, gli allegati sono impossibili da scaricare.</p>	<p>Per maggiori dettagli si faccia riferimento al Capitolato tecnico.</p> <p>Il sistema risultava in manutenzione. Si è provveduto alla risoluzione della problematica. Tuttavia, si chiede di segnalare ogni altra difficoltà riguardante la sola fruibilità dei documenti di gara o il caricamento delle offerte tramite chiarimento il cui oggetto deve indicare "Problematica della piattaforma"</p>
29	<p>La stazione appaltante in oggetto ha pubblicato un comunicato. Puoi accedere al contenuto del comunicato direttamente dal cruscotto o dalla pagina di dettaglio della gara oppure qui.</p>	<p>Il sistema risultava in manutenzione. Si è provveduto alla risoluzione della problematica. Tuttavia, si chiede di segnalare ogni altra difficoltà riguardante la sola fruibilità dei documenti di gara o il caricamento delle offerte tramite chiarimento il cui oggetto deve indicare "Problematica della piattaforma"</p>
30	<p>in caso di partecipazione in RTI:          è necessario che la mandante sia impresa iscritta al MEPA?          la mandante dovrà essere abilitata ad una categoria in particolare?          La documentazione della mandante potrà essere caricata dalla mandataria o deve essere caricata dalla mandante?</p>	<p>L'iscrizione al MEPA non è un requisito richiesto della procedura in argomento. Inoltre, la procedura è interamente svolta su ASP che, per sua natura, consente la partecipazione semplicemente agli iscritti alla piattaforma e non anche abilitati al MEPA. In caso di RTI si rimanda integralmente alle disposizioni del Codice degli appalti in materia. Occorre che la documentazione, riguardante la mandante, sia comunque sottoscritta digitalmente da quest'ultima.</p>
31	<p>Si chiede conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara "Dimostrazione del possesso del requisito richiesto all'art. 4 del Capitolato Tecnico riferito al lotto a cui si intende partecipare" debbano essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso;</p>	<p>Si conferma</p>
32	<p>Si chiede conferma che la presenza del tecnico esperto in materia di esplosivi debba essere posseduta in fase di aggiudicazione/esecuzione;</p>	<p>L'Operatore Economico che intende presentare offerta dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati) e dovrà svolgere l'attività in coordinazione di un tecnico esperto (c.d. "fochino", così come normato dal Regolamento per l'esecuzione del TULPS, art. 101, e dal DPR 302/1956, art. 27.) in materia di esplosivi.</p> <p>Il requisito di partecipazione è il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 (Bonifica dei siti contaminati), mentre, per il tecnico esperto in materia di esplosivi, trattandosi di una coordinazione, non è da intendersi come requisito di partecipazione ma è <b>mandatoria la coordinazione e la supervisione durante per l'esecuzione dell'appalto</b> in quanto "La società aggiudicataria dell'appalto, a premessa dell'avvio dell'attività, dovrà presentare un progetto di risanamento/bonifica dei labirinti. Il progetto di risanamento dovrà essere coordinato con un tecnico esperto in materia di esplosivi, nominato dalla società aggiudicataria cui competeranno anche i costi del citato progetto e le eventuali autorizzazioni di Autorità terze."</p>
33	<p>Si chiede conferma che la frase "richiesto in relazione ai contratti eseguiti, analoghi a quelli oggetto dell'appalto, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso" presente nel punto Requisiti di capacità tecnico – professionale del paragrafo 6.4 del disciplinare di gara sia un refuso.</p>	<p>Trattasi di un refuso, in quanto il punto 6.4 rileva chiaramente solo nel caso in cui nella gara è richiesto un requisito economico legato a contratti analoghi. Requisito che nella procedura in argomento non è richiesto.</p>
34	<p>Si chiede se in caso di avallimento l'impresa Ausiliaria debba essere iscritta al Mepa, abilitata ad una categoria in particolare e se i documenti possono essere caricati dall'ausiliata.</p>	<p>L'iscrizione al MEPA non è un requisito richiesto della procedura in argomento. Inoltre, la procedura è interamente svolta su ASP che, per sua natura, consente la partecipazione semplicemente agli iscritti alla piattaforma e non anche abilitati al MEPA. In caso di avallimento si rimanda integralmente alle disposizioni del Codice degli appalti in materia. Occorre che la documentazione, riguardante l'ausiliaria, sia comunque sottoscritta digitalmente da quest'ultima.</p>
35	<p>LOTTO 4          Facendo riferimento al documento messo a disposizione (Condizioni Tecniche pag. 3/6) ed in particolare per le vasche contraddistinte dai numeri 382, 385, 386, 389 e 390 presentano dei muri perimetrali fuori terra e coperture a protezione, si chiede quindi se questi possano o debbano essere rimossi/demoliti (senza alcun tipo di ripristino) per la prosecuzione delle operazioni di riempimento delle vasche dopo l'operazione di bonifica.</p>	<p>Come precisato nel Capitolato tecnico, "Limitatamente alle sette vasche interrate si richiede la rimozione del solaio nonché la realizzazione di fori di drenaggio a premessa del ripristino ...", per le vasche in cui è presente la tettoia e non è richiesta la rimozione, nulla contro alla rimozione parziale o totale della stessa a condizione che al termine dell'attività di bonifica la copertura venga ripristinata a cura e spese della ditta aggiudicataria. A tal fine bisognerà predisporre un'adeguata documentazione fotografica ante e post opera.</p>

## FAQ Gara n. 4579865

**GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA**

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del codice dei contratti, suddivisa in 12 lotti, finalizzata all'affidamento del servizio di risanamento ambientale presso lo Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri

N.	Domande da parte Operatori Economici	Risposta dell'Amministrazione
36	LOTTO 5 Si chiede se anche la stazione di pompaggio e la relativa tubazione, presenti in prossimità delle vasche, siano oggetto di bonifica e rimozione. Si chiede inoltre se i 4 torrini di aerazione, posti nella parte sommitale delle vasche, dovranno essere oggetto di demolizione per il successivo riempimento delle stesse.	La stazione di pompaggio (lotto 5), intesa come fabbricato in cui sono presenti le pompe non è oggetto di rimozione (struttura in muratura e tetto) ma dovrà essere inclusa nella bonifica (tubazioni da eliminare e bonificare). Non è richiesta la demolizione dei 4 torrini di aerazione.
37	LOTTO 6 Si chiede se anche la stazione di pompaggio e la relativa tubazione, presenti in prossimità delle vasche, siano oggetto di bonifica e rimozione	La stazione di pompaggio (lotto 6), intesa come fabbricato in cui sono presenti le pompe non è oggetto di rimozione (struttura in muratura e tetto) ma dovrà essere inclusa nella bonifica in quanto comunicante con le cisterne sottostanti.