

OGGETTO: ACQUISIZIONE MATERIALE OPTOELETTRONICO INDIVIDUALE CON ACCESSORI NECESSARIO PER LA CONDOTTA DI ATTIVITÀ DI *MILITARY ASSISTANCE* (MA) ALL'ESTERO - RIF. 88-7770/01

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
27	<p>VISORE NOTTURNO (TIPO VN1 O EQUIVALENTE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo IL: INTENS 4G o 4G+</li> <li>• Tipologia: 18 mm</li> <li>• Ingrandimento: 1X</li> <li>• Campo visivo: 40° ±2° diagonale</li> <li>• Messa a fuoco: Da 25 cm a infinito</li> <li>• <i>Eye-Relief</i>: 25 mm</li> <li>• Illuminatore IR Si – Doppia intensità</li> <li>• Comando unico On/Off, Guadagno, Ill. IR: Indicatori LED Batt. Scarica / Illum. IR on</li> <li>• Batterie: 1x CR123 3V</li> <li>• Durata batterie: ~ 20 ore</li> <li>• Temperature operative Da -37°C a +52°C</li> <li>• Temperature di stoccaggio Da -46°C a +70°C</li> <li>• Peso &lt; 500 gr (con batteria)</li> <li>• Dimensioni 107 x 90 x 88 mm</li> <li>• Dotazioni incluse: Batteria CR123 3V, Kit pulizia lenti, Borsa morbida da trasporto, Conforto per l'occhio antiriflesso (x2), Copri lenti (x2), Manuale d'uso e manutenzione</li> </ul>
27	<p>OTTICA PUNTAMENTO (TIPO HOLOSUN HS503G-U O EQUIVALENTE)</p> <p>Comprensivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto alto Picatinny</li> <li>• Supporto basso Picatinny</li> <li>• 2x Batterie CR2032</li> <li>• Cappuccio antipolvere</li> <li>• Manuale di istruzioni</li> <li>• Opuscolo con avvertenze sull'ottica</li> <li>• Opuscolo con avvertenze sul reticolo</li> <li>• Opuscolo sulla garanzia</li> <li>• Temperatura di esercizio: -30°C - 60 °C</li> <li>• Temperatura di immagazzinaggio: -40°C - 70 °C</li> <li>• Tensione di esercizio: 3 V DC</li> <li>• Dimensioni: ~ 63x30x37 mm</li> <li>• Materiale: ~ 6065 Aluminium</li> <li>• Colore del corpo: nero</li> <li>• Peso: ~ 145 g</li> <li>• Durata della batteria: 20000 h</li> <li>• <i>Reticle type</i>: 2MOA Red dot/65 MOA Ring</li> <li>• Classe di protezione IP: IP 67</li> <li>• Sorgenti di luce: LED</li> </ul>
27	<p>RAIL/HANDGUARD PER AK47</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handguard - Guardamano per AK47 e modelli compatibili dotato di 4 rail picatinny per massima libertà di fissaggio accessori.</li> <li>• Materiale del prodotto in lega di alluminio.</li> <li>• Integra 2 slot per il fissaggio di cinghie a sgancio rapido</li> <li>• Materiale: Alluminio</li> <li>• Peso: ~ 257,6 g</li> <li>• Pezzi: 2</li> <li>• Tipo della guida: Picatinny / Weaver</li> <li>• Numero di rotaie: ~ 4</li> <li>• Lunghezza: ~21,41 cm</li> <li>• Larghezza: ~5,21 cm</li> <li>• Altezza: ~7,87 cm</li> <li>• Colore: nero</li> </ul>
27	<p>TORCIA CON ATTACCO PER SLITTE (TIPO WADSN MOD. WD4063-B O EQUIVALENTE)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• torcia alta potenza led 500 lumen</li> <li>• Materiale: full metal (alluminio)</li> <li>• Attacco per slitte standard weaver 20mm</li> <li>• Comando controllo remoto con attacco a pressione per slitte standard 20mm</li> <li>• Luce fissa costante o a pressione, strobo</li> <li>• Tipologia batteria: cr123a</li> <li>• Lunghezza torcia: ~140mm</li> <li>• Peso totale: ~130 grammi</li> <li>• Colore nero</li> </ul>
27	<p>BINOCOLO (TIPO STAINER NAVIGATOR 7X50 O EQUIVALENTE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso: ~ 1040 gr</li> <li>• Larghezza: ~ 208 mm</li> <li>• Altezza: ~ 140,5 mm</li> <li>• Profondità: ~ 70 mm</li> <li>• Pupilla d'uscita: ~ 7,14 mm</li> <li>• Luminosità: ~ 51</li> <li>• Fattore crepuscolare: ~18,7</li> <li>• Campo visivo a 1000 m: 128 m</li> <li>• Temperatura operativa: ~ da -20 °C a +70 °C</li> <li>• Dotazioni incluse: Borsa, cinghia di trasporto in neoprene ad attacco rapido, coprioculari da pioggia e copri obiettivo</li> </ul>
<p><b>Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale</b>  <b>€. 412.560,00 IVA NON IMPONIBILE</b></p>	

1. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Ten. Col. Adriano ERAMO ([j4@cofs.difesa.it](mailto:j4@cofs.difesa.it) – 0646916040/6041).
2. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
3. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri necessari per le eventuali certificazioni richieste, comprese le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
4. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
5. Le caratteristiche richieste sono indicative delle esigenze dell'ente e sono da intendersi in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.5 del D. Lgs. n. 36/2023 in merito alle "Specifiche tecniche". Il riferimento ad un marchio, brevetto, tipo, origine o produzione specifica, si è resa necessaria al fine di fornire una descrizione maggiormente precisa ed intellegibile dell'esigenza, che ad ogni conto dovrà considerarsi quale **equivalenza**. Pertanto, nel rispetto del citato allegato II.5, il concorrente, **dandone dimostrazione nell'offerta**, può proporre i prodotti che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto purché di livello pari o superiore, restando salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione della procedura di gara. Eventuale documentazione dimostrativa, dovrà essere integrata al presente Allegato A, che dovrà essere sempre restituito firmato per accettazione.
6. I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione dovranno essere originali e recanti il marchio del costruttore, dovranno essere nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale, non rigenerati né usati. Dovranno essere garantiti per **almeno 2 anni inderogabili**. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione** del materiale.

7. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
8. Data la specificità della prestazione, in forza di quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, la società dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al **1%** (uno per cento) dell'importo posto a base di gara (art. 2 del Disciplinare di Gara).
9. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
10. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è **OBBLIGATO** a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
11. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
12. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
13. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
14. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura.**
15. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso il Magazzino del COFS, sito all'interno dell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro 120 GIORNI dalla stipula del previsto atto negoziale.
16. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza

tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.

17. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
18. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del RUP/RPPE/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice IPA **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
19. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
20. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
21. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
Col. com (par) Francesco TORE  
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA

---