





OGGETTO: Procedura telematica per la fornitura di ATTREZZATURE SPORTIVE PER L'AREA ADDESTRATIVA DEL COFS - RIF. 91-1401/04.

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
2	Manubri con Rivestimento in PU Tiguar - 27,5 kg Rivestimento in Poliuretano Impugnatura zigrinata di circa 15cm
2	Manubri con Rivestimento in PU Tiguar - 30 kg Rivestimento in Poliuretano Impugnatura zigrinata di circa 15cm
2	Manubri con Rivestimento in PU Tiguar - 32,5 kg Rivestimento in Poliuretano Impugnatura zigrinata di circa 15cm
2	Manubri con Rivestimento in PU Tiguar - 35 kg Rivestimento in Poliuretano Impugnatura zigrinata di circa 15cm
2	Manubri con Rivestimento in PU Tiguar - 37,5 kg Rivestimento in Poliuretano Impugnatura zigrinata di circa 15cm
1	Rastrelliera Tiguar - Modulo Base <ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza rastrelliera: 227 cm circa - Profondità rastrelliera: 66 cm circa - Altezza rastrelliera: 88 cm circa
1	Rastrelliera Tiguar – Espansione
1	Panca Reclinabile "Bulls Bench 2.0" <ul style="list-style-type: none"> • Larghezza: 65,4 cm • Lunghezza: 118,2 cm • Altezza: 43,5 cm • Peso morto: circa 60 kg • Dimensioni Schienale: 80 cm x 26cm • Capacità di carico: fino a 600 kg • Struttura in acciaio • Schienale regolabile da 0° a 82,5° - seggiolino regolabile su 3 posizioni, entrambi fatti di materiale poliuretano 
1	Multiplex Gym Multi-station 5 in 1 dotata di postazione Lever arm multi-press, Lat machine con pacco pesi da 100 kg, Squats Calf Machine, Panca reclinabile e postazione multi functional, con tubolare per collegare moltissime opzioni aggiuntive. Dotata di Dip Bar ripiegabili e Pull Up bar multi grip.



1	<p>Sbarra Lat 120 cm In acciaio congiunto girevole Impugnatura zigrinata Finitura cromata</p>	
1	<p>Maniglia pulley "Hoof Shape"</p>	
1	<p>Leg Combo Chair</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni: 174 cm x 80 cm x 110 cm • Peso: circa 60 kg • Capacità di carico del braccio leva: 160 kg • Colore: Nero • Schienale e seduta regolabili in inclinazione • Supporti gambe regolabili in profondità 	
1	<p>Adattatore 50 mm x 270 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattatore universale per portare il diametro dei perni di caricamento dei macchinari e dei rack porta dischi da 30 mm a 50 mm • Lunghezza: 270 mm • Foro interno da 30,5 mm di diametro (il perno di partenza dovrebbe idealmente avere un diametro di 29-30 mm) • con viti di serraggio (brugola) da 8 mm • Realizzato in plastica dura resistente • Colore: Nero 	
3	<p>Massage Roller Dimensioni: lunghezza 330 mm, diametro 140 mm</p>	

2	<p>Eva foam roller Rullo interamente realizzato in EVA con la superficie dotata di piccoli tasselli esagonali Dimensioni: lunghezza 990 mm, diametro 145 mm</p>	 <p>Weight: 0.76 Kg</p>
1	<p>Olympic Hex Bar Bilanciere olimpico esagonale (anche detto Trap Bar o Quadra Bar) nero. Il telaio, incluse le impugnature, realizzato con tubolari diametro 28 mm c.a., con adattatori cromati (diametro 50 mm) lunghi 41 cm c.a.. Lunghezza 1740 mm Adattatori 400 mm Ø50 mm Impugnature Ø28 mm Massimo carico 600 kg Peso 31 kg</p>	
1	<p>V-Bar Preso angolata tricipiti per cavi tipo ercolina 30 cm</p>	
1	<p>Pro-Style Lat Bar Peso della barra: 5kg (circa) Impugnatura: 86cm</p>	 <p>Weight : 5 Kg</p>
4	<p>toorx cuscino per addominali cross mat Dimensioni prodotto 30,5 x 37,5 x 7,2 cm; 997,9 grammi Materiale Foam</p>	
4	<p>Roller per allenamento muscoli addominali</p> 	

8	Corda Per Saltare Impugnatura a 360° Cavo acciaio rivestito PVC
3	PALLA Gonfiabile Con Pompa 75 CM Per Esercizi Pilates Palestra Yoga <ul style="list-style-type: none"> • Lavabile con semplice acqua saponata • Sopporta fino a 100Kg di peso
CERTIFICAZIONI / OMOLOGAZIONI RICHIESTE: <ul style="list-style-type: none"> - Multiplex Gym: EN 20957 I.II.IV Classe S (Utilizzo professionale); - Panca Reclinabile tipo "Bulls Bench 2.0": EN 20957 I.II.IV Classe S (Utilizzo professionale); - Leg Combo Chair: EN 20957 I.II.IV Classe S (Utilizzo professionale); 	
Le foto ed i <i>brand</i> sopra riportati sono puramente indicativi.	
Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale €. 8.400,00 IVA INCLUSA	

1. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è stata assegnata a persona diversa, individuata nel 1° LGT Giovanni VACCA J7@cofs.difesa.it – cell 329.8024448.
2. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sopra indicato, pertanto l'Operatore Economico dovrà provvedere a nominare, comunicandolo tempestivamente, un proprio dipendente quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il DEC, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
3. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
4. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
5. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
6. Le caratteristiche richieste sono indicative delle esigenze dell'ente e sono da intendersi in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.5 del D. Lgs. n. 36/2023 in merito alle "Specifiche tecniche". Il riferimento ad un marchio, brevetto, tipo, origine o produzione specifica, si è resa necessaria al fine di fornire una descrizione maggiormente precisa ed intellegibile dell'esigenza, che ad ogni conto dovrà considerarsi quale **equivalenza**. Pertanto, nel rispetto del citato allegato II.5, il concorrente, **dandone dimostrazione nell'offerta**, può proporre i prodotti che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto purché di livello pari o superiore, restando salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione della procedura di gara. Eventuale documentazione dimostrativa, dovrà essere integrata al presente Allegato A, che dovrà essere sempre restituito firmato per accettazione.

7. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
8. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
9. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è OBBLIGATO a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
10. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
11. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
12. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura.**
14. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso il Magazzino del COFS, sito all'interno dell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro il **15 novembre 2024**.
15. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.
16. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni

risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.

17. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice IPA **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
18. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
19. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
20. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Col. com (par) Francesco TORE
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
