

OGGETTO: Procedura telematica per l'ACQUISIZIONE DI MATERIALE SCORTA PER TELECOMUNICAZIONI RIF. 94-7403/01.

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
2	Smart TV 55" pollici
2	Treppiede Universale a pavimento per TV 60-100"
2	Stampante tessere plastiche tipo Zebra ZC300
12	Kit di stampa completo per stampante di tessere
2	IM2975 Storm valigetta di viaggio
2	IM2975 set ricambio schiuma
7	Tessere PVC bianche 0,76mm 500pz
2	Videocamere
1	Alimentatore per portatile Lenovo
DESCRIZIONE DEL BENE/SERVIZIO/LAVORO	REQUISITO TECNICO MINIMO
Smart TV 55" pollici	<p>Marca Samsung o equivalente TV LED UHD 4K Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55") Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel Tipologia HD: 4K Ultra HD Tecnologia display: LED Forma dello schermo: Piatto Smart TV Tecnologia di interpolazione del movimento: Motion Xcelerator Rapporto d'aspetto nativo: 16:9 Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi Collegamento ethernet LAN Colore del prodotto: Nero</p>
Treppiede Universale a pavimento per TV 17-60"	<p>Marca Techly o equivalente Treppiede universale portatile per il montaggio del televisore Supporto TV portatile a treppiede Schermo girevole e inclinabile per un angolo di visione ottimale Facile regolazione con manopola senza utensili per una migliore vision Altezza fissata saldamente con perno di sicurezza Compatibile standard VESA: 75x75, 100x100, 200x200, 400x200, 300x300, 400x400 Progettato per la maggior parte degli schermi 17'- 60' Materiale: acciaio, plastica Portata dello schermo: 35 kgOpzioni di aggiustamento:Altezza: 1100 - 1900 mm Inclinazione: +/- 10° Girevole: 360°Dimensioni Prodotto 1000 (L) x 1000 (P) x 1900 (A)</p>

	<p>Contenuto della confezione Treppiede universale portatile per montaggio TV Hardware e istruzioni per l'installazione</p>
Stampante tessere plastiche tipo Zebra ZC300	<p>Tipo Cod. ZC32-000C000EM00 Modello tipo Zebra o equivalente ZC300 – Ethernet + USB Dual side 300 DPI. Stampante Tessere</p>
Kit di stampa completo per stampante di tessere	<p>Obbligatoriamente utilizzabile dalla suddetta stampante tipo Cod. 800330-K-ZC3 Modello tipo Zebra o equivalente Per 300 card a colori per ZC300</p>
IM2975 Storm valigetta di viaggio	<p>Modello tipo Peli Storm Case Dimensioni INTERNO 73,7 x 45,7 x 35,1 cm ESTERNO 79,5 x 51,8 x 39,4 cm Measurements profondità coperchio 5,1 cm profondità fondo 30 cm profondità totale 35,1 cm volume interno 0,118 m³ Padlock Hole Diameter 0,7 cm Pesi peso con schiuma 13,4 kg peso senza schiuma 10,3 kg flottabilità 113,4 kg Materiale corpo Material Injection Molded HPX™ high performance resin Fermo Material Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Fermo (Alt) Material Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend o-ring Material EPDM Perni Material Stainless Steel Perni (Alt) Material Aluminum schiuma Material 1.3/1.35 polyester gruppo di regolazione pressione Material Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Gruppo di regolazione pressione (Alt) Material</p>

	<p>Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend valvola di sfiato Material Gortex membrane</p> <p>Temperatures temperatura minima -20° F (-29 ° C) temperatura massima 140° F (60 ° C) Maniglia estensibile sì Certificazioni IP67</p>
IM2975 set ricambio schiuma	<p>Set per Storm Case iM2975 o equivalente Peso: 2,70 kg Comprende: 1 x schiuma tagliata rettangolare ca. 630 x 415 x 15 mm 4 x schiuma pretagliata ca. 725 x 450 x 45 mm 1 x schiuma alveolata ca. 735 x 455 x 40 mm Angoli arrotondati Schiuma pretagliata con bordi robusti per una migliore stabilità -</p>
Tessere PVC bianche 0,76mm set 500pz	<p>Marca tipo Zebra Plus Cod. 104523-111 Tessere in PVC compatibili con la stampante Stecca da nr. 500 Spessore: 0,76 mm Bianche Neutre perfettamente confezionate in pacchetti da 100. Dimensioni: 85,9 x 53,9 mm.</p>
Videocamere	<p>Modello tipo Logitech C922 Pro Stream Webcam o equivalente Nome modello: C922 Pro Stream Dimensioni del display — Zoom Ottico 3 multiplier x Risoluzione video 1080p Tecnologia di connettività USB Tipo di lente Fisso Tecnologia del sensore ottico CMOS Tipo di Memoria Flash SDHC Fattore di Forma Portatile Stabilizzazione dell'immagine Sbagliato Tipo di controllo esposizione Autofocus</p>
Alimentatore per portatile Lenovo	<p>Marca Lenovo Modello 4057657975126 Periferiche compatibili Computer portatili Caratteristiche aggiuntive Protezione da Cortocircuito Componenti inclusi Cavo a 3 poli C5 Potenza in uscita 65Watt Voltaggio 20 Volt Wattaggio 65 Watt hours Tipo di alimentazione Cavo di alimentazione Pile incluse NO</p>

	Pile richieste NO Tipo di connettori USB Peso articolo 250g
<p>Le aziende fornitrici dovranno fornire se necessario assistenza tecnica specialistica sul materiale oggetto della fornitura sia in fase di installazione che di collaudo che in caso di anomalie di funzionamento, rilasciare la prevista conformità delle parti e delle lavorazioni, oltre che assegnare il part number e NUC previsti per la gestione e l'impiego secondo le vigenti norme di legge e di sicurezza di impiego oltre alla garanzia prevista per legge.</p> <p>L'Aggiudicatario si impegna a fornire materiali originali rilasciate appositamente dal Costruttore per il cliente. Materiali idonei allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale o da canali non autorizzati. A questo proposito, il Cliente potrà richiedere opportune verifiche per documentarne l'origine, perché siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull'originalità, provenienza e garanzia di supporto allo stesso Costruttore di riferimento ed ai suoi uffici e sedi in Italia.</p> <p>Sui beni oggetto di acquisto è richiesta garanzia standard del costruttore e comunque conforme alla normativa vigente in Italia.</p> <p>I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione saranno originali e recanti il marchio del Costruttore. I prodotti saranno nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale, non rigenerati né usati. Il Costruttore, infatti, licenzierà i prodotti specificatamente per il COFS che sarà il primo acquirente di tali prodotti e primo licenziatario di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti.</p>	
Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale €. 7.266,25 OLTRE IVA	

1. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali – Ten. Col. com (par) Francesco TORE. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è stata assegnata a persona diversa, individuata nel TEN.COL. GIANLUCA GIACOBONE — tel. 06 4691 6066 – casezcis@cofs.difesa.it.
2. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sopra indicato, pertanto l'Operatore Economico dovrà provvedere a nominare, comunicandolo tempestivamente, un proprio dipendente quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il DEC, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
3. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
4. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
5. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
6. Le caratteristiche richieste sono indicative delle esigenze dell'ente e sono da intendersi in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.5 del D. Lgs. n. 36/2023 in merito alle "Specifiche tecniche". Il riferimento ad un marchio, brevetto, tipo, origine o produzione specifica, si è resa necessaria al fine di fornire una descrizione maggiormente precisa ed intellegibile dell'esigenza, che ad ogni conto dovrà

considerarsi quale **equivalenza**. Pertanto, nel rispetto del citato allegato II.5, il concorrente, dandone dimostrazione nell'offerta, può proporre i prodotti che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto purché di livello pari o superiore, restando salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione della procedura di gara. Eventuale documentazione dimostrativa, dovrà essere integrata al presente Allegato A, che dovrà essere sempre restituito firmato per accettazione.

7. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
8. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
9. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è **OBBLIGATO** a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
10. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
11. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
12. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura**.
14. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso il Magazzino del COFS, sito all'interno dell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro:
- **il 30 NOVEMBRE 2024.**

15. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.
16. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
17. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice IPA **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
18. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
19. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
20. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Ten. Col. com Antonio MASSARO
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
