MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI
DEL MUNIZIONAMENTO

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72 DEL 14/05/2025

OGGETTO: Codice CIG: **B6D9754EDD** - Procedura sotto soglia per l'affidamento del servizio di **manutenzione su impianto gas per protezione catodica presso l'area TRMF** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che si rende necessario l'acquisizione del servizio di **manutenzione su impianto gas per protezione catodica presso l'area TRMF;**
- **Accertato** che la citata tipologia di servizi non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- **Visti gli articoli:**
- 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le PA sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visti:**
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Dato atto che:**
- ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente al servizio da acquisire;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 euro, IVA esclusa;
- **Ritenuto,** pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e delle linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Dato atto** che:
- è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite informale acquisizione di preventivi;
- dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dall'operatore economico **ILARI ANGELO** in quanto il medesimo è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, in conformità agli accertamenti svolti;
- **Ritenuto** di affidare l'esecuzione del servizio al suddetto operatore economico per l'importo di **Euro 1.450,00** (IVA ESCLUSA);

MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI
DEL MUNIZIONAMENTO

- **Dato atto** che l'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato** che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di **evitare l'isolamento di parte della rete di distribuzione del**;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di **manutenzione su impianto gas per protezione catodica presso l'area TRMF**;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- **Dato** atto che l'appalto è stato registrato con CIG **B6D9754EDD;**
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione del servizio di **manutenzione su impianto gas per protezione catodica presso l'area TRMF** all'operatore economico **ILARI ANGELO**;
2) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta dall'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Data 14/05/2025

IL DIRETTORE
Col. ing. Giuseppe CANNELLA