



## DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 87 DEL 11/06/2025

**OGGETTO:** Codice CIG: **B7387260E7** - Procedura sotto soglia per l'affidamento dei servizi di **manutenzione programmata e straordinaria del parco automezzi dello Stabilimento Militare di Noceto (PR) e del Deposito Munizioni "Balconcello", in Buscoldo di Curtatone (MN)** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

### IL DIRIGENTE

- **Premesso** che si rende necessario acquisizione dei servizi di **manutenzione programmata e straordinaria del parco automezzi dello Stabilimento Militare di Noceto (PR) e del Deposito Munizioni "Balconcello", in Buscoldo di Curtatone (MN)**;
- **Accertato** che la citata tipologia di servizi non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- **Visti gli articoli:**
  - 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
  - 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le PA sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
  - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visti:**
  - il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
  - il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Dato atto che:**
  - ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
  - non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente ai servizi da acquisire;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 euro, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e delle linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Ritenuto** di fissare la base d'asta in Euro **27.500,00** oltre ad IVA;
- **Dato atto** che servizi da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'attivazione di una RDO sul MePa;
- **Precisato** che:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di **effettuare la manutenzione necessaria ai fini del mantenimento dell'efficienza del parco automezzi dello Stabilimento e del Deposito Munizioni "Balconcello"**;



MINISTERO DELLA DIFESA  
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI  
DEL MUNIZIONAMENTO



- l'oggetto del contratto è acquisizione dei servizi di **manutenzione programmata e straordinaria del parco automezzi dello Stabilimento Militare di Noceto (PR) e del Deposito Munizioni "Balconcello", in Buscoldo di Curtatone (MN)**;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG **B7387260E7**;
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

**DETERMINA**

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i servizi di **manutenzione programmata e straordinaria del parco automezzi dello Stabilimento Militare di Noceto (PR) e del Deposito Munizioni "Balconcello", in Buscoldo di Curtatone (MN)**, all'operatore economico risultate come miglior offerente;
- 2) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta dall'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Data 11/06/2025

**IL DIRETTORE**  
Col. ing. Giuseppe CANNELLA