



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI
DEL MUNIZIONAMENTO



DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 92 DEL 13/06/2025

OGGETTO: Codice CIG: **B7426DAB6F** - Procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura di **n. 2 batterie di scambio interne all'UTA presso le linee di termodistruzione** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co.1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE

- **Premesso** che si rende necessario l'acquisto di **n. 2 batterie di scambio interne all'UTA presso le linee di termodistruzione**;
- **Accertato** che la citata tipologia di beni non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- **Visti gli articoli:**
 - 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
 - 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le PA sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
 - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visti:**
 - il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 - il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Dato atto che:**
 - ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;
 - non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente ai beni da acquisire;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 euro, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e delle linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- **Dato atto che:**
 - è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite informale acquisizione di preventivi;
 - dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta **IMPTEC S.R.L.** in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
 - i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, in conformità agli accertamenti svolti;
- **Ritenuto** di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di **Euro 3.352,00 (IVA ESCLUSA)**;



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI
DEL MUNIZIONAMENTO



- **Dato atto** che l'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato** che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di **garantire la continuità delle attività lavorative dell'impianto UTA**;
 - l'oggetto del contratto è l'acquisto di **n. 2 batterie di scambio interne all'UTA presso le linee di termodistruzione**;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG **B7426DAB6F**;
- **Accertato** altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di **n. 2 batterie di scambio interne all'UTA presso le linee di termodistruzione** alla ditta **IMPTEC S.R.L.**;
- 2) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta dall'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Data 13/06/2025

IL VICE DIRETTORE
Ten. Col. ing. Massimo PIAZZA