

**ALLEGATO TECNICO "A"**

OGGETTO: Procedura telematica per la FORNITURA DI MATERIALE INTEGRATIVO PER ASSEMBLAGGIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIMETRALE CISP ITA SOF HUB - GIORDANIA. RIF. 2-7770/02.

| Q.tà | Descrizione del bene/servizio/lavoro  |
|------|---|
| 1    | COMPUTER (TIPO Lenovo LOQ Desktop I7L Intel i5 16GB 512GB RTX3050)  |
| 1    | MONITOR (TIPO XU2493HSU-B6 - Monitor 24 pollici ProLite Tecnologia IPS HDMI Display Port Full HD I080P I00hz - B6)                            |
| 2    | MONITOR (TIPO IIYAMA ProLite LE4341S-B2 43 POLLICI IPS - DIGITAL SIGNAGE - 1080P - FULL HD- HDMI - VGA - MEDIA PLAYER - LAN)                  |
| 3    | COMPUTER (TIPO Lenovo Lenovo 90VH009DIX I71RB8 PC GAMING 15 13400F 16GB 512GB)  |
| 3    | MONITOR PER COMPUTER (TIPO Lenovo Legion R27fc-30 27" Full HD 240 Hz LED)   |
| 4    | GRUPPO DI CONTINUITA' UPS per dispositivi CISP (TIPO Riello Sentine! Dual SDH-3 kVA)  |
| 1    | GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER DISPOSITIVI CISP (TIPO Riello Sentine! Rack-3 kVA)  |
| 6    | SCHEDE RETE GESTIONE UPS RIELLO NetMan 208  |
| 80   | BATTERIE PER UPS RIELLO (TIPO CSB UPS12460 F2 Batteria Ricaricabile al piombo 12V 460W Faston da 6,3 mm)                                      |
| 50   | CONNETTORI TIPO RJ 45 Cat 6 maschio   |
| 50   | CONNETTORI TIPO M 12 8 pin - maschio (Tipo M12 crimp Slim x-coded - Harting)  |
| 2    | TRAPANO PERCUSSIONE A BATTERIA COMPLETO SERIE PUNTE E INSERTI (TIPO Makita DHP453RFX2)  |
| 2    | SEGA A TAZZA CAROTAGGIO PER TRAPANO "CONCRETE DRILLNG" - (FORI IN CEMENTO ARMATO PER TELECAMERE) Dim. Diametro 30 mm per 250 mm di profondità |
| 1    | CAROTRATICE HUSQVARNA DM 540i Kit 2 batterie  |
| 150  | TASSELLO MB x 130 mm (FISSAGGIO VTC) tipo FISCHER FBN II 8/70 130 Ancorante a battere in acciaio confezione da 50 pz                          |
| 70   | TASSELLO MIO mmx 215 mm (FISSAGGIO JBOX) tipo FISCHER FBN II I0/140 Ancorante a battere in acciaio confezioni da 50 pz                        |
| 4    | TUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm da 3 mt   |
| 4    | TUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm da 3 mt   |
| 2    | GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20 mm da 30 mt  |
| 2    | GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 16 mm da 30 mt  |
| 20   | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20mm   |
| 20   | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 16 mm  |
| 10   | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLAPVC DIAM. 20 mm   |
| 10   | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLA PVC DIAM. 16 mm  |
| 2    | CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm confezione da 10 pz  |
| 20   | CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm  |
| 1    | CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC I0X10 cm  |

| 2                                       | CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC 20X10 cm  |
|---|---|
| 50 mt                                   | CAVO ELETTRICO MULTIFILARE - MULTIPOLARE CON GUAINA 3 x 2.5 mm (TIPO STANDARD FG16ORI6)   |
| 100 mt                                  | CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 160 mm da 25 mt  |
| 200 mt                                  | CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 120 mm da 25 mt  |
| DESCRIZIONE DEL BENE/SERVIZIO/LAVORO    | REQUISITO TECNICO MINIMO  |
| COMPUTER TOWER                          | TIPO Lenovo LOQ Desktop 17L Intel i5 16GB 512GB RTX3050<br>Processore Intel i5<br>Ram 16GB<br>Hard Disk 512GB<br>Scheda Grafica RTX3050   |
| MONITOR                                 | Monitor tipo marca IYAMA modello XU2493HSU-B6 - 24 pollici ProLite Tecnologia IPS HDMI Display Port Full HD 1080P 100hz - B6)   |
| MONITOR                                 | MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA (TIPO IYAMA PROLITE LE4341S-B2 43 POLLICI IPS - DIGITAL SIGNAGE - 1080P - FULL HD - HDMI - VGA - MEDIA PLAYER - LAN)  |
| PC                                      | COMPUTER PER GESTIONE DISPOSITIVI CISP (TIPO LENOVO 90VH009DIX 17IRB8 PC GAMING I5 13400F 16GB 512GB)   |
| MONITOR                                 | MONITOR PER COMPUTER (TIPO LENOVO LEGION R27FC-30 27" FULL HD 240 HZ LED)   |
| UPS                                     | GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER DISPOSITIVI CISP (TIPO RIELLO SENTINEL DUAL SDH - 3 KVA)  |
| UPS DA RACK                             | GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER DISPOSITIVI CISP (TIPO RIELLO SENTINEL RACK - 3 KVA)  |
| SCHEDA                                  | SCHEDA RETE GESTIONE UPS RIELLO NETMAN 208  |
| BATTERIE                                | BATTERIE PER UPS (TIPO CSB UPS12460 F2 Batteria Ricaricabile al piombo 12V 460W Faston da 6,3 mm)   |
| CONNETTORI                              | CONNETTORI RJ 45 Cat 6 (MASCHIO) da cablare<br>Grado di protezione: IP65/IP67   |
| CONNETTORI                              | CONNETTORI TIPO M 12 8 pin da cablare - maschio (Tipo M12 crimp Slim x-coded - Harting )  |
| TRAPANO                                 | TRAPANO PERCUSSIONE A BATTERIA COMPLETO SERIE PUNTE E INSERTI (TIPO Makita DHP453RFX2)  |
| CAROTATRICE A BATTERIA                  | Tipo HUSQVARNA DM 540i Kit 2 batterie (9 amp - 36 V )   |
| SEGA A TAZZA CAROTAGGIO PER CAROTATRICE | SEGA A TAZZA CAROTAGGIO PER CAROTATRICE "CONCRETE DRILLING" – (FORI IN CEMENTO ARMATO PER TELECAMERE)<br>Dim. Diametro 50 mm per 250 mm di profondità (tipo Husqvarna TACTI-DRILLING™ D20 ) |
| TASSELLO M8 X 130 MM                    | TASSELLO M8 x 130 mm (FISSAGGIO VTC) tipo FISCHER FBN II 8/70 130 Ancorante a battere in acciaio confezione da 50 pz  |
| TASSELLO M10 MM X 215 MM                | TASSELLO M10 mm x 215 mm tipo FISCHER FBN II 10/140 Ancorante a battere in acciaio confezioni da 50 pz  |
| TUBO                                    | TUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm da 3 mt   |
| TUBO                                    | TUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm da 3 mt   |
| GUAINA                                  | GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20 mm da 30 mt  |
| GUAINA                                  | GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 16 mm da 30 mt  |
| RACCORDO                                | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20 mm  |

|   |  |
|---|--|
| RACCORDO  | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM .16 mm           |
| RACCORDO  | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLA PVC DIAM. 20 mm   |
| RACCORDO  | RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLA PVC DIAM. 16 mm   |
| CLIPS   | CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm confezione da 10 pz                               |
| CLIPS   | CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm   |
| CASSETTA  | CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC 10X10 cm   |
| CASSETTA  | CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC 20X10 cm   |
| CAVO  | CAVO ELETTRICO MULTIFILARE - MULTIPOLARE CON GUAINA 3 x 2.5 mm (TIPO STANDARD FG16OR16 ) |
| CORRUGATO   | CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 160 mm da 25 mt                                       |
| CORRUGATO   | CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 120 MM DA 25 MT                                       |
| <b>Assemblaggio, montaggio e installazione non richiesti.</b><br><b>Gli articoli dovranno essere inseriti in idonei imballaggi tali da garantirne l'integrità durante il trasporto.</b> |  |
| <b>Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale</b><br><br><b>€. 21.000,00 IVA ESENTE</b>  |  |

1. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali – Ten. Col. con Antonio MASSARO. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è stata assegnata a persona diversa, individuata nel **Ten.Col. Gianluca GIACOBONE, 06469126060 [email: j6@cofs.difesa.it](mailto:j6@cofs.difesa.it)**. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), è ricoperto dal Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione sopra indicato, pertanto l'Operatore Economico dovrà provvedere a nominare, comunicandolo tempestivamente, un proprio dipendente quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il DEC, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
2. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
3. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
4. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
5. Le caratteristiche richieste sono indicative delle esigenze dell'ente e sono da intendersi in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.5 del D. Lgs. n. 36/2023 in merito alle "Specifiche tecniche". Il riferimento ad un marchio, brevetto, tipo, origine o produzione specifica, si è resa necessaria al fine di fornire una descrizione maggiormente precisa ed intellegibile dell'esigenza, che ad ogni conto dovrà considerarsi quale **equivalenza**. Pertanto, nel rispetto del citato allegato II.5, il concorrente, **dandone dimostrazione nell'offerta**, può proporre i prodotti che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto

purché di livello pari o superiore, restando salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione della procedura di gara. Eventuale documentazione dimostrativa, dovrà essere integrata al presente Allegato A, che dovrà essere sempre restituito firmato per accettazione.

6. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
7. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
8. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è OBBLIGATO a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
9. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
10. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
11. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
12. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura.**
13. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso **l'Aeroporto Militare Mario de Bernardi "PRATICA DI MARE " - Via Pratica di Mare 45, 00071 Pomezia RM OVVERO UN AEROPORTO MILITARE, CHE VERRA' SUCCESSIVAMENTE COMUNICATO PREVIO ACCORDI DIRETTI CON IL D.E.C. e dovrà ultimarsi in UNICA SOLUZIONE entro il: 10 MARZO 2025**
14. E' fatto obbligo alla ditta di contattare telefonicamente il responsabile del progetto per definire i dettagli di ricevimento della merce. Poiché i luoghi di consegna possono risultare non presidiati per tutto l'arco

della giornata lavorativa, la Ditta dovrà di procedere all'avviso almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista di consegna. Il fornitore sarà garante del trasporto finché non perviene al luogo della consegna e non viene materialmente consegnata che dovrà inoltre effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche degli articoli richiesti.

15. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.
16. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.
17. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice univoco **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
18. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
19. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
20. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Ten. Col. com Antonio MASSARO

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA

---