



**COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI**  
**- Ufficio Amministrazione -**

**ATTO DI STIPULA n. 5030118 DEL 10.02.2025**

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INTEGRATIVO PER ASSEMBLAGGIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIMETRALE CISP ITA SOF HUB - GIORDANIA. RIF. 2-7770/02 CIG B54F483232.

A: **EGIS COMPUTER SRL (VIA MEPA)**  
P.IVA/C.FISC. 006639351003

1. Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviato alla PEC [cofs@postacert.difesa.it](mailto:cofs@postacert.difesa.it) (contestualmente dovrà essere immesso nel portale MEPA sezione "COMUNICAZIONI").
2. L'obbligazione commerciale è immediatamente eseguibile dalla data di immissione del documento di stipula nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dovrà ultimarsi entro

**10 MARZO 2025**

3. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà alla risoluzione del presente atto di stipula ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. (l'Operatore Economico, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è OBBLIGATO a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
4. Ai sensi dell'art. 15, del DLgs 36/2023, la Stazione Appaltante ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali Ten. Col. Antonio MASSARO. Inoltre, ai sensi del comma 4, dello stesso articolo, la Responsabilità delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è stata assegnata a persona diversa, individuata nel **Ten.Col. Gianluca GIACOBONE, 06469126060 email: [j6@cofs.difesa.it](mailto:j6@cofs.difesa.it)**.
5. L'incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Allegato II.20, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di prestazione che coinvolge una U.O. diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, è ricoperto dal **1° Mar. Roberto FUSCIELLO, del 9° Reggimento d'Assalto "Col Moschin" Tel. 06/50236973, 1056973 mail: [roberto.fusciello@esercito.difesa.it](mailto:roberto.fusciello@esercito.difesa.it); [suadsezlajat2@bgenio.esercito.difesa.it](mailto:suadsezlajat2@bgenio.esercito.difesa.it)**.
6. **I materiali oggetto della fornitura sono:**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
I	COMPUTER (TIPO Lenovo LOQ Desktop I7L Intel i5 16GB 512GB RTX3050)
I	MONITOR (TIPO XU2493HSU-B6 - Monitor 24 pollici ProLite Tecnologia IPS HDMI Display Port Full HD I080P I00hz - B6)
2	MONITOR (TIPO IIYAMA ProLite LE4341S-B2 43 POLLICI IPS - DIGITAL SIGNAGE - 1080P - FULL HD- HDMI - VGA - MEDIA PLAYER - LAN)
3	COMPUTER (TIPO Lenovo Lenovo 90VH009DIX I71RB8 PC GAMING 15 13400F 16GB 512GB)
3	MONITOR PER COMPUTER (TIPO Lenovo Legion R27fc-30 27" Full HD 240 Hz LED)
4	GRUPPO DI CONTINUIT A' UPS per dispositivi CISP (TIPO Riello Sentine! Dual SDH-3 kVA)
I	GRUPPO DI CONTINUIT A' UPS PER DISPOSITIVI CISP (TIPO Riello Sentine! Rack-3 kVA)
6	SCHEDA RETE GESTIONE UPS RIELLO NetMan 208

80	BATTERIE PER UPS RIELLO (TIPO CSB UPS12460 F2 Batteria Ricaricabile al piombo 12V 460W Faston da 6,3 mm)
50	CONNETTORI TIPO RJ 45 Cat 6 maschio
50	CONNETTORI TIPO M 12 8 pin - maschio (Tipo M12 crimp Slim x-coded - Harting)
2	TRAPANO PERCUSSIONE A BATTERIA COMPLETO SERIE PUNTE E INSERTI (TIPO Makita DHP453RFX2)
2	SEGA A TAZZA CAROTAGGIO PER TRAPANO "CONCRETE DRILLNG" - (FORI IN CEMENTO ARMATO PER TELECAMERE) Dim. Diametro 30 mm per 250 mm di profondità
1	CAROTRATICE HUSQVARNA DM 540i Kit 2 batterie
150	TASSELLO MB x 130 mm (FISSAGGIO VTC) tipo FISCHER FBN II 8/70 130 Ancorante a battere in acciaio confezione da 50 pz
70	TASSELLO MIO mmx 215 mm (FISSAGGIO JBOX) tipo FISCHER FBN II IO/140 Ancorante a battere in acciaio confezioni da 50 pz
4	TUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm da 3 mt
4	TUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm da 3 mt
2	GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20 mm da 30 mt
2	GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 16 mm da 30 mt
20	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20mm
20	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 16 mm
10	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLAPVC DIAM. 20 mm
10	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLA PVC DIAM. 16 mm
2	CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm confezione da 10 pz
20	CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm
1	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC 10X10 cm
2	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC 20X10 cm
50 mt	CAVO ELETTRICO MULTIFILARE - MULTIPOLARE CON GUAINA 3 x 2.5 mm (TIPO STANDARD FG16OR16)
100 mt	CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 160 mm da 25 mt
200 mt	CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 120 mm da 25 mt
DESCRIZIONE DEL BENE/SERVIZIO/LAVORO	
REQUISITO TECNICO MINIMO	
COMPUTER TOWER	TIPO Lenovo LOQ Desktop 17L Intel i5 16GB 512GB RTX3050 Processore Intel i5 Ram 16GB Hard Disk 512GB Scheda Grafica RTX3050
MONITOR	Monitor tipo marca IYAMA modello XU2493HSU-B6 - 24 pollici ProLite Tecnologia IPS HDMI Display Port Full HD 1080P 100hz - B6)
MONITOR	MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA (TIPO IYAMA PROLITE LE4341S-B2 43 POLLICI IPS - DIGITAL SIGNAGE - 1080P - FULL HD - HDMI - VGA - MEDIA PLAYER - LAN)
PC	COMPUTER PER GESTIONE DISPOSITIVI CISP (TIPO LENOVO 90VH009DIX 17IRB8 PC GAMING I5 13400F 16GB 512GB)
MONITOR	MONITOR PER COMPUTER (TIPO LENOVO LEGION R27FC-30 27" FULL HD 240 HZ LED)

UPS	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER DISPOSITIVI CISP (TIPO RIELLO SENTINEL DUAL SDH - 3 KVA)
UPS DA RACK	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER DISPOSITIVI CISP (TIPO RIELLO SENTINEL RACK - 3 KVA)
SCHEDA	SCHEDA RETE GESTIONE UPS RIELLO NETMAN 208
BATTERIE	BATTERIE PER UPS (TIPO CSB UPS12460 F2 Batteria Ricaricabile al piombo 12V 460W Faston da 6,3 mm)
CONNETTORI	CONNETTORI RJ 45 Cat 6 (MASCHIO) da cablare Grado di protezione: IP65/IP67
CONNETTORI	CONNETTORI TIPO M 12 8 pin da cablare - maschio (Tipo M12 crimp Slim x-coded - Harting )
TRAPANO	TRAPANO PERCUSSIONE A BATTERIA COMPLETO SERIE PUNTE E INSERTI (TIPO Makita DHP453RFX2)
CAROTATRICE A BATTERIA	Tipo HUSQVARNA DM 540i Kit 2 batterie (9 amp - 36 V )
SEGA A TAZZA CAROTAGGIO PER CAROTATRICE	SEGA A TAZZA CAROTAGGIO PER CAROTATRICE "CONCRETE DRILLING" – (FORI IN CEMENTO ARMATO PER TELECAMERE) Dim. Diametro 50 mm per 250 mm di profondità (tipo Husqvarna TACTI-DRILLING™ D20 )
TASSELLO M8 X 130 MM	TASSELLO M8 x 130 mm (FISSAGGIO VTC) tipo FISCHER FBN II 8/70 130 Ancorante a battere in acciaio confezione da 50 pz
TASSELLO M10 MM X 215 MM	TASSELLO M10 mm x 215 mm tipo FISCHER FBN II 10/140 Ancorante a battere in acciaio confezioni da 50 pz
TUBO	TUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm da 3 mt
TUBO	TUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm da 3 mt
GUAINA	GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20 mm da 30 mt
GUAINA	GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 16 mm da 30 mt
RACCORDO	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 20 mm
RACCORDO	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/GUAINA SPIRALATA PVC PER CAVI ELETTRICI - DIAM. 16 mm
RACCORDO	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLA PVC DIAM. 20 mm
RACCORDO	RACCORDO TUBO RIGIDO PVC/SCATOLA PVC DIAM. 16 mm
CLIPS	CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 20 mm confezione da 10 pz
CLIPS	CLIPS FISSATUBO RIGIDO PVC DIAM. 16 mm
CASSETTA	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC 10X10 cm
CASSETTA	CASSETTA DI DERIVAZIONE DA PARETE PVC 20X10 cm
CAVO	CAVO ELETTRICO MULTIFILARE - MULTIPOLARE CON GUAINA 3 x 2,5 mm (TIPO STANDARD FG16OR16 )
CORRUGATO	CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 160 mm da 25 mt
CORRUGATO	CAVIDOTTO CORRUGATO POLIETILENE DA 120 MM DA 25 MT
<p><b>Assemblaggio, montaggio e installazione non richiesti.</b>  <b>Gli articoli dovranno essere inseriti in idonei imballaggi tali da garantirne l'integrità durante il trasporto.</b></p>	

7. I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione dovranno essere originali e recanti il marchio del costruttore, dovranno essere nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale, non rigenerati né usati. Dovranno essere garantiti per **almeno 2 anni inderogabili**. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione** del materiale.

8. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
9. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.
10. L'Operatore Economico è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.. L'O.E. è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.
11. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del COFS 900079 destinatario della fornitura.**
12. L'Operatore Economico dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), **almeno 5 giorni lavorativi prima**, di intervenuta ultimazione della prestazione. La prestazione sarà franco destinatario presso **l'Aeroporto Militare Mario de Bernardi "PRATICA DI MARE "** - Via Pratica di Mare 45, 00071 e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro **il 10 MARZO 2025**.
13. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
14. Il materiale verrà sottoposto a regolare **Verifica di Conformità**, contestualmente al termine ovvero, qualora emergessero impedimenti di carattere istituzionale, in data da concordare, comunque entro e non oltre **20 gg** dalla data di fine prestazione. Le prove di verifica di conformità, vengono eseguite con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'Organo di Verifica di questo Comando. Al termine della sopracitata procedura verrà redatto apposito Certificato di Verifica di Conformità, ovvero Certificato di Regolare Esecuzione Contrattuale da parte del D.E.C..
15. Il valore contrattuale complessivo della fornitura è:

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sc.%	Totale	Iva%
APPARATI VIDEO SORVEGLIANZA PER SOF HUB	NR	1,000	21.000,00 €		21.000,00 €	
SCONTO DI GARA				1,00	210,00 €	
ESONERO DEPOSITO CAUZIONALE				1,00	207,90 €	
TOTALE IMPONIBILE DA FATTURARE					20.582,10 €	0
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72					0,00 €	
					*****	
Totale Arrotondato (Euro):					20.582,10 €	

16. L'I.V.A. è non imponibile ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72.
17. Ai sensi dell'art. 103 del DPR n.236 del 15/11/2012, l'importo della fornitura, come sopra fissato deve intendersi invariabile. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del Codice Civile, il Contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
18. L'Operatore Economico ha richiesto l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, che la Stazione Appaltante accetta e concede, come indicato dall'ANAC con il parere 3541/2023, a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione dell'1%.
19. La fatturazione dovrà essere effettuata solamente dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte del REC/DEC nominato, si dovranno riportare in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi e dovranno essere intestate a: **COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI** - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice univoco **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando **entro 30 giorni** dal ricevimento della fattura e comunque non prima che siano espletate le attività amministrative di codifica NATO e verifica di conformità. **Si fa espresso divieto di emettere la fattura elettronica, senza la preventiva richiesta del Direttore di Esecuzione Contrattuale all'uopo nominato.**
20. L'Operatore Economico è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
21. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui

dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

22. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
23. Per tutto ciò non espressamente riportato in questo documento, si dovrà fare riferimento alle condizioni poste nel Disciplinare di Gara della RDO/TD, nonché alle eventuali richieste di chiarimenti, pubblicati sul MePA, che codesto Operatore Economico ha automaticamente accettato partecipando all'indagine di mercato. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente atto di stipula e i suoi allegati, prevarrà, in successione, quanto di seguito indicato:
  1. Il presente Atto di Stipula;
  2. Capitolato Tecnico;
  3. Annessi al Capitolato Tecnico.È esclusa la clausola compromissoria.
24. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5-7).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com Antonio MASSARO

PER LA DITTA