

ALL. "D2" AL VERBALE III DEL 27/02/2019



MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0729025 del 20 dicembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale n. 102 del 28 dicembre 2018.

1^a PROVA SCRITTA - 27 FEBBRAIO 2019

ELABORATO CON QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA PREDETERMINATA

PSICOLOGIA

ATTENZIONE: SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE PRIMA
DI VOLTARE PAGINA

1. Le tecniche di misurazione della memoria si raccolgono in tre tipi fondamentali:

- A. recupero, rievocazione, riconoscimento
- B. riapprendimento, rievocazione, riconoscimento
- C. rinominazione, rievocazione, redistribuzione
- D. riapprendimento, rievocazione, rilascio
- E. rinominazione, rievocazione, rilancio

2. Per tratto di personalità si intende:

- A. organizzazione stabile di modi di conoscere, sentire ed agire dell'individuo
- B. categorizzazione patologica delle dimensioni di personalità dell'individuo
- C. insieme di competenze prettamente cognitive dell'individuo
- D. indice clinico di riferimento dei comportamenti dell'individuo
- E. nessuna delle precedenti

3. La "teoria dell'attività" è stata elaborata da:

- A. Wallon
- B. Pavlov
- C. Reich
- D. Leontiev
- E. Wundt

4. Il colloquio di orientamento si differenzia da quello clinico in quanto:

- A. il colloquio di orientamento prevede sempre la presenza di altre figure professionali
- B. il colloquio clinico prevede sempre la presenza di un medico
- C. la durata del colloquio clinico è molto superiore rispetto alla durata di quello di orientamento
- D. la durata del colloquio di orientamento è molto superiore rispetto alla durata di quello clinico
- E. non pone il focus sui disagi psicologici

5. La memoria esplicita è una delle sottocategorie della memoria:

- A. a lungo termine
- B. a breve termine
- C. episodica
- D. di lavoro
- E. sensoriale

6. Nel linguaggio il logogeno è:

- A. una variabile semantica
- B. una unità del lessico mentale che corrisponde ad una parola
- C. una variabile sintattica
- D. un errore prodotto dalle regole fonologiche del linguaggio
- E. un errore prodotto inconsciamente

7. L'esperimento di Ash del 1956 riguardava:

- A. l'auto-efficacia
- B. l'individuazione
- C. la dissonanza cognitiva
- D. il conformismo nei gruppi
- E. l'influenza della minoranza

8. Nel rappresentare graficamente una distribuzione di frequenze, si pone in ascissa:

- A. l'ampiezza dell'intervallo
- B. la frequenza
- C. l'ampiezza della classe
- D. il volume
- E. il valore del punteggio

9. Holding, handling e object presenting sono:

- A. le funzioni di una madre sufficientemente buona descritte da Winnicott
- B. le caratteristiche degli oggetti libidici secondo Fairbairn
- C. le esperienze che il bambino fa secondo Ogden
- D. alcune delle caratteristiche dello sviluppo descritte nella teoria dell'attaccamento di Bowlby
- E. i pilastri della teoria di Erikson

10. L'introduzione del colloquio clinico in psicologia si fa risalire a:

- A. Simon
- B. Wertheimer
- C. James
- D. Piaget
- E. Binet

11. Dei seguenti, chi è associato alla scuola di psicologia della Gestalt:

- A. John Watson
- B. William James
- C. Ivan Pavlov
- D. Max Wertheimer
- E. Sigmund Freud

12. Un campione casuale può essere meglio definito come:

- A. un campione in cui ogni potenziale partecipante ha le stesse possibilità di essere selezionato
- B. un campione scelto con attenzione in modo che le caratteristiche dei partecipanti corrispondano alla popolazione più numerosa
- C. una selezione di casi da una popolazione più ampia
- D. una selezione di casi dal gruppo di controllo
- E. un campione di una popolazione più ampia del gruppo sperimentale

13. Il meccanismo di mantenimento implica:

- A. ricordare le parole alla fine di una lista
- B. ripetere intenzionalmente informazioni
- C. elaborazione di memorie visive
- D. richiamo sistematico delle informazioni
- E. elaborazione di memorie iconiche

14. Sulla base della curva dell'oblio di Hermann Ebbinghaus, usando sillabe senza senso, le informazioni non familiari sono:

- A. dimenticate entro le prime otto ore
- B. dimenticate entro la prima ora
- C. dimenticate entro il primo giorno
- D. dimenticate entro i primi due giorni
- E. dimenticate entro la prima settimana

15. Se una bambina di quattro anni rispondeva correttamente a domande su un esame di intelligenza simile a una bambina di cinque anni, sarebbe corretto dire che ha un'età mentale di cinque anni. In questo caso il suo quoziente di intelligenza (QI) sarebbe:

- A. 100
- B. 95
- C. 150
- D. 125
- E. 110

16. La teoria di Murray sulle motivazioni, attraverso la definizione dei bisogni come espressioni di forze che organizzano la cognizione, l'affetto e l'azione, spiega:

- A. le componenti e lo sviluppo delle varie motivazioni in relazione allo sviluppo dei processi cognitivi ed affettivi
- B. le modalità di realizzazione degli scopi personali
- C. cosa determina la persistenza delle varie condotte
- D. le tendenze direzionali fondamentali della condotta e gli elementi distintivi della personalità
- E. cosa determina e caratterizza l'intensità delle varie condotte

17. In una normale distribuzione dei punteggi QI, quale percentuale di persone ha un punteggio compreso tra 85 e 115:

- A. 35%
- B. 54%
- C. 68,26%
- D. 79%
- E. 95,44%

18. Quale dei seguenti psicologi crede nel LAD, il dispositivo di acquisizione della lingua:

- A. Whorf
- B. Seligman
- C. Kahneman
- D. Chomsky
- E. Sapir

19. L'omeostasi è meglio definita come:

- A. il bisogno fisiologico di soddisfare la tua fame o sete
- B. la tendenza del corpo a mantenere l'equilibrio
- C. l'eccitazione del sistema nervoso autonomo
- D. il rilascio dell'ormone serotonina
- E. il bisogno biologico di sicurezza e protezione

20. Le sei emozioni universali hanno specificato che i modelli di espressione facciale ereditati sono:

- A. preoccupazione, tristezza, rabbia, risentimento, disgusto, paura
- B. felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, paura
- C. felicità, eccitazione, rabbia, tristezza, paura
- D. confusione, felicità, tristezza, rabbia, paura, disgusto
- E. felicità, tristezza, risentimento, rabbia, disgusto, paura

21. Secondo la teoria delle emozioni di Cannon-Bard, quale parte del cervello è vitale in termini di risposte fisiologiche alle emozioni:

- A. il cervelletto
- B. il lobo temporale
- C. il lobo frontale
- D. il sistema limbico
- E. l'emisfero sinistro

22. Secondo Jean Piaget, in quali fasi di sviluppo sono i bambini in grado di cogliere, rispettivamente, i concetti di permanenza e conservazione degli oggetti:

- A. stadio delle operazioni formali; pre-operatorio
- B. stadio delle operazioni concrete; stadio delle operazioni formali
- C. stadio delle operazioni concrete; sensomotorio
- D. sensomotorio; pre-operatorio
- E. sensomotorio; stadio delle operazioni concrete

23. La fobia del volo è:

- A. una fobia specifica
- B. una paura esagerata, ma senza comportamento di evitamento
- C. una condizione ossessiva
- D. un disturbo psicotico

E. un predittore di un disturbo psicotico

24. Nell'ambito della psicologia cognitivo comportamentale cosa si intende per modeling:

- A. una tecnica che prevede un apprendimento osservativo
- B. una tecnica che prevede un apprendimento operante
- C. un meccanismo di difesa
- D. un rinforzo negativo
- E. una strategia di evitamento

25. Il test di Rorschach è:

- A. un test semiproiettivo di personalità
- B. un test oggettivo o obiettivo di personalità con cui si utilizzano delle tavole con su riportate delle macchie d'inchiostro simmetriche
- C. un test oggettivo o obiettivo di personalità con cui si utilizzano delle tavole con su riportate delle macchie d'inchiostro asimmetriche
- D. un test proiettivo di personalità
- E. un test semiproiettivo di intelligenza

26. Quali di questi, indipendentemente dalla loro ultima edizione, costituiscono i principali sistemi nosografici utilizzati per la classificazione dei disturbi psichici o mentali:

- A. DSM e ICD
- B. DSM e CBA
- C. DSM e CBQ
- D. CBQ e CBA
- E. CBQ e ICD

27. Cosa si intende per ansia anticipatoria nell'ambito del disturbo di panico:

- A. un sintomo di natura psicotica del disturbo di panico
- B. la cosiddetta "paura della paura" ossia paura di avere un'altra crisi di panico
- C. è un sinonimo dell'agorafobia
- D. la paura della morte improvvisa
- E. la paura di una malattia

28. Nel questionario di personalità MMPI la 4ª scala clinica è quella della:

- A. Pd (deviazione psicopatica)
- B. Ma (ipomania)
- C. Pt (psicoastenia)
- D. D (depressione)
- E. Hy (isteria)

29. Nella psicologia dell'emergenza le principali fasi del defusing sono quelle:

- A. della rielaborazione e della rimozione
- B. dell'interpretazione e della negazione

- C. dell'introduzione e della rielaborazione
- D. dell'introduzione, dell'esplorazione e dell'informazione
- E. interpretazione e desensibilizzazione

30. Le stereotipie sono:

- A. ossessioni mentali
- B. movimenti ripetitivi afinalistici, abnormemente frequenti che ritroviamo solo nel disturbo ossessivo-compulsivo
- C. movimenti ripetitivi afinalistici, abnormemente frequenti che possiamo ritrovare nel disturbo dello spettro dell'autismo
- D. nessuna delle precedenti
- E. tutte le precedenti