

OGGETTO: Procedura telematica per la fornitura DI MATERIALE TEMPEST PER IMPIANTI DELLE TELECOMUNICAZIONI - SOF HUB Giordania. RIF. 203-7770/02.

LOTTO 3-

- **VID.TEL. IP CSCV 8865 CLA Level A**
- **TELEFONO IP 7861 CLB Level B.**

Q.tà	Descrizione del bene/servizio/lavoro
LOTTO 3	
Nr. 4	VID.TEL. IP CSCV 8865 CLA Level A- TEMPEST
Nr. 4	TELEFONO IP 7861 CLB Level B - TEMPEST
DESCRIZIONE DEL BENE	REQUISITO TECNICO MINIMO
LOTTO 3 - VID.TEL. IP CSCV 8865 CLA Level A - TEMPEST	<p>RISOLUZIONE DISPLAY La risoluzione di 800 × 480, colore a 24 bit, 5 pollici. VIDEOCHIAMATA Video HD 720p (codifica e decodifica). H.264 e Cisco Application Visibility and Control (AVC) TASTI Tasti di linea. Tasti virtuali. Tasti Indietro e rilascia. Tasti di selezione e navigazione a quattro direzioni. Tasti di attesa / ripresa, trasferimento e conferenza. Tasti di messaggistica, applicazione e rubrica. Tastiera standard. Tasto di attivazione / disattivazione del controllo del volume. INDICATORE RETRTOILLUMINATO Il telefono supporta indicatori retroilluminati per i tasti del percorso audi, tasto di selezione, tasti di linea e messaggio in attesa. SICUREZZA FISICA Il telefono è compatibile con il sistema antifurto Kensington Security Slot (K-Slot). SUPPORTO AUDIO CODEC G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, Internet Low Bitrate Codec (iLBC), Internet Speech Audio Codec (iSAC). SUPPORTO MULTIPOINT Funzionalità di conferenza SIP / H.323 integrata a 4 vie con opzione MultiSite SICUREZZA Avvio protetto, Archiviazione sicura delle credenziali, Autenticazione del dispositivo, Autenticazione e crittografia del file di configurazione, Autenticazione immagine, Generazione di bit casuali, Accelerazione crittografica hardware, Funzione proxy autorità di certificazione (CAPF), Certificati installati dal produttore (MIC), Certificati significativi a livello locale (LSC), Opzioni supplicant Ethernet 802.1x: Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure, Tunneling (EAP-FAST) and Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) client e server, Server protocollo Secure Shell (SSH), Client VPN basato su Secure Sockets Layer (SSL). LINGUE SUPPORTATE Lingue globali CONNETTIVITÀ 1xEthernet Fiber Optic 100Mb Base FX/1000 SX Alimentazione 100 – 240 Vac, 50-60Hz (power Adapter) DIMENSIONI (H × L × P) 228,78 x 257,34 x 200 mm PESO 2,4 kg TEMPERATURA OPERATIVA 0 – 40 °C PART NUMBER DEL SISTEMA cod. 623084066-A0-IT (IP PHONE CSCV CLA).</p>
LOTTO 3 - TELEFONO IP 7861 CLB Level B- TEMPEST	<p>RISOLUZIONE DISPLAY Display retroilluminato bianco, scala di grigi, 3,5 "396 × 162 pixel con accesso alle funzioni di chiamata e alle applicazioni basate su testo XML. VIVAVOCE L'altoparlante full-duplex offre flessibilità nell'effettuare e ricevere chiamate con le mani libere. Per ragioni di sicurezza, i toni DTMF</p>

	<p>vengono mascherati quando viene utilizzata la modalità vivavoce. TASTI Tasti di linea. Tasti di scelta rapida. Tasti di selezione e navigazione bidirezioni. Tasti di attesa / ripresa, trasferimento e conferenza. Tasti di messaggistica, applicazione e rubrica. Tastiera standard. Tasto di attivazione / disattivazione del controllo del volume. Tasti vivavoce, mute. PROTOCOLLO DI RETE SIP (Session Initiation Protocol) SUPPORTO AUDIO CODEC G.711a/μ, G.722, G.729a, Internet Low Bitrate Codec (Ilbc). SUONERIE Il telefono supporta suonerie regolabili dall'utente. QUALITY- OF-SERVICE (QoS) OPZIONE Il telefono supporta il protocollo Cisco Discovery e gli standard 802.1Q/p. SICUREZZA Certificati, Autenticazione immagine, Autenticazione dispositivo, Autenticazione file, Autenticazione della segnalazione, Crittografia dei supporti utilizzando il protocollo SRTP (Secure Real-Time Transfer Protocol) utilizzando AES-128, Crittografia dei segnali utilizzando il protocollo TLS (Transport Layer Security) utilizzando AES-128 o AES-256, File di configurazione crittografati, Autenticazione 802.1X, Crittografia. CONFIGURAZIONE DI RETE L'utente può configurare l'assegnazione dell'indirizzo IP staticamente o tramite il client DHCP. LINGUE SUPPORTATE Lingue globali CONNETTIVITÀ • RJ45 (alimentato da PoE) in F.O. connettore LC 1000 Base-SX/100BaseFX DIMENSIONI (H × L × P) 170 x 265 x 175 mm PESO 2,4 kg TEMPERATURA OPERATIVA 0 – 40 °C PART NUMBER DEL SISTEMA cod. 623084065-B0-IT (IP PHONE CSCK CLB).</p>
<p><u>CERTIFICAZIONI / OMOLOGAZIONI RICHIESTE OBBLIGATORIE</u> Omologazione TEMPEST Nazionale/NATO/UE SDIP 27/2 rilasciata dall'Autorità Nazionale/ ORGANO NAZIONALE DI SICUREZZA (DIS)</p>	
<p>Totale a corpo da assoggettare a sconto unico percentuale €. 13.494,11 IVA ESENTE</p>	

1. La prestazione sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo tramite applicazione di sconto unico percentuale su prezzo base palese (art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).
2. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura in oggetto, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di spedizione, giacenza, trasporto e viaggio.
3. Per la presente prestazione non sussistono rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'affidatario, né è stato predisposto dal competente datore di lavoro, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
4. Allo scopo di mantenere l'uniformità finalizzata all'interscambio, anche parziale degli equipaggiamenti in dotazione al personale, le caratteristiche dei prodotti richiesti sono infungibili in quanto trattasi di materiale a completamento di precedenti acquisizioni.
5. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove

convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

6. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
7. La stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli atti alla verifica del possesso dei requisiti dell'O.E., attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, messi a disposizione da ANAC con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e, qualora in difetto, procederà all'esclusione ovvero a non procedere con l'aggiudicazione definitiva e contestualmente all'incameramento della cauzione provvisoria ove richiesta (l'Operatore Economico aggiudicatario della commessa, una volta ricevuta la richiesta di consultazione dalla Stazione Appaltante, è **OBBLIGATO** a fornire l'autorizzazione alla consultazione del FVOE, seguendo le istruzioni riportate nel manuale utente OE <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
8. Successivamente all'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, indispensabili per l'affidamento dei contratti pubblici, l'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fideiussoria detta anche "garanzia definitiva" ai sensi di quanto all'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale massimo presunto, alle condizioni meglio specificate al punto 6 del disciplinare di gara.
9. La Stazione Appaltante procederà alla stipula con l'operatore economico aggiudicatario, mediante caricamento a sistema del documento di accettazione (atto di stipula) firmato digitalmente dal Responsabile dell'Affidamento, inviandolo contestualmente all'aggiudicatario utilizzando l'area "comunicazioni" della specifica RDO del MEPA.
10. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
11. La fornitura prevede l'impegno del contraente a fornire all'Amministrazione Militare tutti i dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione N.A.T.O. utilizzando il nuovo Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) **a favore del (COFS) 900079 destinatario della fornitura.**
12. La prestazione, in adesione con le previsioni contrattuali, dovrà essere effettuata franco destinatario presso il Magazzino del COFS, sito all'interno dell'Aeroporto "F.BARACCA" - Via di Centocelle, 301 – 00175 – ROMA e dovrà ultimarsi in **UNICA SOLUZIONE** entro:
- il 180 GIORNI DALLA STIPULA.
13. La prestazione verrà sottoposta a regolare **Verifica di Conformità** dal personale preposto del Comando ricevente entro 20 giorni dalla sua ultimazione. In caso di **mal funzionamento, vizio** non riscontrabile all'atto della verifica di conformità o di un **difetto** di fabbricazione, la Ditta s'impegna all'assistenza tecnica necessaria a **ristabilirne il funzionamento** o alla **sostituzione**. Il materiale deve essere garantito, inderogabilmente, per il tempo minimo previsto dalla normativa italiana.
14. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalla *lex specialis* della presente prestazione e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso.

15. Trattasi di prestazione in **ESENZIONE IVA** ai sensi dell'art. 72 comma 1 let. b, D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, poiché l'acquisizione del materiale in approvvigionamento è volta a soddisfare gli standard e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "*Capability Codes and Capability Statements*" (ed. 2023) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target 2025*.
16. **La fatturazione dovrà essere effettuata** solamente **dopo aver ricevuto specifica comunicazione** da parte del REC/DEC del Comando destinatario del materiale, riportando **in maniera analitica tutti gli articoli richiamati nell'Atto di Stipula con i relativi costi** e dovrà essere intestata a: COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI - Via di Centocelle, 301 – 00175 - ROMA - C.F. 97442830580 – codice univoco **4WRJIB**. Il pagamento sarà disposto da questo Comando entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
17. L'Operatore Economico ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
18. Con l'avvenuta partecipazione, mediante presentazione dell'offerta nel MEPA, l'Operatore Economico **ha pienamente riconosciuto e accettato tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dal presente Allegato A e da ogni quant'altro documento immesso nel MEPA nella specifica RDO.**
19. Il Responsabile della fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (PdC 0646916096-5).

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Ten. Col. com Antonio MASSARO
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/02/93 art. 3)

PER LA DITTA
