

Dati della procedura di gara:

**Numero Gara:** 6100084

**Nome Gara:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di esecuzione dell'analisi del rischio sito specifica, area vasche c.d. oltre Liri dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR)

**Descrizione Gara:** Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di esecuzione dell'analisi del rischio sito specifica, area vasche c.d. oltre Liri dello Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR)

\*\*\*

#### RICHIESTE DI CHIARIMENTI

##### CHIARIMENTO N.1

Spettabile Stazione Appaltante,

al fine di poter partecipare chiediamo la possibilità di avere una proroga di una settimana rispetto alla scadenza prevista dalla procedura.

Restiamo in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti,

**RISPOSTA: IN VIRTÙ DEL CONTENUTO TECNICO DELLE RISPOSTE E IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS SI È DISPOSTA LA PROROGA DELLA SCADENZA DELLA PROCEDURA DI GARA AL 13/04/2026 ALLE ORE 10:00**

##### CHIARIMENTO N.2

**Oggetto:** richiesta chiarimenti

**Testo:**

Buongiorno, essendo rimasta inevasa la nostra richiesta di chiarimenti, necessaria al fine della redazione dell'offerta, vi chiediamo cortesemente se è possibile ottenere un riscontro, ed eventualmente una proroga conseguente del termine utile per l'invio delle offerte grazie

**RISPOSTA: IN VIRTÙ DEL CONTENUTO TECNICO DELLE RISPOSTE E IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS SI È DISPOSTA LA PROROGA DELLA SCADENZA DELLA PROCEDURA DI GARA AL 13/04/2026 ALLE ORE 10:00**

##### CHIARIMENTO N.3

**Oggetto:** CHIARIMENTI IN MERITO AGLI APETTI E DOCUMENTI TECNICI

**Testo:**

Buongiorno. Essendo interessati alla procedura aperta della quale trattasi, con la presente

chiediamo se vi sia o meno un computo metrico che dia la possibilità di meglio valutare le attività da svolgere. Ciò perché, il capitolato da voi inserito, risulta purtroppo troppo generico e rischia seriamente di non permettere la migliore valutazione tecnica ed economica, soprattutto al riguardo di quelle che vengono da voi definite operazioni preliminari ovvero svuotamento idrocarburi dalle vasche e demolizione. Così come risulta troppo generici i riferimenti legati ai sondaggi e alle analisi. Riteniamo dunque opportuno che forniate puntuali ed efficaci documenti, sicuramente fondamentali per la migliore valutazione da parte di ogni potenziale offerente. Restiamo dunque in attesa di un vostro gentile e pronto riscontro. Grazie e cordiali saluti.

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.4**

**Oggetto:** Referenze

**Testo:**

Si richiede se il periodo di competenza delle referenze di cui all'articolo 6.3 del disciplinare di gara sia il periodo 2021-2025 e non il 2020-2024. Restiamo in attesa di vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.5**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti CIG inattivo

**Testo:**

Si chiede conferma che non sia richiesto il pagamento del CIG di euro 33,00 come riportato nel disciplinare di gara.

**RISPOSTA: questa S.A. ha provveduto a segnalare la problematica all'ANAC e Acquisti in Rete con l'apertura di diversi ticket e con l'invio di apposita lettera che risulta allegata tra la documentazione di gara.**

#### **CHIARIMENTO N.6**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti CIG inattivo

**Testo:**

Salve,

si comunica che il CIG risulta inattivo.

**RISPOSTA: questa S.A. ha provveduto a segnalare la problematica all'ANAC e Acquisti in Rete con l'apertura di diversi ticket e con l'invio di apposita lettera che risulta allegata tra la documentazione di gara.**

#### **CHIARIMENTO N.7**

Salve,  
si comunica che il CIG risulta inattivo.

Grazie,

**RISPOSTA: questa S.A. ha provveduto a segnalare la problematica all'ANAC e Acquisti in Rete con l'apertura di diversi ticket e con l'invio di apposita lettera che risulta allegata tra la documentazione di gara.**

#### **CHIARIMENTO N.8**

**Oggetto:** Richiesta Chiarimenti

**Testo:**

Al punto 5.1 dell'allegato A – Piano di caratterizzazione – vengono richieste alcune attività preliminari, tra cui:

•*“Demolizione parziale delle vasche finalizzata alla predisposizione delle rampe di accesso al fondo vasca per le macchine perforatrici” Si chiede di chiarire la finalità di tale attività, dato che le macchine perforatrici si troveranno ad operare sui lati delle vasche o tra una vasca e l'altra;*

•*“Verifica della presenza di studi sulla presenza di ordigni bellici sulle verticali dei sondaggi: essendo stata sviluppata successivamente alla II Guerra Mondiale, l'area dovrebbe essere già stata indagata per la ricerca di ordigni bellici interrati. In caso non lo sia stata, sarà cura del Committente procedere a verificare le posizioni d'indagine” – La Valutazione del Rischio Preliminare viene di norma effettuata dal Coordinatore per la Sicurezza (CSP) sulla base di un'indagine storiografica, per cui si chiede se tale valutazione sia già stata effettuata dal CSP.*

Grazie

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.9**

**Oggetto:** RICHIESTA CHIARIMENTO

**Testo:**

Con la presnete chiediamo di fornire il Computo Metrico Estimativo, sia del servizio in affidamento che della sicurezza, e l' Elenco dei Prezzi unitari.

Distinti saluti

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.10**

**Oggetto:** Computo Metrico Estimativo - 2a richiesta

**Testo:**

Buonasera, si richiede Vostro cortese riscontro alla nostra richiesta del 05/03/2026 riguardante la fornitura del Computo Metrico Estimativo relativo.

Grazie.

Saluti

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.11**

**Oggetto:** richiesta chiarimenti

**Testo:**

1. Si chiede conferma che l'attività di prevenzione e messa in sicurezza, di cui al paragrafo 3.5 del Piano della Caratterizzazione, costituita dalla rimozione del prodotto idrocarburico all'interno delle vasche sia in corso o già eseguita e non sia da computare nei lavori oggetti di gara;

2. Si chiede conferma che le attività preliminari di cui al capitolo 5 siano già state eseguite o siano in corso di esecuzione, soprattutto per quel che riguarda la rimozione del prodotto all'interno delle vasche e la demolizione delle stesse, e che pertanto tali attività non siano da computare nei lavori oggetto della gara;

3. In merito al rischio bellico, si chiede se siano stati già reperiti e disponibili gli studi di cui al paragrafo 5.1 in merito alla presenza di ordigni bellici inesplosi o se la verifica documentale sia da computare nei lavori oggetto di gara; si chiede inoltre conferma che l'eventuale bonifica bellica, in caso di rischio bellico documentato, sia da computare nei lavori oggetto di gara;

4. Si chiede conferma che la prestazione delle figure professionali ai sensi del D.Lgs. 81/08 sia effettivamente a carico dell'O.E. In tal caso, si chiede come venga gestito l'incarico ai professionisti da parte della stazione appaltante;

5. Si chiede se sia già disponibile una mappa dei sottoservizi presenti in sito in corrispondenza dei punti di indagine, o se sia necessario procedere con dei prescavi preliminari di verifica, comunque non previsti nel piano della caratterizzazione.

Grazie mille

cordiali saluti

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.12**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti

**Testo:**

Buongiorno

Con la presente per porre i seguenti quesiti:

- Con riferimento al requisito di cui all'art.6.3 del disciplinare di gara, ovvero: *"Esecuzione negli ultimi 5 anni (periodo 2020-2024) servizi analoghi a quello in affidamento (CPV 90722300-7, 90732xxx-x, 90741xxxx) anche a favore di soggetti privati per un importo non inferiore a 50.000 euro/anno (I.V.A. esclusa)"* si chiede di confermare che per servizi analoghi possano essere considerati anche attività di campionamento e analisi di laboratorio relativamente alle matrici terreni, suoli, sedimenti ed acque sotterranee.
- Di poter ricevere un computo metrico;
- Il contratto sarà a corpo o a misura?

*Restando in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti*

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

**CHIARIMENTO N.13**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti

**Testo:**

Buon giorno,  
con la presente, al fine di determinare la partecipazione alla gara chiediamo un sollecito della richiesta chiarimenti da noi trasmessa il 04 marzo c.a. riguardo il subappalto.

**RISPOSTA: VEDASI RISPOSTA AL QUESITO 24**

**CHIARIMENTO N.14**

**Oggetto:** CIG INATTIVO

**Testo:**

Buon pomeriggio,  
il sito dell'ANAC inserendo il numero di CIG BA99021711, ci restituisce il messaggio di Importo CIG 0,00.

Dal Disciplinare di gara al contrario si evince il pagamento di euro 33,00.

Chiediamo dettagli in merito.

Grazie,

**RISPOSTA: questa S.A. ha provveduto a segnalare la problematica all'ANAC e Acquisti in Rete con l'apertura di diversi ticket e con l'invio di apposita lettera che risulta allegata tra la documentazione di gara.**

**CHIARIMENTO N.15**

**Oggetto:** RICHIESTA CHIARIMENTI

**Testo:**

Spett.le Stazione Appaltante,  
con la presente si chiede se sia disponibile un computo metrico con i prezzi unitari a base di gara per tutti i servizi richiesti.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

**CHIARIMENTO N.16**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti - Integrazione documentazione tecnica CME

**Testo:**

Buongiorno,  
la presente per richiedere di rendere disponibile il **Computo Metrico Estimativo** in formato editabile.

Si ringrazia anticipatamente

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.17**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti sul requisito di capacità tecnica - Periodo di riferimento e operatori di nuova costituzione.

**Testo:**

Buongiorno,

Con riferimento al requisito che prescrive l'esecuzione di servizi analoghi nel quinquennio precedente (indicato nel disciplinare come periodo 2020-2024) per un importo non inferiore a 50.000 euro/anno, si formulano i seguenti quesiti:

1. Se, essendo la procedura indetta nell'anno **2026**, il quinquennio di riferimento debba intendersi correttamente come **2021-2025** (ovvero i cinque anni solari antecedenti la pubblicazione del bando), in luogo del periodo 2020-2024 indicato nel Disciplinare, verosimilmente per mero refuso materiale.

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

2. Se, per un operatore economico la cui attività è iniziata a **metà dell'anno 2021**, il requisito possa essere dimostrato per il **periodo di effettiva esistenza dell'impresa**, in conformità con il principio del *favor participationis* e di proporzionalità. Si chiede dunque conferma che la soglia dei 50.000 euro/anno debba essere rapportata agli anni di effettiva operatività (2022-2025) e, pro-quota, per la frazione dell'anno di costituzione (2021).

Si ringrazia anticipatamente

**RISPOSTA: RI SIMANDA ALLA NORMATIVA VIGENTE**

#### **CHIARIMENTO N.18**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti - Integrazione documentazione tecnica CME

**Testo:**

Buon pomeriggio,

con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si rileva che tra i documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante non risulta presente il **Computo Metrico Estimativo** di progetto.

Al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta economica e una precisa individuazione delle lavorazioni che compongono l'importo a base d'asta, si richiede cortesemente di fornire il suddetto documento.

Ringraziamo anticipatamente

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.19**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti sul requisito di capacità tecnica - Periodo di riferimento e operatori di nuova costituzione

**Testo:**

Con riferimento al requisito che prescrive l'esecuzione di servizi analoghi nel quinquennio precedente (indicato nel disciplinare come periodo 2020-2024) per un importo non inferiore a 50.000 euro/anno, si formulano i seguenti quesiti:

1. Se, essendo la procedura indetta nell'anno **2026**, il quinquennio di riferimento debba intendersi correttamente come **2021-2025** (ovvero i cinque anni solari antecedenti la pubblicazione del bando), in luogo del periodo 2020-2024 indicato nel Disciplinare, verosimilmente per mero refuso materiale.

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

2. Se, per un operatore economico la cui attività è iniziata a **metà dell'anno 2021**, il requisito possa essere dimostrato per il **periodo di effettiva esistenza dell'impresa**, in conformità con il principio del *favor participationis* e di proporzionalità. Si chiede dunque conferma che la soglia dei 50.000 euro/anno debba essere rapportata agli anni di effettiva operatività (2022-2025) e, pro-quota, per la frazione dell'anno di costituzione (2021).

Grazie anticipatamente.

**RISPOSTA: RI SIMANDA ALLA NORMATIVA VIGENTE**

**CHIARIMENTO N.20**

**Oggetto:** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**Testo:**

Si richiede il Computo Metrico Estimativo non rinvenuto tra i documenti di gara.

Grazie.

Saluti

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

**CHIARIMENTO N.21**

**Oggetto:** RICHIESTA CHIARIMENTI

**Testo:**

Buongiorno,

con riferimento ai **Requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui al punto **6.3 del Disciplinare di gara**, ove è richiesta l'esecuzione negli ultimi cinque anni (periodo 2020–2024) di servizi analoghi a quello oggetto di affidamento (CPV 90722300-7, 90732xxx-x, 90741xxxx), anche a favore di soggetti privati, per un importo non inferiore a **€ 50.000 annui (IVA esclusa)**, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue:

1.

se il requisito debba essere soddisfatto dimostrando, **per ciascun anno del periodo indicato**, lo svolgimento di servizi analoghi per un importo **non inferiore a € 50.000**, oppure se sia possibile dimostrare il requisito mediante servizi analoghi che **complessivamente, nel**

quinquennio 2020–2024, raggiungano o superino l'importo totale di € 250.000;  
**RISPOSTA: ATTENERSI A QUANTO INDICATO NELLE CONDIZIONI TECNICHE**

1.

con riferimento alla **Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi**, si chiede di precisare se la stessa debba essere:

•

resa dal **legale rappresentante** anche con riferimento a tutti i soggetti indicati all'art. 85 del **D.Lgs. n. 159/2011**, oppure

•

**compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti** di cui al medesimo articolo (considerando che non tutti i soggetti indicati nell'art. 85 D.Lgs. 159/2011 posseggono la firma elettronica).

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si resta in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti

**RISPOSTA: PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA IN MANIERA AUTOGRAFA ALLEGANDOCI IL DOCUMENTO PER CIASCUN DICHIARANTE. IN CASO DI DIFFICOLTÀ NEL CARICAMENTO POTRÀ ESSERE SOVRASCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE**

#### **CHIARIMENTO N.22**

**Oggetto:** Richiesta integrazione documentale

**Testo:**

Buongiorno,

con la presente si chiede se possibile inserire tra la documentazione di gara anche il Computo metrico

Grazie

Distinti saluti

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.23**

**Oggetto:** richiesta chiarimento

**Testo:**

Si chiede se in caso di partecipazione ed eventuale aggiudicazione della presente gara, nell'ipotesi di realizzazione del progetto operativo di bonifica, l'operatore economico potrebbe essere escluso dalla partecipazione alla successiva gara per le attività di bonifica?

**RISPOSTA: VEDASI FILE RISPOSTE FAQ**

#### **CHIARIMENTO N.24**

**Oggetto:** Richiesta chiarimenti

**Testo:**

Buon giorno,  
in merito a quanto previsto al punto 8 del disciplinare di gara riguardo la possibilità di avvalersi del subappalto chiediamo se lo stesso è concesso nei limiti del 49,99% sull'importo di contratto, come previsto dalla vigente normativa, o ci sono limiti di percentuali e/o servizi subappaltabili?

Grazie

**RISPOSTA: SI RIMANDA ALLA NORMATIVA VIGENTE**