



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI  
I REPARTO – 2<sup>a</sup> Divisione

**Specifiche Tecniche 1339/UI-VEST**

**BORSETTA IN PELLE CON TRACOLLA PER IL  
PERSONALE MILITARE FEMMINILE  
MODELLO 2007**

**Dispaccio n° 2/251 del 29 Gennaio 2007**

## LE PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE SONO STATE OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI:

### Aggiornamento n° 1 in data 22 gennaio 2009

#### CAPO II - paragrafo 1.a) – ultimo capoverso:

la dicitura “...termina con tre fori di regolazione...”, è così sostituita: “...termina con cinque fori di regolazione...”

#### CAPO V - paragrafo 1.

la dicitura

“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento al campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla per il personale militare femminile.- modello 2007”.

è così sostituita:

“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento a:

- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore marrone testa di moro per il personale militare femminile- modello 2007”, valida per colore e particolari di foggia interni ed esterni;
- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore nero per il personale militare femminile- modello 2007”, valida per colore e posizionamento emblema di F.A. (A.M.).

### Aggiornamento n° 2 in data 22 febbraio 2012

#### CAPO III - paragrafo 1.

- **Spessori:** i dati dello spessore (1,2-1,3) sono stati integrati;
- **Resistenza alla corrosione:** la prova è stata eliminata.

### Aggiornamento n° 3 in data 20 giugno 2016

#### CAPO IV – IMBALLAGGIO

Nell'imballaggio è stato inserito il nuovo logotipo dell'E.I.

E' stato inserito il seguente periodo:

L'imballaggio delle borsette, ai fini dell'esito positivo della verifica di conformità, dovrà essere conforme ai requisiti/prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.9 “Requisiti dell'imballaggio” dell'Allegato 1 del D.M. 22.2.2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica per ciascuna categoria merceologica – settore tessile i “*criteri ambientali minimi*”.

Dopo il “CAPO IV – IMBALLAGGIO”, è stato inserito un nuovo capo: “**CAPO V – NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN)**

conseguentemente il **CAPO V – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA è stato rinominato in:** **CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA**

### Aggiornamento n° 4 in data 28 giugno 2017

#### CAPO IV – IMBALLAGGIO

E' stato eliminato il seguente periodo:

“L'imballaggio, ai fini dell'esito positivo della verifica di conformità, dovrà essere conforme ai requisiti/prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.9 “Requisiti dell'imballaggio” dell'Allegato 1 del D.M. 22.2.2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica per ciascuna categoria merceologica – settore tessile i “*criteri ambientali minimi*”.”

### Aggiornamento n° 5 in data 24 gennaio 2018

#### FRONTESPIZIO SPECIFICA TECNICA

E' stato eliminato il seguente periodo:

Le presenti Specifiche sostituiscono ed abrogano le S.T. 1056/UI-VEST diramate con dispaccio n° 2/1/8706/COM del 28/11/2000 ad eccezione dei relativi campioni ufficiali.

Pertanto gli Enti detentori dei predetti campioni dovranno depennare, sul corrispondente cartellino di identificazione, il riferimento alle S.T. n° 1056/UI ed inserire l'indicazione S.T. n° 1339/UI-VEST.

## Aggiornamento n° 6 in data 29 maggio 2018

### CAPO III – REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME ED ACCESSORI

E' stato inserito il seguente periodo:

*I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente."*

## Aggiornamento n° 7 in data 3 maggio 2019

È stato inserito il: **CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**,  
di conseguenza il CAPO V:- NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN)  
è diventato CAPO VI

## Aggiornamento n° 8 in data 08 Giugno 2022

### CAPO II – DESCRIZIONE – Punto 3 - Lavorazione della borsetta

Il seguente paragrafo:

“L'emblema di F.A. (solo per l'A.M.), rappresentato da un'aquila turrata posta su di un'elica, dovrà essere applicato a caldo sulla pattina di copertura della borsa nella posizione rilevabile dal campione. Forma e dimensioni sono quelle indicate nel disegno in Allegato 1.”

è stato così sostituito:

“Emblema di F.A.:

- per l'E.I.: in aderenza con quanto disciplinato dalla Circolare 1007 “Identità Visiva dell'Esercito Italiano” Ed. 2016 è rappresentato dal marchio ESERCITO e le dimensioni dovranno essere di 6,8 cm (lunghezza) x 1,3 cm (altezza); tale marchio dovrà essere applicato a caldo a circa 2,5 cm dal bordo inferiore sinistro (guardando la borsetta frontalmente) nella posizione rilevabile nella scheda in Allegato 1;
- per la M.M.: nessun marchio;
- per l'A.M.: è rappresentato da un'aquila turrata posta su di un'elica; tale emblema dovrà essere applicato a caldo sulla pattina di copertura della borsa nella posizione rilevabile dal campione. Forma e dimensioni sono quelle indicate nel disegno in Allegato 2.”

### CAPO IV – IMBALLAGGIO

Al sesto alinea la seguente dicitura:

- “numero di codificazione NATO;”

è stata così sostituita:

- “Numero Unificato di Codificazione NATO;”

### CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il seguente periodo:

“Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità alle prescrizioni normative contenute nell'Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell'Ambiente

e della tutela del territorio e del mare 17.05.2018. (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto”.

E' stato cosi sostituito:

#### **“PER GLI ELEMENTI IN PELLE**

Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità alle prescrizioni normative contenute nell'Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.05.2018 (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto.

#### **PER GLI ELEMENTI IN TESSUTO**

Per la composizione fibrosa dei tessuti e degli accessori di seguito specificati valgono, per quanto applicabili, i requisiti del Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alla denominazione delle fibre tessili e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e successive modifiche. I metodi di prova per l'analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie sono riportati in Allegato VIII del Regolamento stesso e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021 pubblicato in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021.

La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato:

- se in possesso, copia autentica della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o, equivalenti;
- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065, che dimostrino la piena conformità/rispondenza a tutto quanto prescritto nell'Allegato n. 1 del DM 30/06/2021 per la categoria “forniture di prodotti tessili” (tra cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose).

In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico dell'impresa/R.T.I. appaltatrice.

I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).”

#### **CAPO VI - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) - NATO STOCK NUMBER (NSN)**

La dicitura:

#### **CAPO VI - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) - NATO STOCK NUMBER (NSN)**

È stata cosi sostituita:

#### **CAPO VI - NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC) - NATO STOCK NUMBER (NSN)**

#### **CAPO VI - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN)**

La tabella relativa al Reference Number (RN):

COLORE	NIIN	NCAGE	Reference Number	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC	Codice a barre
NERO	152032726	1° RN A3523	1339/UI-VEST-N	C	2	2	3	4	NO
		2° RN Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI
BIANCO	152032727	1° RN A3523	1339/UI-VEST-B	C	2	2	3	4	NO
		2° RN Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI
MARRONE	151629064	1° RN A3523	1339/UI-VEST-M	C	2	2	3	4	NO
		2° RN Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI

E' stata cosi modificata:

(include dettaglio nota compilazione Schede **CM-03** e attribuzione della **GM-02**)

COLORE	NIIN	NCAGE	Reference Number	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC	Codice a barre
NERO	152032726	1° RN Stazione Appaltante (*)	1339/UI-VEST-N	C	2	2	3	4	NO
		2° RN Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI
BIANCO	152032727	1° RN Stazione Appaltante (*)	1339/UI-VEST-B	C	2	2	3	4	NO
		2° RN Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI
MARRONE	151629064	1° RN Stazione Appaltante (*)	1339/UI-VEST-M	C	2	2	3	4	NO
		2° RN Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI

(\*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di COMMISERVIZI: A3523

Schede **CM-03** e attribuzione della **GM-02**: per la corretta compilazione delle “CM-03” bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

## ULTIMA PAGINA

Dopo il gruppo firma “IL DIRETTORE GENERALE – Firmato” - la seguente voce:

**“SEGUE:**

ALLEGATO: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile”

E' stata cosi modificata:

**“SEGUE:**

ALLEGATO 1: scheda visuale e dimensioni logo E.I. su borsetta personale femminile

ALLEGATO 2: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile”

## ULTIMA PAGINA

Dopo la voce

**“SEGUE:**

ALLEGATO: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile”

è stato inserito il seguente ALLEGATO 1 e di conseguenza l' ALLEGATO” (riferimento per l'A.M.) è stato rinominato ALLEGATO 2

ALLEGATO 1



Dimensioni del marchio



Il marchio ESERCITO, delle dimensioni di 6,8 cm (lunghezza) x 1,3 cm (altezza), deve essere applicato, a caldo, a circa 2,5 cm dal bordo inferiore sinistro (guardando la borsetta frontalmente) nella posizione rilevabile dalla scheda in allegato ...

## Aggiornamento n° 9 in data 30 Agosto 2023

### CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il seguente periodo:

#### **“PER GLI ELEMENTI IN PELLE**

*Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità alle prescrizioni normative contenute nell'Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.05.2018 (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto.*

#### **PER GLI ELEMENTI IN TESSUTO**

*Per la composizione fibrosa dei tessuti e degli accessori di seguito specificati valgono, per quanto applicabili, i requisiti del Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alla denominazione delle fibre tessili e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e successive modifiche. I metodi di prova per l'analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie sono riportati in Allegato VIII del Regolamento stesso e successive modifiche ed integrazioni.*

*Inoltre, ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021 pubblicato in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021.*

*La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato:*

- *se in possesso, copia autentica della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o, equivalenti;*
- *in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065, che dimostrino la piena conformità/rispondenza a tutto quanto prescritto nell'Allegato n. 1 del DM 30/06/2021 per la categoria "forniture di prodotti tessili" (tra cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose).*

*In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico dell'impresa/R.T.I. appaltatrice.*

*I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).”*

E' stato così sostituito:

#### **“PER GLI ELEMENTI IN PELLE**

*Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità alle prescrizioni normative contenute nell'Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.05.2018 (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto.*

## **PER GLI ELEMENTI IN TESSUTO**

“Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato:

- se in possesso, copia autentica della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), o della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®;
- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati che dimostrino la piena conformità/rispondenza dei materiali a quanto prescritto/indicato nelle tabelle e negli schemi allegati alla normativa vigente in materia (tra cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose).

In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico dell'impresa/R.T.I. appaltatrice.

I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).”

## **CAPO VII – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA – Punto 1**

Il seguente paragrafo:

“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento a:

- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore marrone testa di moro per il personale militare femminile- modello 2007”, valida per colore e particolari di foggia interni ed esterni;
- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore nero per il personale militare femminile- modello 2007”, valida per colore e posizionamento emblema di F.A. (A.M.).”

E' stato così modificato:

“Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento a:

- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore marrone testa di moro per il personale militare femminile- modello 2007”;
- campione ufficiale di “borsetta in pelle con tracolla di colore nero per il personale militare femminile- modello 2007”.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Firmato*

## CAPO I - GENERALITA'

La borsetta per il personale femminile è confezionata in pellame di vitello conciato al cromo (cuoio), di colore nero opaco per l'A.M., nero opaco e bianco per la M.M. e marrone testa di moro per l'E.I..

Le dimensioni generali sono:

- altezza: cm  $19 \pm 1$ ;
- larghezza: cm  $24 \pm 1$ ;
- profondità: cm  $9 \pm 1$ .

## CAPO II -DESCRIZIONE

### 1. Componenti costituenti la borsetta:

- a) Tracolla in due pezzi (in pelle). E' composta da due tratti dello stesso cuoio e colore del corpo della borsa. Ciascun tratto è realizzato con due strisce di cuoio accoppiate, cucite con il fiore all'esterno e rinforzate all'interno con un nastro in salpa. I tratto destro, più corto, misura cm 40 ed è fermato, da un lato, al fianco destro a mezzo di un attacco ferma tracolla in lega metallica dorata (come da campione di riferimento), mentre, dall'altro, termina con una fibbia in lega metallica dorata (come da campione di riferimento). Il tratto sinistro, più lungo, misura cm 88 circa ed è fermato, da un lato, al fianco sinistro a mezzo di un attacco ferma tracolla in lega metallica dorata (come da campione di riferimento), mentre, dall'altro, termina con cinque fori di regolazione, equidistanti tra di loro (come da campione di riferimento).
- b) Coperchio (in pelle). E' realizzato con due tratti di cuoio accoppiati, sagomati e cuciti come da campione di riferimento; internamente reca uno strato di rinforzo in salpa e uno strato di gommaschiuma; anteriormente è sagomato con due ampie stonature culminanti a punta. All'interno, in prossimità della punta, come si rileva dal campione, è applicato l'elemento "maschio" di una chiusura magnetica, in metallo dorato. Il coperchio è assicurato al corpo del manufatto a mezzo di cucitura praticata a cm 2 circa dal profilo superiore della borsa e realizzata come da campione.
- c) Parte anteriore (frontale) e parte posteriore (in pelle). Il frontale è realizzato in un sol pezzo ed è fissato perimetralmente alle restanti parti del manufatto mediante cucitura che, in basso e sui lati lo unisce alle fasce dei fianchi/fondo mentre nella parte alta lo fissa al listino anteriore di chiusura. Lungo tutta la suddetta cucitura è inserito un profilo in gomma ricoperto in pelle. Inoltre, a circa cm 11 dai bordi laterali e cm 7,5 dal bordo superiore, è applicata la parte "femmina" di una chiusura magnetica realizzata in metallo dorato.  
La parte posteriore, in un unico pezzo, perimetralmente in basso e ai fianchi è unita tramite cucitura alla parte posteriore delle fasce, mentre nella parte superiore è unita, al listino di chiusura posteriore; lungo tutte le suddette cuciture di unione è inserito un profilo in gomma ricoperto in pelle.
- d) Fascia in due pezzi per la realizzazione dei fianchi e del fondo. I due fianchi sono uniti nella parte superiore ai listini di chiusura, lateralmente al frontale e alla parte posteriore del corpo borsa ed inferiormente sono cuciti tra loro in modo da chiudere il fondo della borsa. Entrambi i fianchi presentano un attacco per il fermo della tracolla realizzato in materiale metallico dorato e applicato come da campione.

- e) Listini di chiusura del corpo con cerniera. Sono posti nella parte superiore del corpo della borsa, uno anteriormente l'altro posteriormente. Tra loro sono uniti tramite una cerniera che assicura la chiusura del corpo della borsa. Tale cerniera, realizzata in poliammide su tessuto sintetico, è dotata di un cursore ed un tiretto, entrambi metallici di colore dorato, come da campione di riferimento.
- f) Fodera interna. All'interno del corpo della borsa, è applicata una fodera in idoneo materiale sintetico, ripartita in sei pezzi cuciti tra di loro e riproducenti le parti omologhe esterne, come da campione di riferimento.
- g) Tasca interna provvista di mascherina e di chiusura con cerniera. Nella fodera, all'altezza della parte superiore, nella posizione che si rileva dal campione, è posta una tasca interna, dotata di una mascherina in pelle, e chiusa con una cerniera, realizzata in tessuto sintetico, larga circa cm 15 e profonda circa cm 10. Il sacco tasca, realizzato in tessuto, ha forma e dimensioni rilevabili dal campione.
- h) Tasca esterna provvista di chiusura con cerniera. (come da Campione Ufficiale);
- i) Profili in pelle per la fasciatura del bordo in gomma. Lungo il perimetro del frontale e della parte posteriore, in corrispondenza delle cuciture di unione dei due fianchi e dei listini di chiusura, sono posti due profili in pelle per la fasciatura del bordo in gomma, applicati al corpo come da campione.

## 2. Materiali impiegati per il confezionamento della borsetta.

- Pellame di vitello nei colori previsti, avente uno spessore di mm 1,3 circa;
- Fodera in tessuto sintetico di colore in tono con quello della borsetta;
- Cerniera (per chiusura interna) in poliammide su tessuto sintetico e cursore metallico di colore in tono con la borsetta;
- Cerniera in poliammide su tessuto sintetico con cursore e tiretto metallici dorati;
- Elementi di chiusura magnetica "maschio" e "femmina" in metallo dorato;
- Fibbia in lega metallica dorata;
- Filato in poliestere di colore in tono con quello della borsetta (ago e spola: titolo tex 30x2);
- Attacchi fermatracolla (n. 2) in materiale metallico dorato;
- Rinforzi interni del coperchio e del fondo in salpa dello spessore mm 0,6 circa;
- Rinforzo in salpa della tracolla, spessore mm 0,4 circa;
- Profilo rotondo in gomma diametro mm 2 circa;
- Gommaschiuma per imbottitura coperchio, spessore mm 2 circa.

## 3. Lavorazione della borsetta.

Tutti gli elementi in pelle hanno i bordi rastremati e ripiegati come da campione. L'unione dei vari pezzi è effettuata mediante incollaggio e successiva cucitura. La lunghezza dei punti e la modalità di realizzazione delle cuciture sono quelle che si rilevano dal campione. La borsa una volta confezionata, deve essere riempita di carta bianca ammatassata, quindi avvolta con fogli di carta velina e posta in una scatola di cartone di dimensioni adeguate.

Emblema di F.A.:

- per l'E.I.: in aderenza con quanto disciplinato dalla Circolare 1007 "Identità Visiva dell'Esercito Italiano" Ed. 2016 è rappresentato dal marchio ESERCITO e le dimensioni dovranno essere di 6,8 cm (lunghezza) x 1,3 cm (altezza); tale marchio dovrà essere applicato a caldo a circa 2,5 cm dal bordo inferiore sinistro (guardando la borsetta frontalmente) nella posizione rilevabile nella scheda in Allegato 1;
- per la M.M.: nessun marchio;
- per l'A.M.: è rappresentato da un'aquila turrita posta su di un'elica; tale emblema dovrà essere applicato a caldo sulla pattina di copertura della borsa nella posizione rilevabile dal campione. Forma e dimensioni sono quelle indicate nel disegno in Allegato 2.

### CAPO III - REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME ED ACCESSORI

I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

#### 1. PELLAME:

CARATTERISTICHE	VALORI PRESCRITTI	NORME DI COLLAUDO
Spessori	- mm 1,2-1,3 - mm 0,9-1 per la pattina	UNI EN ISO 2589
Resistenza alla trazione in N/mm <sup>2</sup>	≥ 10	UNI EN ISO 3376
Resistenza allo strappo in N/mm <sup>2</sup>	≥ 30	UNI EN ISO 3377-2
Resistenza alla piega continua	Asciutto :50.000 flessioni	UNI EN ISO 5402-1
Adesione della rifinitura	- ≥2 N/cm (secco) - ≥1 N/cm (umido)	UNI EN ISO 11644
Resistenza alla cucitura	≥80 N/cm	UNI 10606
Solidità del colore allo strofinio	- dopo 100 oscillazioni a secco (feltrino asciutto): ≥3 - dopo 20 oscillazioni (feltrino umido): ≥3	UNI EN ISO 11640 scala dei grigi; carico del maglio 1000 g; tensione del provino 10%.
Solidità del colore alla luce artificiale	72 ore di esposizione variazione cromatica ≥3, scala dei grigi	UNI EN ISO 105-B02
Solidità del colore alle macchie d'acqua	Nessuna alterazione	UNI EN ISO 15700
pH	Indice differenziale Δ pH (se il pH è minore di 3,5 il Δ pH deve essere ≤ 0,7): ≥ 3,5	UNI EN ISO 4045
Cromo esavalente (1)	≤ 2 ppm	UNI EN ISO 17075-1/2
Pentaclorofenolo (1)	≤ 5 ppm	UNI EN ISO 17070
Formaldeide libera (1)	≤ 150 ppm	UNI EN ISO 17226-1/2
Coloranti azoici	Assenti	UNI EN ISO 17234-1/2
Condizionamento	- prove fisiche - prove chimiche	UNI EN ISO 2419 UNI EN ISO 4044
Aspetto, mano e rifinitura	Come da campione ufficiale	UNI 9270

**NOTE (1):** i valori quantitativi possono variare a seguito di provvedimenti di legge; in tal caso dovranno essere applicati, in maniera automatica, i nuovi valori previsti per legge.

## 2. ACCESSORI - Cerniere per la chiusura centrale della borsetta e del taschino interno:

- nastro di supporto cerniera centrale:
  - materia prima: 100% poliestere;
  - larghezza nastro supporto: mm  $12 \pm 2$ ;
  - colore: come da campione;
- catena della cerniera centrale:
  - tipo: pressofusa o estrusa;
  - materia prima: 100% poliammidica;
  - colore: come da campione;
  - numero dentini semicerniera: min. 55 su 100 mm;
- congegno di chiusura cerniera centrale:
  - di tipo non autobloccante, tiretto e cursore in metallo dorato, come da campione;
  - larghezza totale della cerniera: mm.  $22 \pm 1$ ;
  - lunghezza totale: idonea all'impiego;
  - resistenza alla trazione trasversale: min. 350 N;
- nastro di supporto cerniera interna:
  - materia prima: 100% poliestere;
  - larghezza nastro supporto: mm  $7 \pm 1$ ;
  - colore: come da campione.
- catena della cerniera interna:
  - tipo: estrusa a spirale;
  - materia prima: 100% poliammide;
  - numero dentini semicerniera: min. 55 su 100 mm;
  - colore: come da campione;
- congegno di chiusura cerniera interna:
  - di tipo autobloccante, tiretto, cursore e fermo metallici, come da campione;
  - larghezza e lunghezza come da campione.

## CAPO IV – IMBALLAGGIO

La borsa, una volta confezionata, dovrà essere riempita di carta bianca ammatassata, quindi avvolta con fogli di carta velina e posta in una scatola di cartone di dimensioni e robustezza adeguate.

Le borse, così confezionate, dovranno a loro volta essere condizionate, in ragione di venti ciascuna, in robuste scatole di cartone a doppia onda di capacità pari a:

- grammatura:  $g/m^2$   $600 \pm 5\%$  (UNI EN ISO 536);
- resistenza allo scoppio (UNI EN ISO 2759): non inferiore a 980 Kpa.

Le singole borse (su apposita etichetta interna), gli imballaggi primari e gli imballaggi secondari dovranno indicare:

- denominazione del manufatto e della Ditta fornitrice;
- indicazione della F.A. interessata, A.M. per l'Aeronautica, M.M. per la Marina Militare e per l'Esercito il seguente logotipo:



- estremi del contratto di fornitura (numero e data);
- Numero Unificato di Codificazione NATO;
- numero progressivo del manufatto sul singolo capo e sull'imballaggio primario;
- numero progressivo dei manufatti contenuti da... a..., sull'imballaggio secondario.

## CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

### PER GLI ELEMENTI IN PELLE

Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità alle prescrizioni normative contenute nell'Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.05.2018 (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto.

### PER GLI ELEMENTI IN TESSUTO

Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La conformità ai sopracitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione come di seguito specificato:

- se in possesso, copia autentica della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), o della certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®;
- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati che dimostrino la piena conformità/rispondenza dei materiali a quanto prescritto/indicato nelle tabelle e negli schemi allegati alla normativa vigente in materia (tra cui anche le restrizioni di sostanze chimiche pericolose).

In ogni caso, la stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico dell'impresa/R.T.I. appaltatrice.

I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione

## CAPO VI - NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN)

La codifica NATO dei materiali deve avvenire attraverso la piattaforma SIAC (<https://www.siac.difesa.it>). Dopo le preliminari fasi di registrazione, si procede all'inserimento dei dati contrattuali, tenendo presente che la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi), in qualità di Ente Gestore amministrativo ed Ente esecutore contrattuale è identificata con il codice CEODIFE "900032".

**Lista delle Parti di Ricambio da Codificare (SPLC):** dopo aver inserito i dati generici del materiale oggetto della fornitura (a titolo di esempio: borsetta), si dovrà procedere alla compilazione degli articoli che identificano ogni singolo manufatto. Di seguito, si evidenziano i campi più significativi da compilare per procedere ad un corretto processo di codificazione:

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 02778 - HANDBAG,WOMAN'S;
- Gruppo e Classe: 8445;
- Descrizione per EL: BORSETTA IN PELLE CON TRACOLLA DI COLORE NERO (O BIANCO O MARRONE) PER IL PERSONALE MILITARE FEMMINILE - MODELLO 2007;
- Reference Number (RN):

COLORE	NIIN	NCAGE		Reference Number	RN SC	RN CC	RN VC	DAC	RN FC	Codice a barre
NERO	152032726	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1339/UI-VEST-N	C	2	2	3	4	NO
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI
BIANCO	152032727	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1339/UI-VEST-B	C	2	2	3	4	NO
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI
MARRONE	151629064	1° RN	Stazione Appaltante (*)	1339/UI-VEST-M	C	2	2	3	4	NO
		2° RN	Fornitore	Stringa interna del Fornitore	A	3	2	5	4	SI

(\*) Fonte: Anagrafica del software gestionale nazionale di codificazione SIAC – codice NCAGE di COMMISERVIZI: A3523

**Schede CM-03** e attribuzione della **GM-02**: per la corretta compilazione delle "CM-03" bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

## **CAPO VII -RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA**

1. Per tutti i particolari non indicati nelle presenti SS.TT. dovrà farsi riferimento a:
  - campione ufficiale di “*borsetta in pelle con tracolla di colore marrone testa di moro per il personale militare femminile- modello 2007*”;
  - campione ufficiale di “*borsetta in pelle con tracolla di colore nero per il personale militare femminile- modello 2007*”.
2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Firmato*

### **SEGUE:**

ALLEGATO 1: scheda visuale e dimensioni logo E.I. su borsetta personale femminile

ALLEGATO 2: disegno quotato emblema A.M. su borsetta personale femminile

ALLEGATO 1



Dimensioni del marchio



Il marchio ESERCITO, delle dimensioni di 6,8 cm (lunghezza) x 1,3 cm (altezza), deve essere applicato, a caldo, a circa 2,5 cm dal bordo inferiore sinistro (guardando la borsetta frontalmente) nella posizione rilevabile dalla scheda

ALLEGATO 2

